

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (SC1) ปีการศึกษา 2558

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	SC1221	ห้องเรียน	124	1.0	124	100	38	0	56	0	557	0	495	0	130.56	9.03	11.78	0.00	0.00	0.00	130.56	9.03	11.78
2	SC1304	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	27	0	33	0	115	0	155	0	83.33	7.73	6.45	0.00	0.00	0.00	83.33	7.73	6.45
3	SC1305	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	22	0	22	0	85	0	63	0	61.11	5.78	3.53	0.00	0.00	0.00	61.11	5.78	3.53
4	SC1345	ห้องประชุมสาขาฟิสิกส์	32	1.5	21	15	48	0	12	0	42	0	23	0	83.33	5.08	4.23	0.00	0.00	0.00	83.33	5.08	4.23
5	SC1403	ห้องเรียน	96	1.1	87	40	52	0	46	0	484	0	285	0	136.11	8.99	12.24	0.00	0.00	0.00	136.11	8.99	12.24
6	SC1404	ห้องเรียน	64	1.1	58	40	35	0	40	0	368	0	297	0	104.17	15.24	15.87	0.00	0.00	0.00	104.17	15.24	15.87
7	SC1440	ห้องเรียน	32	1.5	21	5	23	13	17	6	6	18	23	4	55.56	3.40	1.89	26.39	5.43	1.43	81.94	4.05	3.32
8	SC1443	ห้องเรียน	64	1.1	58	36	30	0	44	11	275	0	238	9	102.78	11.92	12.25	15.28	0.00	0.00	118.06	10.56	12.46
9	SC1449	ห้องเรียน	96	1.1	87	37	28	28	12	14	7	22	5	19	55.56	0.34	0.19	58.33	0.00	0.00	113.89	0.74	0.84
รวม	9 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	71	1.1	64	41	34	21	31	10	215	20	176	11	90.28	9.37	8.46	42.82	1.55	0.66	133.10	6.86	9.13
1	SC1220	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	240	3.0	80	100	24	0	23	0	253	0	248	0	65.28	13.32	8.70	0.00	0.00	0.00	65.28	13.32	8.70
2	SC1222	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	100	3.0	33	36	30	0	30	0	171	0	113	0	83.33	14.20	11.83	0.00	0.00	0.00	83.33	14.20	11.83
3	SC1347	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน1	128	4.0	32	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	SC1349	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	15	20	0	0	0	41	0	0	0	27.78	22.42	6.23	0.00	0.00	0.00	27.78	22.42	6.23
5	SC1448	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	128	3.0	43	36	10	0	0	0	43	0	0	0	13.89	10.08	1.40	0.00	0.00	0.00	13.89	10.08	1.40
6	SC1522	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	30	0	0	6	0	0	0	17	0	16.67	30.99	5.16	0.00	0.00	0.00	16.67	30.99	5.16
7	SC1524	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	9	0	0	6	0	0	0	9	0	16.67	16.41	2.73	0.00	0.00	0.00	16.67	16.41	2.73
8	SC1530	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	128	4.0	32	30	3	0	12	0	14	0	24	0	41.67	7.92	3.30	0.00	0.00	0.00	41.67	7.92	3.30
9	SC1531	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	32	4.0	8	30	0	0	3	0	0	0	10	0	4.17	41.67	1.74	0.00	0.00	0.00	4.17	41.67	1.74
10	SC1532	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน2	96	3.5	27	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
11	SC1533	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	96	3.5	27	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	SC1536	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	128	4.0	32	35	3	0	0	0	8	0	0	0	4.17	8.33	0.35	0.00	0.00	0.00	4.17	8.33	0.35
13	SC1537	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	4.0	8	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
14	SC1538	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	4.0	8	30	3	0	0	0	9	0	0	0	8.33	37.50	3.13	0.00	0.00	0.00	8.33	37.50	3.13
รวม	14 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	88	4.0	26	37	13	0	13	0	77	0	70	0	36.97	25.05	9.26	0.00	0.00	0.00	36.97	25.05	9.26

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) ปีการศึกษา 2558

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	SC2207	ห้องเรียน	64	1.1	58	40	52	0	14	0	139	0	143	0	91.67	7.34	6.73	0.00	0.00	0.00	91.67	7.34	6.73
2	SC2225	ห้องเรียน ป.โทและประชุมสาขาเคมี	32	1.5	21	48	22	0	14	0	25	0	5	0	50.00	3.91	1.95	0.00	0.00	0.00	50.00	3.91	1.95
3	SC2226	ห้องเรียน	96	1.1	87	40	20	0	31	0	147	0	204	0	141.67	7.89	11.17	0.00	0.00	0.00	141.67	7.89	11.17
รวม	3 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	64	1.1	56	43	31	0	20	0	104	0	117	0	70.83	7.45	5.28	0.00	0.00	0.00	70.83	7.45	5.28
1	SC2208	ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน	288	5.0	58	118	6	0	6	0	19	0	41	0	16.67	8.68	1.45	0.00	0.00	0.00	16.67	8.68	1.45
2	SC2211	ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน	144	4.0	36	49	0	0	3	0	0	0	14	0	4.17	12.96	0.54	0.00	0.00	0.00	4.17	12.96	0.54
3	SC2308	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	288	5.0	58	127	27	0	13	0	256	0	137	0	55.56	17.06	9.48	0.00	0.00	0.00	55.56	17.06	9.48
4	SC2311	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	144	4.0	36	73	12	0	16	0	51	0	101	0	38.89	15.08	5.86	0.00	0.00	0.00	38.89	15.08	5.86
5	SC2406	ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	SC2408	ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	144	4.0	36	37	9	0	12	0	104	0	74	0	29.17	23.54	6.87	0.00	0.00	0.00	29.17	23.54	6.87
7	SC2409	ห้องปฏิบัติการนิเวศน์	144	4.0	36	61	21	0	6	0	169	0	40	0	37.50	21.50	8.06	0.00	0.00	0.00	37.50	21.50	8.06
8	SC2412	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และชีววิทยาของมนุษย์	144	4.0	36	61	25	0	25	0	254	0	233	0	69.44	27.06	18.79	0.00	0.00	0.00	69.44	27.06	18.79
9	SC2450	ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์	96	3.5	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	SC2506	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	96	3.5	27	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
11	SC2508	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	144	4.0	36	61	0	0	3	0	0	0	5	0	4.17	4.63	0.19	0.00	0.00	0.00	4.17	4.63	0.19
12	SC2509	ห้องปฏิบัติการ	144	4.0	36	61	12	0	6	0	96	0	37	0	25.00	20.52	5.13	0.00	0.00	0.00	25.00	20.52	5.13
13	SC2512	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	144	4.0	36	61	9	0	0	0	93	0	0	0	12.50	28.70	3.59	0.00	0.00	0.00	12.50	28.70	3.59
14	SC2521	ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	30	12	0	0	0	113	0	0	0	16.67	34.33	5.72	0.00	0.00	0.00	16.67	34.33	5.72
15	SC2523	ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	40	6	0	14	0	75	0	199	0	27.78	49.95	13.87	0.00	0.00	0.00	27.78	49.95	13.87
16	SC2524	ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	96	3.5	27	40	0	0	9	0	0	0	49	0	12.50	19.85	2.48	0.00	0.00	0.00	12.50	19.85	2.48
17	SC2526	ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	96	3.5	27	40	15	0	21	0	146	0	193	0	50.00	34.33	17.17	0.00	0.00	0.00	50.00	34.33	17.17
รวม	17 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	141	4.0	35	54	14	0	11	0	115	0	94	0	34.95	23.45	8.20	0.00	0.00	0.00	34.95	23.45	8.20

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2558																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	IC101	ห้องเรียนปฏิบัติการทางเคมี	288	5.0	58	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	288	5.0	58	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 2 ปีการศึกษา 2558																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	TFS01	ห้องเรียนปฏิบัติการ	60	3.5	17	10	6	0	0	0	10	0	0	0	16.67	9.72	1.62	0.00	0.00	0.00	16.67	9.72	1.62
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	60	3.5	17	10	6	0	0	0	10	0	0	0	16.67	9.72	1.62	0.00	0.00	0.00	16.67	9.72	1.62

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีการศึกษา 2558																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	วทล3	ห้องเรียน	130	1.0	130	30	29	0	14	0	183	0	111	0	59.72	5.26	3.14	0.00	0.00	0.00	59.72	5.26	3.14
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	130	1.0	130	30	29	0	14	0	183	0	111	0	59.72	5.26	3.14	0.00	0.00	0.00	59.72	5.26	3.14
1	วทล1	ห้องปฏิบัติการ	65	3.5	19	20	12	0	17	0	70	0	90	0	40.28	29.71	11.97	0.00	0.00	0.00	40.28	29.71	11.97
2	วทล2	ห้องปฏิบัติการ	49	3.5	14	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม	2 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	57	3.5	14	20	12	0	17	0	70	0	90	0	40.28	33.88	13.65	0.00	0.00	0.00	40.28	33.88	13.65