

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (SC1) ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	SC1221	ห้องเรียน	124	1.0	124	100	50	0	32	0	534	0	449	0	113.89	9.67	11.01	0.00	0.00	0.00	113.89	9.67	11.01
2	SC1304	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	27	0	28	0	153	0	119	0	76.39	8.50	6.49	0.00	0.00	0.00	76.39	8.50	6.49
3	SC1305	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	40	0	27	0	59	0	131	0	93.06	4.87	4.54	0.00	0.00	0.00	93.06	4.87	4.54
4	SC1345	ห้องประชุมสาขาฟิสิกส์	32	1.5	21	15	12	0	9	0	25	0	11	0	29.17	8.04	2.34	0.00	0.00	0.00	29.17	8.04	2.34
5	SC1403	ห้องเรียน	96	1.1	87	40	43	0	50	0	294	0	287	0	129.17	7.16	9.25	0.00	0.00	0.00	129.17	7.16	9.25
6	SC1404	ห้องเรียน	64	1.1	58	40	38	0	35	0	316	0	285	0	101.39	14.15	14.35	0.00	0.00	0.00	101.39	14.15	14.35
7	SC1440	ห้องเรียน	32	1.5	21	5	37	0	36	11	67	0	19	9	101.39	5.52	5.60	15.28	3.84	0.59	116.67	5.30	6.18
8	SC1443	ห้องเรียน	64	1.1	58	36	38	3	39	0	182	3	244	0	106.94	9.51	10.17	4.17	0.00	0.00	111.11	9.22	10.24
9	SC1449	ห้องเรียน	96	1.1	87	37	14	12	13	10	7	12	5	6	37.50	0.51	0.19	30.56	0.00	0.00	68.06	0.70	0.48
<b>รวม</b>	<b>9 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>71</b>	<b>1.1</b>	<b>64</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>8</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>182</b>	<b>8</b>	<b>172</b>	<b>8</b>	<b>87.65</b>	<b>8.73</b>	<b>7.66</b>	<b>25.00</b>	<b>1.30</b>	<b>0.32</b>	<b>112.65</b>	<b>7.08</b>	<b>7.98</b>
1	SC1220	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	240	3.0	80	100	37	0	36	0	393	0	241	0	101.39	10.86	11.01	0.00	0.00	0.00	101.39	10.86	11.01
2	SC1222	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	100	3.0	33	36	17	0	40	0	68	0	191	0	79.17	13.63	10.79	0.00	0.00	0.00	79.17	13.63	10.79
3	SC1347	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน1	128	4.0	32	73	18	0	18	0	147	0	160	0	50.00	26.65	13.32	0.00	0.00	0.00	50.00	26.65	13.32
4	SC1349	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	15	6	0	18	0	16	0	17	0	33.33	15.04	5.01	0.00	0.00	0.00	33.33	15.04	5.01
5	SC1448	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	128	3.0	43	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	SC1522	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	30	3	0	6	0	15	0	24	0	25.00	47.40	11.85	0.00	0.00	0.00	25.00	47.40	11.85
7	SC1524	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	9	0	0	6	0	0	0	15	0	16.67	27.34	4.56	0.00	0.00	0.00	16.67	27.34	4.56
8	SC1530	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	128	4.0	32	30	3	0	3	0	17	0	10	0	16.67	14.06	2.34	0.00	0.00	0.00	16.67	14.06	2.34
9	SC1531	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	32	4.0	8	30	3	0	0	0	10	0	0	0	4.17	41.67	1.74	0.00	0.00	0.00	4.17	41.67	1.74
10	SC1532	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน2	96	3.5	27	35	3	0	0	0	1	0	0	0	8.33	1.22	0.10	0.00	0.00	0.00	8.33	1.22	0.10
11	SC1533	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	96	3.5	27	25	6	0	0	0	13	0	0	0	16.67	7.90	1.32	0.00	0.00	0.00	16.67	7.90	1.32
12	SC1536	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	128	4.0	32	35	3	0	15	0	29	0	125	0	25.00	26.74	6.68	0.00	0.00	0.00	25.00	26.74	6.68
13	SC1537	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	4.0	8	30	3	0	0	0	4	0	0	0	8.33	16.67	1.39	0.00	0.00	0.00	8.33	16.67	1.39
<b>รวม</b>	<b>13 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>93</b>	<b>4.0</b>	<b>27</b>	<b>38</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>0</b>	<b>37.53</b>	<b>26.00</b>	<b>9.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37.53</b>	<b>26.00</b>	<b>9.76</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ							
1	SC2207	ห้องเรียน	64	1.1	58	40	48	0	29	0	308	0	198	0	106.94	11.29	12.08	0.00	0.00	0.00	106.94	11.29	12.08
2	SC2225	ห้องเรียน ป.โทและประชุมสาขาเคมี	32	1.5	21	10	0	0	9	0	0	0	12	0	12.50	6.25	0.78	0.00	0.00	0.00	12.50	6.25	0.78
3	SC2226	ห้องเรียน	96	1.1	87	48	22	0	47	0	33	0	49	0	191.67	1.36	2.61	0.00	0.00	0.00	191.67	1.36	2.61
<b>รวม</b>	<b>3 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>64</b>	<b>1.1</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>87.96</b>	<b>6.97</b>	<b>6.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>87.96</b>	<b>6.97</b>	<b>6.13</b>
1	SC2208	ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน	288	5.0	58	118	18	0	24	0	243	0	292	0	58.33	22.11	12.90	0.00	0.00	0.00	58.33	22.11	12.90
2	SC2211	ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน	144	4.0	36	49	13	0	21	0	146	0	156	0	47.22	24.67	11.65	0.00	0.00	0.00	47.22	24.67	11.65
3	SC2308	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	288	5.0	58	127	27	0	21	0	368	0	251	0	66.67	22.39	14.93	0.00	0.00	0.00	66.67	22.39	14.93
4	SC2311	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	144	4.0	36	73	24	0	22	0	262	0	112	0	63.89	22.58	14.43	0.00	0.00	0.00	63.89	22.58	14.43
5	SC2406	ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	SC2408	ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	144	4.0	36	37	18	0	15	0	169	0	111	0	45.83	23.57	10.80	0.00	0.00	0.00	45.83	23.57	10.80
7	SC2409	ห้องปฏิบัติการนิเวศน์	144	4.0	36	61	30	0	21	0	258	0	265	0	70.83	28.49	20.18	0.00	0.00	0.00	70.83	28.49	20.18
8	SC2412	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และชีววิทยาของมนุษย์	144	4.0	36	61	17	0	24	0	192	0	215	0	56.94	27.57	15.70	0.00	0.00	0.00	56.94	27.57	15.70
9	SC2450	ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์	96	3.5	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	SC2506	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	96	3.5	27	37	3	0	0	0	5	0	0	0	8.33	6.08	0.51	0.00	0.00	0.00	8.33	6.08	0.51
11	SC2508	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	144	4.0	36	61	18	0	13	0	185	0	172	0	43.06	31.99	13.77	0.00	0.00	0.00	43.06	31.99	13.77
12	SC2509	ห้องปฏิบัติการ	144	4.0	36	61	12	0	0	0	84	0	0	0	16.67	19.44	3.24	0.00	0.00	0.00	16.67	19.44	3.24
13	SC2512	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	144	4.0	36	61	12	0	12	0	88	0	160	0	33.33	28.70	9.57	0.00	0.00	0.00	33.33	28.70	9.57
14	SC2521	ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	30	21	0	6	0	137	0	27	0	37.50	22.15	8.30	0.00	0.00	0.00	37.50	22.15	8.30
15	SC2523	ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	40	15	0	18	0	77	0	150	0	45.83	25.08	11.49	0.00	0.00	0.00	45.83	25.08	11.49
16	SC2524	ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	96	3.5	27	40	15	0	12	0	89	0	81	0	37.50	22.96	8.61	0.00	0.00	0.00	37.50	22.96	8.61
17	SC2526	ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	96	3.5	27	40	18	0	21	0	115	0	171	0	54.17	26.74	14.48	0.00	0.00	0.00	54.17	26.74	14.48
<b>รวม</b>	<b>17 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>141</b>	<b>4.0</b>	<b>35</b>	<b>54</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>47.23</b>	<b>26.46</b>	<b>12.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47.23</b>	<b>26.46</b>	<b>12.49</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2557																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	IC101	ห้องเรียนปฏิบัติการทางเคมี	288	5.0	58	90	15	0	3	0	284	0	1	0	50.00	27.49	13.74	0.00	0.00	0.00	50.00	27.49	13.74
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>288</b>	<b>5.0</b>	<b>58</b>	<b>90</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>50.00</b>	<b>27.49</b>	<b>13.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>	<b>27.49</b>	<b>13.74</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 2 ปีการศึกษา 2557																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	TFS01	ห้องเรียนปฏิบัติการ	60	3.5	17	10	6	0	5	0	5	0	1	0	30.56	3.18	0.97	0.00	0.00	0.00	30.56	3.18	0.97
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>60</b>	<b>3.5</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>30.56</b>	<b>3.18</b>	<b>0.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.56</b>	<b>3.18</b>	<b>0.97</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีการศึกษา 2557																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	วทล3	ห้องเรียน	130	1.0	130	30	14	0	12	0	63	0	45	0	36.11	3.20	1.15	0.00	0.00	0.00	36.11	3.20	1.15
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>130</b>	<b>1.0</b>	<b>130</b>	<b>30</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>63</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>36.11</b>	<b>3.20</b>	<b>1.15</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.11</b>	<b>3.20</b>	<b>1.15</b>
1	วทล1	ห้องปฏิบัติการ	65	3.5	19	20	24	0	15	0	64	0	58	0	54.17	16.84	9.12	0.00	0.00	0.00	54.17	16.84	9.12
2	วทล2	ห้องปฏิบัติการ	49	3.5	14	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>รวม</b>	<b>2 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>57</b>	<b>3.5</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>64</b>	<b>0</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>54.17</b>	<b>19.21</b>	<b>10.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54.17</b>	<b>19.21</b>	<b>10.40</b>