

จากข้อมูล หากคิดชั่วโมงการใช้ห้องเป็นวัน พบว่า ห้องบรรยายถูกใช้งานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 4.6 วัน ส่วนห้องปฏิบัติการถูกใช้งานเฉลี่ยสัปดาห์ละ 2.5 วัน หรือหากคิดเป็นชั่วโมงการใช้ห้องต่อวัน พบว่า ห้องบรรยายเฉลี่ยวันละ 7 ชั่วโมง ส่วนห้องปฏิบัติการเฉลี่ยวันละ 4 ชั่วโมง

ในการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้อ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานได้กำหนดให้อัตราการใช้ประโยชน์ตามเวลา (ในรายงานฉบับนี้จะเรียกว่า อัตราการใช้ห้อง) ห้องบรรยายเท่ากับ 70% อัตราการใช้ประโยชน์ตามความจุ (ในรายงานฉบับนี้จะเรียกว่า อัตราการใช้พื้นที่) ของห้องบรรยายเท่ากับ 80% และประสิทธิภาพการใช้ห้องบรรยายเท่ากับ 56% ส่วนห้องปฏิบัติการกำหนดให้อัตราการใช้ประโยชน์ตามเวลา (ในรายงานฉบับนี้จะเรียกว่าอัตราการใช้ห้อง) ของห้องปฏิบัติการเท่ากับ 50% อัตราการใช้ประโยชน์ตามความจุ (ในรายงานฉบับนี้จะเรียกว่า อัตราการใช้พื้นที่) ของห้องปฏิบัติการเท่ากับ 80% และประสิทธิภาพการใช้ห้องปฏิบัติการเท่ากับ 40% ผลการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้

2.1 ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน จำแนกตามอาคาร

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน อาจพบว่าห้องเรียนในบางอาคาร มีอัตราการใช้ห้อง เกิน 100% เนื่องจาก เกณฑ์มาตรฐานการคำนวณด้านเวลา กำหนดให้ชั่วโมงการใช้ห้องอย่างเต็มที่ต่อสัปดาห์ คือ 36 ชั่วโมง แต่มีการใช้งานจริงเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน จำแนกตามอาคาร ในด้านการใช้ห้องบรรยาย พบว่า ทุกอาคารที่ใช้งานมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยอาคารที่ใช้งานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพ 38.03% รองลงมาคือ อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 15.31% และอาคารภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีประสิทธิภาพ 15.17% สำหรับอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้ห้องบรรยาย ต่ำที่สุด คือ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มีประสิทธิภาพ 0.31%

ส่วนด้านการใช้ห้องปฏิบัติการ พบว่า ทุกอาคารที่ใช้งานมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ โดยอาคารที่ใช้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด 3 อันดับแรก คือ อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มีประสิทธิภาพ 38.74% รองลงมาคือ อาคารอนกประสงค์ – พลศึกษา มีประสิทธิภาพ 26.95% และอาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีประสิทธิภาพ 25.75% สำหรับอาคารที่มีประสิทธิภาพการใช้ห้องปฏิบัติการต่ำที่สุด คือ อาคาร โรงปั้นศิลปกรรม 2 มีประสิทธิภาพ 1.23% รายละเอียดการใช้ห้องเรียนของแต่ละอาคาร ปรากฏดังตาราง 12

ตาราง 12 เปรียบเทียบอัตราการใช้ห้อง อัตราการใช้พื้นที่ และประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน

จำแนกตามอาคาร

| อาคาร | อัตราการใช้ห้อง | | อัตราการใช้พื้นที่ | | ประสิทธิภาพ (%) | |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | (%) | | (%) | | | |
| | บรรยาย | ปฏิบัติการ | บรรยาย | ปฏิบัติการ | บรรยาย | ปฏิบัติการ |
| อาคารสำนักหอสมุด | 56.25 | 46.59 | 10.89 | 13.25 | 6.12 | 6.17 |
| อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ | 77.78 | 44.44 | 5.69 | 22.6 | 4.42 | 10.04 |
| อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 85.68 | 64.44 | 17.87 | 39.95 | 15.31 | 25.75 |
| อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | 191.07 | 188.89 | 19.9 | 20.51 | 38.02 | 38.74 |
| อาคารคณะศึกษาศาสตร์ | 80.83 | 24.44 | 8.54 | 24.53 | 6.91 | 6 |
| อาคารคณะศึกษาศาสตร์(หลังเก่า) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อาคารภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ราชวดี) | 0 | 98.61 | 0 | 27.33 | 0 | 26.95 |
| อาคารอนุภคประสงค์-พลศึกษา | 91.2 | 93.06 | 16.63 | 20.36 | 15.17 | 18.95 |
| อาคาร IT-Ed1 | 0 | 72.22 | 0 | 17.75 | 0 | 12.82 |
| อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อาคารหอประชุมเก่า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อาคารดุริยางคศาสตร์ | 144.44 | 50.38 | 2.08 | 15.56 | 7.34 | 7.84 |
| อาคาร โรงปั้นศิลปกรรม | 0 | 40.28 | 0 | 3.04 | 0 | 1.23 |
| อาคารนิติศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ | 76.39 | 69.44 | 18.89 | 25.59 | 14.43 | 17.77 |
| อาคารศูนย์วิทยบริการ | 51.39 | 51.39 | 13.27 | 18.31 | 6.82 | 9.41 |
| อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SC1) | 153.65 | 80.36 | 7.75 | 12.85 | 11.9 | 10.33 |
| อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) | 100 | 31.33 | 7.22 | 23.11 | 7.22 | 7.24 |
| เคมีอุตสาหกรรม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 2 | 0 | 33.33 | 0 | 4.38 | 0 | 1.46 |
| อาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 72.22 | 45.48 | 4.29 | 28.28 | 3.1 | 12.96 |
| อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร | 2.78 | 33.33 | 11 | 51.97 | 0.31 | 17.32 |
| อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีการเกษตร (ฟักทอง) | 109.72 | 40.97 | 8.59 | 31.25 | 9.43 | 12.81 |
| อาคารหน่วยศึกษาวิจัยโชนม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| อาคารวิทยาการสุขภาพและการกีฬา | 88.89 | 26.94 | 16.95 | 35.11 | 15.06 | 9.46 |
| รวมเฉลี่ย | 92.15 | 75.73 | 11.30 | 29.05 | 10.77 | 16.88 |

2.2 ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนส่วนกลาง

ห้องเรียนส่วนกลางของมหาวิทยาลัย จะมีเพียงห้องเรียนบรรยายเท่านั้น ดังนั้นผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนบรรยายในภาพรวม พบว่าการใช้งานมีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ ต่ำกว่าเกณฑ์ 35.55% สาเหตุจากการไม่ได้ใช้ประโยชน์ตามความจุ

ห้องอย่างเต็มที่ เมื่อเปรียบเทียบการใช้ห้องบรรยายของแต่ละอาคาร พบว่า อาคารเรียนรวม
 อนุภาคประสงค์ 1 มีประสิทธิภาพการใช้งานมากที่สุด คือ 27.70% รายละเอียดปรากฏดังตาราง 13
 ตาราง 13 เปรียบเทียบอัตราการใช้ห้อง อัตราการใช้พื้นที่ และประสิทธิภาพ
 การใช้ห้องเรียนส่วนกลาง

| อาคาร | อัตราการใช้ห้อง (%) | | อัตราการใช้พื้นที่ (%) | | ประสิทธิภาพ (%) | |
|--------------------------------------|------------------------|--------------|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| | บรรยาย | ปฏิบัติการ | บรรยาย | ปฏิบัติการ | บรรยาย | ปฏิบัติการ |
| อาคารเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน | 90.28 | 0 | 18.44 | 0 | 16.65 | 0 |
| อาคารเรียนรวมอนุภาคประสงค์ 1 | 141.69 | 0 | 19.55 | 0 | 27.70 | 0 |
| อาคารเรียนรวมอนุภาคประสงค์ 2 | 109.42 | 74.87 | 10.80 | 42.16 | 11.81 | 31.57 |
| อาคารเรียนรวม 1 | 91.94 | 0 | 13.96 | 0 | 12.84 | 0 |
| อาคารเรียนรวม 2 | 79.17 | 0 | 7.87 | 0 | 6.23 | 0 |
| อาคารเรียนรวม 3 | 78.06 | 26.39 | 10.18 | 62.93 | 7.95 | 16.61 |
| อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง | 24.07 | 111.81 | 3.61 | 33.72 | 0.87 | 37.70 |
| รวมเฉลี่ย | 87.80 | 30.44 | 12.06 | 19.83 | 12.01 | 12.27 |

2.3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนกับเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด

2.3.1. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนในแต่ละอาคารกับเกณฑ์ มาตรฐานที่กำหนด

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด พบว่า การใช้
 ห้องบรรยาย มีอัตราการใช้ห้องสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนอัตราการใช้พื้นที่ และประสิทธิภาพ
 การใช้ห้องต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนห้องปฏิบัติการ มีอัตราการใช้ห้อง อัตราการใช้พื้นที่ และ
 ประสิทธิภาพการใช้ห้องต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดปรากฏดังตาราง 14

ตาราง 14 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนแต่ละอาคารกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

| รายละเอียด | เกณฑ์มาตรฐาน | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | ส่วนต่าง |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------|
| ห้องบรรยาย | | | |
| - อัตราการใช้ห้อง | 70% | 92.15% | -22.15% |
| - อัตราการใช้พื้นที่ | 80% | 75.73% | +4.27% |
| - ประสิทธิภาพ | 56% | 11.30% | +44.70% |
| ห้องปฏิบัติการ | | | |
| - อัตราการใช้ห้อง | 50% | 29.05% | +20.95% |
| - อัตราการใช้พื้นที่ | 80% | 10.77% | +69.23% |
| - ประสิทธิภาพ | 40% | 16.88% | +23.12% |

2.3.2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนส่วนกลางกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ข้อมูลกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด พบว่า การใช้ห้องบรรยาย มีอัตราการใช้ประโยชน์ตามเวลาสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ส่วนอัตราการใช้ประโยชน์ตามความจุห้อง และประสิทธิภาพการใช้ห้องต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน รายละเอียดปรากฏดังตาราง 15

ตาราง 15 เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียนส่วนกลางกับเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

| รายละเอียด | เกณฑ์มาตรฐาน | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | ส่วนต่าง |
|-----------------------|--------------|----------------------|----------|
| ห้องบรรยาย | | | |
| - อัตราการใช้ห้อง | 70% | 87.80% | -17.80% |
| - อัตราการใช้พื้นที่ | 80% | 30.44% | +49.56% |
| - ประสิทธิภาพ | 56% | 12.06% | +43.94% |
| ห้องปฏิบัติการ | | | |
| - อัตราการใช้ห้อง | 50% | 19.83% | +30.17% |
| - อัตราการใช้พื้นที่ | 80% | 12.01% | +67.99% |
| - ประสิทธิภาพ | 40% | 12.27% | +27.73% |

3. ข้อเสนอแนะ

1. ด้านการใช้ประโยชน์ห้องเรียน จากการสำรวจการใช้ประโยชน์พื้นที่อาคารต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยทักษิณ พบว่า มีจำนวนห้องเรียนบรรยายและห้องปฏิบัติการทั้งหมด 316 ห้อง แต่มีเพียง 255 ห้องเท่านั้น ที่กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษาสามารถนำมาใช้จัดการตามตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 ได้ รวมไปถึงห้องประชุมและห้องพักอาจารย์ จำนวน 10 ห้องที่คณะได้แจ้งต่อกลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษานำมาใช้ในการจัดห้องเรียนตามตารางการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 เช่นกัน

ส่วนห้องเรียนที่ไม่ได้นำมาใช้จัดการตามตารางการเรียนการสอนนั้น เนื่องจากมีการปิดปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ หรือเป็นห้องเรียนที่คณะต้องการบริหารจัดการใช้เอง เช่น คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ที่มีร้อยละของการนำห้องเรียนมาใช้ตามตารางการเรียนการสอน ไม่ถึงร้อยละ 50 เนื่องจากคณะต้องการบริหารจัดการห้องเรียน ในกรณี 1) สอนสดเชย 2) บางรายวิชามีเวลาเรียนตรงกัน ทำให้นิสิตไม่สามารถลงเรียนพร้อมกันทั้ง 2 วิชาได้ จึงต้องจัดห้องเรียนแยกไว้เรียนในเวลาอื่นต่อไป 3) เป็นห้องเรียนที่ต้องการใช้ในกรณีที่มีการเรียนแบบปฏิบัติการ แต่มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ถึงสองห้อง

(ในบางครั้ง) ทำให้มหาวิทยาลัยมีห้องเรียนที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ตามตารางเรียน การสอน ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ จำนวนทั้งหมด 100 ห้อง ดังนั้นหากต้องการนำห้องเรียนดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ควรรีบทำการปรับปรุง ซ่อมแซม เพื่อให้สามารถใช้งานได้เร็วที่สุด และ คณะควรลดจำนวนห้องเรียนที่ต้องการบริหารจัดการใช้เอง เพื่อให้กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและ บริการการศึกษาสามารถบริหารจัดการห้องเรียนให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ในปีต่อ ๆ ไป

2. ด้านประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าการใช้ห้องเรียน บรรยายและห้องปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2560 มีประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งนี้เกิดจากสาเหตุคือ การจัดตารางเรียนการสอนที่จำนวนคนไม่เหมาะสมกับขนาดห้องเรียน อาจเกิดจากการที่มีจำนวนนิสิตลงทะเบียนเรียนในแต่ละวิชาน้อยกว่าที่ประมาณไว้ หรือบางอาคารมีการใช้ประโยชน์ห้องเรียนร่วมกัน 2 คณะ เช่น อาคารคณะศึกษาศาสตร์ ที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์ และอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (SC1 และ SC2) ที่มีการใช้งานร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชนทำให้การจัด ตารางเรียนการสอนไม่สัมพันธ์กับขนาดของห้องเรียน ถึงแม้จะมีการใช้ห้องตลอดทั้งวัน (โดยเฉพาะห้องบรรยายที่มีอัตราการใช้ห้องสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน) ก็ตาม แต่ก็ส่งผลให้มี ประสิทธิภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้

ดังนั้นหากต้องการให้สามารถใช้ห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดนั้น ในการจัดตารางเรียนการสอน ควรคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างจำนวนคนกับความจุของห้อง หรือกรณีที่มีจำนวนนิสิตลงทะเบียนรายวิชานั้น ๆ น้อยกว่าที่ประมาณไว้ อาจจะมีการยุบรวมกลุ่มให้นั่งเรียนรวมกัน หรือนำห้องเรียนที่ไม่ได้มาใช้ประโยชน์กลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป หรืออาคารเรียนที่ไม่ได้ระบุเป็นอาคารเรียนรวมก็ควรมีการใช้ประโยชน์ในภาพรวมด้วย เพื่อให้การบริหารจัดการเกิดประสิทธิภาพตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อไป

3. ในการวิเคราะห์ครั้งต่อไป ควรมีการกำหนดเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยของมหาวิทยาลัยทุกมณีนอกเหนือจากเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการฯ เพื่อให้การวิเคราะห์พื้นที่ใช้สอยตรงกับการใช้พื้นที่จริงมากขึ้น เช่น ควรมีการกำหนดเกณฑ์พื้นที่ใช้สอยห้องปฏิบัติการของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ต่อนิสิต 1 คน เป็นต้น

4. ควรมีการเพิ่มห้องเรียนที่มีขนาดความจุไม่เกิน 20 คน ขนาดความจุไม่เกิน 40 คน และขนาดความจุไม่เกิน 60 คน เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา และการเรียน การสอนระดับปริญญาตรี ที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนเรียนไม่มากนัก เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้พื้นที่ห้องเรียนได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด

บรรณานุกรม

ฝ่ายแผนงาน. รายงานสารสนเทศ ประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยทักษิณ. มหาวิทยาลัยทักษิณ.
สงขลา, 2560

ฝ่ายแผนงาน. รายงานการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พื้นที่อาคาร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปีการศึกษา 2559. มหาวิทยาลัยทักษิณ. สงขลา, 2560

กองแผนงาน. ข้อมูลการใช้อาคารสถานที่ และประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
กรุงเทพฯ, 2555

กองแผนงาน. ข้อมูลการใช้อาคารสถานที่ และประสิทธิภาพการใช้ห้องเรียน ปีการศึกษา 2554
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.
กรุงเทพฯ, 2555

กองแผนงาน. รายงานการวิเคราะห์อัตราการใช้ห้องบรรยาย ปีการศึกษา 2544-2548
และคาดคะเนอัตราการใช้ห้องปีการศึกษา 2549-2554 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. สงขลา, 2550.

กองแผนงาน. คู่มือการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากอาคาร(ภาคปฏิบัติและตัวอย่าง).
มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ขอนแก่น.

ราชกิจจานุเบกษา. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
ประโยชน์อาคารของสถาบันอุดมศึกษา. 2556

ภาคผนวก 1

ตารางแสดงพื้นที่การใช้งานในมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามประเภทห้อง

| หน่วยงาน | ประเภทห้อง | | | | | | | | | | รวมพื้นที่ทั้งหมด |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| | พื้นที่เพื่อการเรียนการสอน | | พื้นที่เพื่อการวิจัย ห้องวิจัย | พื้นที่เพื่อการบริหาร/ทำงาน | | พื้นที่เพื่อกิจกรรมนิสิต ห้องพักนิสิต/ชมรมนิสิต | พื้นที่เพื่อการให้บริการ | | พื้นที่หมุนเวียน ห้องนั่ง/ทางเดิน/ลิฟท์/ระเบียง | ห้องว่าง | |
| | ห้องบรรยาย | ห้องปฏิบัติการ | | ห้องทำงาน | ห้องประชุม/ห้องสมุด/ห้องครัว/ห้องเก็บของ ฯลฯ | | | | | | |
| วิทยาเขตสงขลา | 12,411 | 30,453 | 96 | 11,874 | 809 | 27,126 | 38,751 | 256 | 121,775 | | |
| 1. ฝ่ายบริหาร | 7,312 | 856 | - | 2,584 | - | 5,092 | 12,044 | 101 | 27,989 | | |
| - อาคารเพื่อการบริการและการเรียนการสอน | 528 | - | - | 1,920 | - | 464 | 1,424 | - | 4,336 | | |
| - อาคารเรียนรวมของประสค์ 1 ตึก B | 2,372 | - | - | 58 | - | 40 | 3,578 | - | 6,048 | | |
| - อาคารของประสค์ 1 (หอประชุมใหญ่) ตึก A | - | - | - | 20 | - | 1,087 | 2,036 | - | 3,142 | | |
| - อาคารของประสค์ 2 | 4,412 | 856 | - | 55 | - | 596 | 3,925 | - | 9,844 | | |
| - อาคารทรงจั๊มป์อาคารสถานที่และสถานีวิทยุ เพื่อการศึกษา | - | - | - | 219 | - | 194 | 540 | - | 953 | | |
| - อาคารโรงอาหาร | - | - | - | - | - | 2,297 | 253 | - | 2,550 | | |
| - อาคารคณะนิติศาสตร์ | - | - | - | 235 | - | 388 | 174 | 101 | 898 | | |
| - อาคารกิจกรรมนิสิตและสมาคมศิษย์เก่า | - | - | - | 77 | - | 28 | 115 | - | 219 | | |
| 2. สำนักหอสมุด | 112 | - | - | 736 | - | 5,774 | 2,636 | - | 9,258 | | |
| - อาคารหอสมุด | 112 | - | - | 736 | - | 5,774 | 2,636 | - | 9,258 | | |
| 3. สำนักคอมพิวเตอร์ | 252 | - | - | 421 | - | 1,001 | 828 | - | 2,501 | | |
| - อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ | 252 | - | - | 421 | - | 1,001 | 828 | - | 2,501 | | |
| 4. ฝ่ายกิจการนิสิต | - | - | - | 596 | 735 | 11,058 | 8,477 | 74 | 20,939 | | |
| - อาคารหอพักนิสิต ปีที่ขาด 1 | - | - | - | 173 | - | 3,259 | 2,233 | - | 5,665 | | |
| - อาคารหอพักนิสิต ปีที่ขาด 2 | - | - | - | 221 | - | 3,176 | 2,268 | - | 5,665 | | |
| - อาคารหอพักนิสิต ปีที่ขาด 3 | - | - | - | 86 | - | 4,256 | 3,425 | - | 7,767 | | |
| - อาคารชมรมส่งเสริมและสถานที่สงฆนาศ | - | - | - | - | - | 128 | 48 | - | 175 | | |
| - อาคารกิจกรรมนิสิตและสมาคมศิษย์เก่า | - | - | - | 116 | 735 | 240 | 503 | 74 | 1,667 | | |
| 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,264 | 448 | - | 2,541 | 40 | 1,356 | 5,555 | - | 11,204 | | |
| - อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1,264 | 448 | - | 2,511 | 40 | 1,300 | 5,497 | - | 11,060 | | |
| - บ้านร่มเกล้า | - | - | - | 30 | - | 56 | 58 | - | 144 | | |
| 6. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | 768 | 128 | - | 688 | 8 | 152 | 1,208 | - | 2,952 | | |
| - อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | 768 | 128 | - | 688 | 8 | 152 | 1,208 | - | 2,952 | | |
| 7. คณะศึกษาศาสตร์ | 974 | 24,157 | - | 2,080 | 26 | 1,383 | 3,272 | 18 | 31,909 | | |
| - อาคารคณะศึกษาศาสตร์ | 744 | 1,779 | - | 1,796 | 26 | 475 | 1,615 | - | 6,434 | | |
| - อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (หลังเก่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

| ตารางแสดงพื้นที่การใช้งานในมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามประเภทห้อง (ต่อ) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------------|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| ประเภทห้อง | | | | | | | | | | | | |
| หน่วยงาน | พื้นที่เสียกับการเรียนการสอน | | พื้นที่เพื่อการวิจัย | | พื้นที่เพื่อการบริหาร/ทำงาน | | พื้นที่เพื่อกิจกรรมนิสิต | | พื้นที่เพื่อการให้บริการ | | พื้นที่ชุมชน | รวมพื้นที่ทั้งหมด |
| | ห้องบรรยาย | ห้องปฏิบัติการ | ห้องวิจัย | ห้องว่าง | ห้องทำงาน | ห้องพักนิสิต/ชมรมนิสิต | ห้องประชุม/ห้องสมุด/ห้องครัว/ห้องเก็บของ ฯลฯ | ห้องนั่ง/ทางเดิน/ลิฟต์/ระเบียง | ห้องว่าง | | | |
| - อาคารอนุบาลประมงฯ ศึกษาศึกษา | 230 | 489 | - | 243 | - | 654 | - | 1,230 | - | - | 2,846 | |
| - อาคารภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | - | 96 | - | 42 | - | 204 | - | 238 | - | 18 | 597 | |
| - อาคาร IT-Ec1 | - | 168 | - | - | - | 14 | - | 45 | - | - | 227 | |
| - วิทยาลัยเทคนิคต้น | - | 288 | - | - | - | 36 | - | 144 | - | - | 468 | |
| - สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง | - | 15,041 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,041 | |
| - สนามบอลฟุตบอล | - | 3,148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,148 | |
| - สนามเทนนิส | - | 3,148 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,148 | |
| 8. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 245 | 1,483 | - | 190 | - | 123 | - | 921 | - | - | 2,962 | |
| - อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - อาคารวิทยุกระจายเสียง | 245 | 758 | - | 190 | - | 63 | - | 593 | - | - | 1,849 | |
| - อาคารหอสมุด (ชั้นล่าง) | - | 180 | - | - | - | 32 | - | 211 | - | - | 423 | |
| - อาคารหอประชุมหน้า | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - โรงเรียนศิลปกรรม | - | 545 | - | - | - | 28 | - | 117 | - | - | 690 | |
| 9. คณะนิติศาสตร์ | 576 | - | - | 320 | - | 82 | - | 554 | - | - | 1,532 | |
| - อาคารคณะนิติศาสตร์ | 576 | - | - | 320 | - | 82 | - | 554 | - | - | 1,532 | |
| 10. คณะวิทยาศาสตร์ | 908 | 3,381 | 96 | 1,591 | - | 1,074 | - | 3,256 | 64 | 10,369 | | |
| - อาคารคณะวิทยาศาสตร์ | 236 | 3,317 | 96 | 1,171 | - | 982 | - | 2,352 | 32 | 8,185 | | |
| - อาคารภาควิชาเคมีศาสตร์ | 672 | 64 | - | 420 | - | 92 | - | 904 | 32 | 2,184 | | |
| 11. บัณฑิตวิทยาลัย | - | - | - | 128 | - | 32 | - | - | - | - | 160 | |
| - อาคารเพื่อการบริหารและงานเรียนการสอน | - | - | - | 128 | - | 32 | - | - | - | - | 160 | |
| วิทยาเขตพัทลุง | 4,497 | 9,808 | 1,031 | 9,221 | 764 | 69,701 | 2,722 | 59,956 | 894 | 157,144 | | |
| 1. ฝ่ายบริหาร | 2,653 | 2,195 | 140 | 4,114 | - | 10,616 | 338 | 23,236 | 894 | 43,292 | | |
| - อาคารบริหารและสำนักงานกลาง | - | - | - | 2,440 | - | 1,064 | - | 7,258 | - | 11,100 | | |
| - อาคารเรียนรวม 1 (ห้อง 200 คน) | 1,638 | - | - | 128 | - | 213 | - | 3,809 | - | 5,788 | | |
| - อาคารเรียนรวม 2 (ห้อง 400 คน) | 600 | - | - | - | - | 218 | - | 1,855 | 20 | 2,693 | | |
| - อาคารเรียนรวม 3 (ห้อง 200 คน) | 870 | 390 | - | 506 | - | 213 | - | 3,809 | - | 5,788 | | |
| - อาคารโรงอาหาร | - | - | - | - | - | 1,296 | - | - | - | 1,296 | | |
| - หอพักวีรชน(จุด1) | - | - | - | - | - | 2,343 | - | 1,147 | - | 3,490 | | |

| หน่วยงาน | ประเภทห้อง | | | | | | | | | | | รวมพื้นที่ทั้งหมด | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------|-----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|--------------|-------------------|----------|
| | พื้นที่เอเยกชันเรียนการสอน | | พื้นที่เพื่อการวิจัย | | พื้นที่เพื่อการบริหาร/ทำงาน | | พื้นที่เพื่อกิจกรรมนิสิต | | พื้นที่เพื่อการให้บริการ | | พื้นที่ชุมชน | | ห้องว่าง |
| | ห้องบรรยาย | ห้องปฏิบัติการ | ห้องวิจัย | ห้องเรียน | ห้องทำงาน | ห้องพักนิสิต/ชมรมนิสิต | ห้องประชุม/ห้องศูนย์/ห้องครัว/ห้องเก็บของ ฯลฯ | ห้องนี้/ทางเดิน/ลิฟท์/ระเบียง | พื้นที่ชุมชน | | | | |
| - หอพักผู้ดูแล(ปศ.2) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,311 | - | 1,179 | - | 3,490 |
| - หอพักศรีวิชัยสด(ปศ.3) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,311 | - | 1,179 | - | 3,490 |
| - อาคารหอประชุมและศูนย์บริการวิชาการ | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,019 | - | 4,045 | 536 | 6,600 |
| - อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง | 145 | 1,805 | 140 | 1,040 | - | - | - | - | 864 | - | 4,856 | - | 8,850 |
| 2. สำนักหอสมุด | - | - | - | 276 | - | - | - | - | 2,719 | - | 4,001 | 1,304 | 8,300 |
| - อาคารศูนย์หอสมุด | - | - | - | 276 | - | - | - | - | 2,719 | - | 4,001 | 1,304 | 8,300 |
| 3. สำนักคอมพิวเตอร์ | 435 | 257 | - | 591 | - | - | - | - | 982 | - | 2,563 | 254 | 5,081 |
| - อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ | 435 | 257 | - | 591 | - | - | - | - | 982 | - | 2,563 | 254 | 5,081 |
| 4. ฝ่ายกิจการนิสิต | - | - | - | 303 | 609 | - | - | - | 51,051 | - | 12,414 | 79 | 64,456 |
| - อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต | - | - | - | - | 441 | - | - | - | 814 | - | 1,104 | 41 | 2,400 |
| - อาคารโรงฝึกสหศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | 790 | - | 1,091 | - | 1,880 |
| - สนามฟุตบอล | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,800 | - | - | - | 19,800 |
| - สนามเทนนิส | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,300 | - | - | - | 3,300 |
| - หอพักอินทนิล 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,216 | - | 230 | - | 1,446 |
| - หอพักอินทนิล 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,216 | - | 230 | - | 1,446 |
| - หอพักอินทนิล 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,216 | - | 230 | - | 1,446 |
| - หอพักอินทนิล 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,216 | - | 230 | - | 1,446 |
| - หอพักอินทนิล 5 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 1,184 | - | 230 | - | 1,446 |
| - หอพักอินทนิล 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,216 | - | 230 | - | 1,446 |
| - หอพักพยอม 1 | - | - | - | 94 | 168 | - | - | - | 4,992 | - | 2,797 | - | 8,050 |
| - หอพักพยอม 2 | - | - | - | 139 | - | - | - | - | 5,077 | - | 2,797 | 38 | 8,050 |
| - หอพักพยอม 3 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 4,791 | - | 1,340 | - | 6,150 |
| - หอพักพยอม 4 | - | - | - | 19 | - | - | - | - | 4,224 | - | 1,907 | - | 6,150 |
| 5. คณะวิทยาศาสตร์ | 958 | 4,098 | 578 | 2,446 | 155 | - | - | - | 2,730 | - | 13,226 | 112 | 24,303 |
| - อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (SC1) | 636 | 1,236 | 320 | 1,186 | 96 | - | - | - | 1,133 | - | 5,290 | 37 | 9,934 |
| - อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) | 192 | 2,400 | 64 | 1,081 | 34 | - | - | - | 1,008 | - | 5,509 | 75 | 10,363 |
| - อาคารปฏิบัติการเกษตรศาสตร์ | - | - | - | 64 | - | - | - | - | 176 | - | 396 | - | 636 |
| - อาคารปฏิบัติการศูนย์อุตสาหกรรม | - | 288 | 60 | 20 | - | - | - | - | 100 | - | 1,132 | - | 1,600 |

| หน่วยงาน | ประเภทห้อง | | | | | | | | | | รวมพื้นที่ทั้งหมด | |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|-------------------|------------------------------------------------|
| | พื้นที่เกี่ยวกับบริการสอน | | พื้นที่เพื่อการวิจัย | | พื้นที่เพื่อการบริหาร/ทำงาน | | พื้นที่เพื่อกิจกรรมนิสิต | | พื้นที่เพื่อการให้บริการ | | | พื้นที่ชุมชน/ห้องสมุด/ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ |
| | ห้องบรรยาย | ห้องปฏิบัติการ | ห้องวิจัย | ห้องว่าง | ห้องทำงาน | ห้องทำนิสิต/ชมรมนิสิต | ห้องประชุม/ห้องสมุด/ห้องครัว/ห้องเก็บของ ฯลฯ | ห้องว่าง | รวมพื้นที่ทั้งหมด | | | |
| - อาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 1 | - | - | 85 | 30 | - | 211 | - | 339 | - | 665 | | |
| - อาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 2 | - | 60 | - | 40 | - | 35 | - | 44 | - | 179 | | |
| - อาคารปฏิบัติการด้านพลังงานแสงอาทิตย์ | 130 | 114 | 49 | 25 | 25 | 68 | - | 515 | - | 926 | | |
| 6. คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน | 139 | 2,610 | 97 | 639 | - | 887 | - | 752 | 79 | 5,202 | | |
| - อาคารศูนย์ศึกษาวิจัยและ - อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอาหาร | 75 | 159 | 57 | 63 | 31 | 108 | - | 76 | 48 | 252 | | |
| - อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) | - | 208 | - | 45 | - | 20 | - | - | - | 273 | | |
| - อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (SC1) | - | - | - | 332 | - | 19 | - | - | - | 350 | | |
| - อาคารปฏิบัติการมหศโนโลยีการเกษตร (อาคารทุกห้อง) | 64 | 216 | 40 | 94 | - | 145 | - | 211 | - | 770 | | |
| - อาคารโรงพิมพ์ | - | 680 | - | 32 | - | 129 | - | 119 | - | 960 | | |
| - อาคารออกเสียงโคม | - | 936 | - | - | - | - | - | - | - | 936 | | |
| - อาคารเก็บเครื่องจักร | - | - | - | 27 | - | 329 | - | 4 | - | 360 | | |
| - โรงเรือนผลิตดินและเก็บวัสดุทางการเกษตร | - | 60 | - | - | - | 40 | - | - | - | 100 | | |
| - โรงเรือนเพาะชำโครงเหล็ก | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | 144 | | |
| - โรงผสมอาหาร | - | 190 | - | 16 | - | - | - | 4 | 30 | 240 | | |
| 7. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา | 312 | 648 | - | 693 | - | 415 | - | 2,596 | - | 4,664 | | |
| - อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา | 312 | 648 | - | 693 | - | 319 | - | 2,596 | - | 4,568 | | |
| - โรงสันทนาการ | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | | |
| - โรงเพาะชำ | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - | 48 | | |
| 8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 0 | 0 | 216 | 160 | 0 | 301 | 0 | 1,169 | 0 | 1,846 | | |
| - อาคารโรงงานต้นแบบฯ | - | - | 216 | 160 | - | 301 | - | 1,169 | - | 1,846 | | |
| รวมพื้นที่ทั้งหมด | 16,908 | 40,261 | 1,127 | 21,095 | 1,573 | 96,826 | 2,978 | 98,707 | 2,978 | 278,919 | | |

| หน่วยงาน / คณะ | จำนวนแสดงจำนวนห้องเรียนของมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามประเภทห้องและขนาดความจุ้น | | | | | | | | | | | | | | จำนวนห้องเรียนทั้งหมด | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | จำนวนห้องบรรยาย | | | | | | | จำนวนห้องปฏิบัติการ | | | | | | | รวมทั้งหมด | จำนวนห้องเรียนทั้งหมด | | | | | |
| | ไม่เกิน 20 คน | 21 - 40 คน | 41 - 60 คน | 61 - 80 คน | 81 - 100 คน | 101 - 150 คน | 151 - 200 คน | 201 - 250 คน | 251 - 410 คน | รวมทั้งหมด | ไม่เกิน 20 คน | 21 - 40 คน | 41 - 60 คน | 61 - 80 คน | | | 81 - 100 คน | 101 - 150 คน | 151 - 200 คน | 201 - 250 คน | 251 - 410 คน |
| วิทยาเขตสงขลา | 9 | 15 | 27 | 19 | 2 | 17 | 6 | 1 | 5 | 101 | 8 | 21 | 27 | 5 | - | - | - | - | 1 | 62 | 163 |
| 1. ฝ่ายบริหาร | 1 | 10 | 14 | 7 | - | 15 | 5 | 1 | 4 | 57 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 | 70 |
| - อาคารเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - อาคารเรียนรวมอนุบาลประสค์ 1 สิบ B | 1 | 1 | 14 | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
| - อาคารเรียนรวมอนุบาลประสค์ 2 | - | 9 | - | 7 | - | 11 | 1 | - | 2 | 30 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | 13 | 43 |
| 2. สำนักหอสมุด | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| - อาคารหอสมุด | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 3. สำนักคอมพิวเตอร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| - อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 21 |
| - อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 16 | 1 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 5 | 21 |
| 5. คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| - อาคารคณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 8 |
| 6. คณะศึกษาศาสตร์ | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 17 |
| - อาคารคณะศึกษาศาสตร์ | 3 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 8 | 17 |
| - อาคารคณะศึกษาศาสตร์ (หลังเก่า) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| - อาคารอบรมประสค์พลศึกษา | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
| - อาคารภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| - อาคาร IT-Ec1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| - ไร่เอ็มแปดมันตัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| - สนามฟุตบอล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| - สนามเทนนิส | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 |
| - อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 14 | - | - | - | - | - | - | 21 | 23 |
| - อาคารดุริยางคศาสตร์ | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 11 | 13 |
| - อาคารหอสมุด (ชั้นล่าง) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 9 |
| - อาคารหอประชุมเก่า | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ไร่ปั้นศิลปกรรม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

| หน่วยงาน / คณะ | จำนวนแสดงจำนวนห้องเรียนของมหาวิทยาลัยทักษิณ จำแนกตามประเภทห้องและขนาดความจุคน (ต่อ) | | | | | | | | | | | จำนวนห้องปฏิบัติการ | | | | | จำนวนห้องเรียนทั้งหมด | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|---------------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | จำนวนห้องบรรยาย | | | | | | | | | | | จำนวนห้องปฏิบัติการ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ไม่เกิน 20 คน | 21 - 40 คน | 41 - 60 คน | 61 - 80 คน | 81 - 100 คน | 101 - 150 คน | 151 - 200 คน | 201 - 250 คน | 251 - 410 คน | รวมทั้งหมด | ไม่เกิน 20 คน | 21 - 40 คน | 41 - 60 คน | 61 - 80 คน | 81 - 100 คน | 101 - 150 คน | | 151 - 200 คน | 201 - 250 คน | 251 - 410 คน | รวมทั้งหมด | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) (ใช้ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | |
| - อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคารพิถลทอง) | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | |
| - อาคารไร่ศรีดงแก้ว | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - อาคารคอกเลี้ยงโคนม | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - โรงเรียนสมเด็จและแก้ววิสุทธิการเกษตร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - โรงเรียนเพาะชำโคร่งเหล็ก | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| - โรงผสมอาหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5. คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
| - อาคารวิทยบริการสุขภาพและการกีฬา | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 |
| - โรงสัควา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| รวมทั้งทั้งหมด | 13 | 23 | 40 | 24 | 8 | 19 | 9 | 1 | 7 | 144 | 17 | 41 | 39 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 1 | 111 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | |

หมายเหตุ : ขนาดความจุห้อง จะขึ้นอยู่กับความจุที่กลุ่มภารกิจจะเป็นผลิตและให้บริการศึกษาและหน่วยงานอื่นๆ กำหนดไว้

| ตารางการใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องเรียนของอาคารที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ลำดับที่ | หมวดห้อง | พื้นที่ห้อง รวม. | พ.ท./วิถี ตามเกณฑ์ท.ท. (ตร.ม./คน) | ความจุ (ตามเกณฑ์) | ความจุ (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่จัดสอนได้ | | | | จำนวนนิสิต ที่จัดสอนได้ | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | | | | | | |
| | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | | | | | | | | | | |
| 1 | 756/738 | ห้องเรียน | 0.9 | 178 | 200 | 28 | 0 | 27 | 0 | 934 | 0 | 664 | 0 | 76.39 | 16.34 | 12.48 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) |
| 2 | 741 | ห้องเรียน | 1.10 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 0.00 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 744 | ห้องเรียน | 0.9 | 267 | 180 | 31 | 0 | 44 | 0 | 792 | 0 | 583 | 0 | 104.17 | 6.88 | 7.16 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 104.17 | 6.88 | 0.00 | #DNV/01 |
| 4 | ห้องประชุม | ห้องประชุมบัณฑิต | 1.3 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 0.00 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 0.00 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 |
| รวม | 4 ห้อง | เฉลี่ยห้องบรรยาย | 1.0 | 132 | 113 | 30 | 0 | 36 | 0 | 863 | 0 | 624 | 0 | 90.28 | 18.44 | 16.65 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 90.28 | 18.44 | 0.00 | #DNV/01 |

หมายเหตุ : ห้อง 741 เนื่องจากมีการปรับปรุงให้เป็นห้องสำนักงาน

| ตารางการใช้ประโยชน์พื้นที่ห้องเรียนของอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|----------|-----------|----------|-------------------------|----------|------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|----------------|
| ลำดับที่ | หมวดห้อง | พื้นที่ห้อง รวม. | พ.ท./วิถี ตามเกณฑ์ท.ท. (ตร.ม./คน) | ความจุ (ตามเกณฑ์) | ความจุ (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่จัดสอนได้ | | | | จำนวนนิสิต ที่จัดสอนได้ | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | | | | | | |
| | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | | | | | | | | | | |
| 1 | IT | ห้องเรียน | 0.9 | 280 | 150 | 27 | 0 | 29 | 0 | 425 | 0 | 467 | 0 | 77.78 | 5.69 | 4.42 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 77.78 | 5.69 | 0.00 | #DNV/01 |
| รวม | 1 ห้อง | เฉลี่ยห้องบรรยาย | 0.9 | 280 | 150 | 27 | 0 | 29 | 0 | 425 | 0 | 467 | 0 | 77.78 | 5.69 | 4.42 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 77.78 | 5.69 | 0.00 | #DNV/01 |
| 1 | C103 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 3.0 | 60 | 80 | 20 | 0 | 14 | 0 | 281 | 0 | 140 | 0 | 47.22 | 20.64 | 9.75 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 47.22 | 20.64 | 0.00 | #DNV/01 |
| 2 | C105 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 3.0 | 38 | 50 | 24 | 0 | 6 | 0 | 238 | 0 | 52 | 0 | 41.67 | 25.22 | 10.51 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 41.67 | 25.22 | 0.00 | #DNV/01 |
| รวม | 2 ห้อง | เฉลี่ยห้องปฏิบัติการ | 3.0 | 49 | 65 | 22 | 0 | 10 | 0 | 260 | 0 | 96 | 0 | 44.44 | 22.60 | 10.04 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 44.44 | 22.60 | 0.00 | #DNV/01 |

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้งานห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ท./วิถี ตามเกณฑ์ท.ท. (ตร.ม./คน) | ความจุ (ตามเกณฑ์) | ความจุ (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ของสัปดาห์ | | | | จำนวนเฉลี่ย ที่ใช้ของสัปดาห์ | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ | | | |
|------------|------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------|-----------|----------|------------------------------|----------|-----------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) |
| | | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | | | | | | | | |
| 1 | L512 | ห้องเรียน | 81 | 1.0 | 81 | 70 | 35 | 0 | 11 | 0 | 282 | 0 | 114 | 0 | 63.89 | 10.63 | 63.89 | 10.63 | 63.89 | 10.63 | | |
| 2 | L516 | ห้องเรียน | 32 | 1.0 | 32 | 20 | 19 | 0 | 16 | 0 | 38 | 0 | 17 | 0 | 48.61 | 4.99 | 48.61 | 4.99 | 48.61 | 4.99 | | |
| รวม | 2 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องรวม | 56 | 1.1 | 56 | 45 | 27 | 0 | 14 | 0 | 160 | 0 | 66 | 0 | 56.25 | 10.89 | 56.25 | 10.89 | 56.25 | 10.89 | | |
| 1 | กิจกรรม 1/2 | ห้องปฏิบัติด้านกิจกรรม | 108 | 5.0 | 22 | 50 | 14 | 0 | 13 | 0 | 69 | 0 | 40 | 0 | 37.50 | 18.69 | 37.50 | 18.69 | 37.50 | 18.69 | | |
| 2 | กิจกรรม 3/4 | ห้องปฏิบัติด้านกิจกรรม | 108 | 5.0 | 22 | 50 | 13 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 50.00 | 4.63 | 50.00 | 4.63 | 50.00 | 4.63 | | |
| 3 | ปฏิบัติศิลปะไทย | ห้องปฏิบัติด้านศิลปะไทย | 90 | 5.0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9.72 | 7.14 | 9.72 | 7.14 | 9.72 | 7.14 | | |
| 4 | ปฏิบัติกิจกรรม | ห้องปฏิบัติด้านกิจกรรม | 90 | 5.0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | | |
| 5 | ปฏิบัติศิลปะไทย2 | ห้องปฏิบัติด้านศิลปะไทย | 90 | 5.0 | 18 | 50 | 17 | 0 | 18 | 0 | 38 | 0 | 10 | 0 | 48.61 | 7.62 | 48.61 | 7.62 | 48.61 | 7.62 | | |
| 6 | ประติมากรรม | ห้องปฏิบัติประติมากรรม | 90 | 5.0 | 18 | 50 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.39 | 0.00 | 51.39 | 0.00 | 51.39 | 0.00 | | |
| 7 | ภาพพิมพ์ 1 | ห้องปฏิบัติด้านภาพพิมพ์ | 108 | 5.0 | 22 | 50 | 6 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 76 | 0 | 43.06 | 17.92 | 43.06 | 17.92 | 43.06 | 17.92 | | |
| 8 | ภาพพิมพ์ 2 | ห้องปฏิบัติด้านภาพพิมพ์ | 90 | 5.0 | 18 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 23.61 | 6.86 | 23.61 | 6.86 | 23.61 | 6.86 | | |
| 9 | ห้องแรกสี่ | ห้องปฏิบัติวอลเลย์ | 108 | 5.0 | 22 | 50 | 22 | 0 | 8 | 0 | 157 | 0 | 53 | 0 | 41.67 | 32.41 | 41.67 | 32.41 | 41.67 | 32.41 | | |
| รวม | 9 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 98 | 5.0 | 20 | 46 | 15 | 0 | 19 | 0 | 57 | 0 | 30 | 0 | 46.59 | 13.25 | 46.59 | 13.25 | 46.59 | 13.25 | | |

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้งานห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ท./วิถี ตามเกณฑ์ท.ท. (ตร.ม./คน) | ความจุ (ตามเกณฑ์) | ความจุ (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ของสัปดาห์ | | | | จำนวนเฉลี่ย ที่ใช้ของสัปดาห์ | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ | | | |
|------------|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------|----------|----------|------------------------------|----------|----------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) |
| | | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | | | | | | | | |
| 1 | บิวตี้กร | ห้องเรียน | 106 | 0.9 | 118 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 30.56 | 3.70 | 30.56 | 3.70 | 30.56 | 3.70 | | |
| รวม | 1 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องรวม | 106 | 0.9 | 118 | 30 | 22 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 30.56 | 3.70 | 30.56 | 3.70 | 30.56 | 3.70 | | | |

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ท./วิถี ตามเกณฑ์ท.ท. ตร.ม./ท.น | ความสูง (ตามเกณฑ์) | ความจุคน (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ต่อสัปดาห์ | | | | | | จำนวนนักเรียนที่ใช้อาคาร | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคเรียนที่ศึกษา | | | | | |
|----------|-------------|------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 2 | | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) |
| | | | | | | | ภาค ปฏิบัติ | ภาค ทฤษฎี | ภาค ทฤษฎี | ภาค ปฏิบัติ | ภาค ทฤษฎี | ภาค ทฤษฎี | ภาค ปฏิบัติ | ภาค ทฤษฎี | ภาค ทฤษฎี | ภาค ปฏิบัติ | ภาค ทฤษฎี | ภาค ทฤษฎี | | | | | | |
| | | | | | | | ภาค ปฏิบัติ | ภาค ทฤษฎี | ภาค ทฤษฎี | ภาค ปฏิบัติ | ภาค ทฤษฎี | ภาค ทฤษฎี | ภาค ปฏิบัติ | ภาค ทฤษฎี | ภาค ทฤษฎี | ภาค ปฏิบัติ | ภาค ทฤษฎี | ภาค ทฤษฎี | ภาค ปฏิบัติ | ภาค ทฤษฎี | ภาค ทฤษฎี | ภาค ปฏิบัติ | ภาค ทฤษฎี | ภาค ทฤษฎี |
| 1 | 15201 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 31 | 10 | 30 | 12 | 451 | 108 | 549 | 167 | 84.72 | 32.20 | 27.28 | 61.11 | 24.55 | 15.00 | 145.83 | 30.17 | 44.00 | |
| 2 | 15202 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 33 | 15 | 22 | 9 | 711 | 74 | 429 | 55 | 76.39 | 40.71 | 31.10 | 66.67 | 10.56 | 7.04 | 143.06 | 31.55 | 45.14 | |
| 3 | 15203 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 33 | 9 | 29 | 8 | 578 | 90 | 471 | 80 | 86.11 | 33.62 | 28.62 | 47.22 | 19.64 | 9.28 | 133.33 | 30.31 | 40.41 | |
| 4 | 15204 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 32 | 13 | 29 | 16 | 554 | 4 | 457 | 55 | 84.72 | 32.56 | 27.58 | 80.56 | 4.00 | 3.22 | 165.28 | 23.35 | 38.60 | |
| 5 | 15205 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 33 | 12 | 29 | 14 | 597 | 100 | 470 | 188 | 86.11 | 33.80 | 29.11 | 72.22 | 21.76 | 15.71 | 158.33 | 30.25 | 47.89 | |
| 6 | 15206 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 28 | 12 | 29 | 13 | 516 | 90 | 453 | 83 | 79.17 | 33.39 | 26.44 | 69.44 | 13.59 | 9.44 | 148.61 | 27.36 | 40.65 | |
| 7 | 15207 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 34 | 12 | 30 | 14 | 600 | 93 | 479 | 94 | 88.89 | 33.12 | 29.44 | 72.22 | 14.13 | 10.20 | 161.11 | 27.63 | 44.52 | |
| 8 | 15208 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 33 | 6 | 26 | 14 | 654 | 24 | 424 | 81 | 81.94 | 35.89 | 29.41 | 55.56 | 10.31 | 5.73 | 137.50 | 29.41 | 40.45 | |
| 9 | 15209 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 31 | 0 | 30 | 0 | 531 | 0 | 514 | 0 | 84.72 | 33.65 | 28.51 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.72 | 33.65 | 28.51 | |
| 10 | 15210 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 33 | 0 | 35 | 0 | 614 | 0 | 494 | 0 | 94.44 | 32.01 | 30.23 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 94.44 | 32.01 | 30.23 | |
| 11 | 15211 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 27 | 0 | 29 | 0 | 371 | 0 | 417 | 0 | 77.78 | 27.64 | 21.50 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.78 | 27.64 | 21.50 | |
| 12 | 15212 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 34 | 0 | 26 | 0 | 515 | 0 | 337 | 0 | 83.33 | 27.89 | 23.24 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.33 | 27.89 | 23.24 | |
| 13 | 15213 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 30 | 0 | 30 | 0 | 418 | 0 | 462 | 0 | 83.33 | 28.81 | 24.01 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.33 | 28.81 | 24.01 | |
| 14 | 15214 | ห้องเรียน | 56 | 1.1 | 51 | 60 | 30 | 0 | 34 | 0 | 485 | 0 | 567 | 0 | 88.89 | 32.29 | 28.70 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 88.89 | 32.29 | 28.70 | |
| 15 | 15300 | ห้องเรียน | 30 | 1.5 | 20 | 20 | 24 | 6 | 21 | 9 | 60 | 4 | 25 | 3 | 62.50 | 9.44 | 5.90 | 41.67 | 2.33 | 0.97 | 104.17 | 7.67 | 7.99 | |
| 16 | 15301 | ห้องเรียน | 112 | 1.0 | 112 | 130 | 29 | 13 | 29 | 9 | 600 | 94 | 706 | 182 | 80.56 | 20.10 | 16.20 | 61.11 | 11.20 | 6.85 | 141.67 | 17.66 | 25.01 | |
| 17 | 15302 | ห้องเรียน | 112 | 1.0 | 112 | 130 | 31 | 9 | 33 | 6 | 560 | 122 | 606 | 112 | 88.89 | 16.27 | 14.46 | 41.67 | 13.93 | 5.80 | 130.56 | 15.82 | 20.66 | |
| 18 | 15303 | ห้องเรียน | 112 | 1.0 | 112 | 130 | 53 | 3 | 33 | 9 | 1134 | 16 | 497 | 177 | 119.44 | 16.93 | 20.23 | 33.33 | 14.36 | 4.79 | 152.78 | 16.62 | 25.39 | |
| 19 | 15304 | ห้องเรียน | 112 | 1.0 | 112 | 130 | 31 | 9 | 28 | 4 | 666 | 91 | 489 | 25 | 81.94 | 17.48 | 14.32 | 36.11 | 7.97 | 2.88 | 118.06 | 15.76 | 18.61 | |
| 20 | 15305 | ห้องเรียน | 162 | 1.0 | 162 | 180 | 37 | 3 | 34 | 0 | 684 | 19 | 742 | 0 | 98.61 | 12.40 | 12.23 | 8.33 | 3.91 | 0.33 | 106.94 | 12.05 | 12.89 | |
| 21 | 15306 | ห้องเรียน | 162 | 1.0 | 162 | 180 | 32 | 7 | 23 | 3 | 690 | 94 | 331 | 61 | 76.39 | 11.46 | 8.75 | 27.78 | 9.57 | 2.66 | 104.17 | 11.17 | 11.63 | |
| 22 | 15401 | ห้องเรียน | 216 | 0.9 | 240 | 250 | 33 | 6 | 25 | 3 | 1218 | 166 | 1531 | 76 | 80.56 | 19.75 | 15.91 | 25.00 | 11.20 | 2.80 | 105.56 | 18.60 | 19.63 | |
| 23 | 15402 | ห้องเรียน | 162 | 1.0 | 162 | 200 | 26 | 4 | 25 | 2 | 1056 | 26 | 758 | 53 | 70.83 | 21.96 | 15.55 | 16.67 | 8.13 | 1.35 | 87.50 | 20.50 | 17.94 | |
| 24 | 15403 | ห้องเรียน | 408 | 0.9 | 453 | 500 | 31 | 0 | 27 | 3 | 1375 | 0 | 1781 | 44 | 80.56 | 12.00 | 9.67 | 8.33 | 3.24 | 0.27 | 88.89 | 11.57 | 10.29 | |
| รวม | 24 ห้อง | เฉลี่ยห้องรวม | 99 | 1.1 | 98 | 112 | 32 | 9 | 29 | 11 | 652 | 76 | 583 | 118 | 84.20 | 22.66 | 19.08 | 57.49 | 10.44 | 6.00 | 141.69 | 19.55 | 27.70 | |

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ท./วิธี ตามเกณฑ์ท.ท. | พ.ท./วิธี ตามเกณฑ์ท.ท. ตร.ม./กน. | ความสูง (ตามเกณฑ์) | ความสูง (ตามจริง) | จำนวนคน ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ภาคเช้า | | | อัตราการใช้ประโยชน์ภาคบ่าย | | | อัตราการใช้ประโยชน์ภาคค่ำ | | | | | |
|------------|----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) |
| | | | | | | | | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย |
| 1 | 17301 | ห้องเรียน | 31 | 1.0 | | 31 | 40 | 27 | 9 | 24 | 0 | 386 | 19 | 194 | 0 | 7083 | 36.69 | 25.99 | 25.00 | 6.81 | 1.70 | 95.83 | 32.20 | 30.86 | |
| 2 | 17302 | ห้องเรียน | 100 | 1.0 | | 100 | 80 | 40 | 6 | 30 | 7 | 717 | 13 | 419 | 219 | 97.22 | 16.23 | 15.78 | 36.11 | 17.85 | 6.44 | 133.33 | 16.48 | 21.98 | |
| 3 | 17303 | ห้องเรียน | 100 | 1.0 | | 100 | 80 | 34 | 12 | 38 | 13 | 670 | 149 | 411 | 37 | 100.00 | 15.01 | 15.01 | 69.44 | 7.44 | 5.17 | 169.44 | 13.06 | 22.13 | |
| 4 | 17304 | ห้องเรียน | 100 | 1.0 | | 100 | 80 | 32 | 9 | 30 | 0 | 543 | 90 | 413 | 0 | 86.11 | 15.42 | 13.28 | 25.00 | 10.00 | 2.50 | 111.11 | 14.73 | 16.37 | |
| 5 | 17305 | ห้องเรียน | 100 | 1.0 | | 100 | 80 | 30 | 9 | 32 | 5 | 505 | 106 | 485 | 0 | 86.11 | 15.97 | 13.75 | 38.89 | 7.57 | 2.94 | 125.00 | 14.42 | 18.03 | |
| 6 | 17306 | ห้องเรียน | 100 | 1.0 | | 100 | 80 | 36 | 3 | 39 | 0 | 556 | 27 | 616 | 0 | 104.17 | 15.63 | 16.28 | 8.33 | 9.00 | 0.75 | 112.50 | 15.37 | 17.29 | |
| 7 | 17307 | ห้องเรียน | 100 | 1.0 | | 100 | 80 | 36 | 0 | 30 | 0 | 588 | 0 | 317 | 0 | 91.67 | 13.71 | 12.57 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.67 | 13.71 | 12.57 | |
| 8 | 17308 | ห้องเรียน | 100 | 1.0 | | 100 | 80 | 37 | 7 | 31 | 0 | 584 | 63 | 360 | 0 | 94.44 | 13.88 | 13.11 | 19.44 | 9.00 | 1.75 | 113.89 | 13.43 | 15.29 | |
| 9 | 17309 | ห้องเรียน | 125 | 0.9 | | 139 | 130 | 34 | 9 | 33 | 0 | 719 | 153 | 517 | 0 | 93.06 | 13.28 | 12.36 | 25.00 | 12.24 | 3.06 | 118.06 | 13.16 | 15.53 | |
| 10 | 17310 | ห้องเรียน | 125 | 0.9 | | 139 | 120 | 34 | 12 | 27 | 5 | 721 | 271 | 699 | 114 | 84.72 | 16.76 | 14.20 | 47.22 | 16.31 | 7.70 | 131.94 | 16.66 | 21.98 | |
| 11 | 17311 | ห้องเรียน | 125 | 0.9 | | 139 | 120 | 57 | 6 | 31 | 0 | 710 | 119 | 511 | 0 | 122.22 | 9.99 | 12.21 | 16.67 | 14.28 | 2.38 | 138.89 | 10.26 | 14.26 | |
| 12 | 17312 | ห้องเรียน | 125 | 0.9 | | 139 | 120 | 43 | 2 | 25 | 0 | 558 | 39 | 361 | 0 | 94.44 | 9.73 | 9.19 | 5.56 | 14.04 | 0.78 | 100.00 | 9.85 | 9.85 | |
| 13 | 17313 | ห้องเรียน | 125 | 0.9 | | 139 | 120 | 36 | 0 | 23 | 0 | 543 | 0 | 295 | 0 | 81.94 | 10.23 | 8.38 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 81.94 | 10.23 | 8.38 | |
| 14 | 17314 - 17315 | ห้องเรียน | 128 | 1.1 | | 116 | 120 | 29 | 0 | 30 | 0 | 58 | 0 | 75 | 0 | 81.94 | 1.94 | 1.59 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 81.94 | 1.94 | 1.59 | |
| 15 | 17316 - 17317 | ห้องเรียน | 675 | 0.9 | | 750 | 500 | 31 | 0 | 34 | 0 | 2474 | 0 | 2435 | 0 | 80.56 | 2.39 | 1.92 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.56 | 2.39 | 1.92 | |
| 16 | 17401 | ห้องเรียน | 250 | 0.9 | | 278 | 200 | 34 | 5 | 28 | 9 | 240 | 20 | 236 | 35 | 86.11 | 2.76 | 2.38 | 38.89 | 1.41 | 0.55 | 125.00 | 2.52 | 3.14 | |
| 17 | 17403 | ห้องเรียน | 32 | 1.1 | | 29 | 30 | 39 | 0 | 28 | 0 | 295 | 0 | 202 | 0 | 93.06 | 25.50 | 23.73 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.06 | 25.50 | 23.73 | |
| 18 | 17404 | ห้องเรียน | 32 | 1.1 | | 29 | 30 | 37 | 0 | 40 | 0 | 215 | 0 | 224 | 0 | 106.94 | 19.60 | 20.96 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 106.94 | 19.60 | 20.96 | |
| 19 | 17405 | ห้องเรียน | 32 | 1.1 | | 29 | 30 | 39 | 0 | 28 | 0 | 295 | 0 | 202 | 0 | 93.06 | 25.50 | 23.73 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.06 | 25.50 | 23.73 | |
| 20 | 17406 | ห้องเรียน | 32 | 1.1 | | 29 | 30 | 39 | 0 | 28 | 0 | 295 | 0 | 202 | 0 | 93.06 | 25.50 | 23.73 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 93.06 | 25.50 | 23.73 | |
| 21 | 17407 | ห้องเรียน | 32 | 1.1 | | 29 | 30 | 37 | 0 | 40 | 0 | 215 | 0 | 224 | 0 | 106.94 | 19.60 | 20.96 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 106.94 | 19.60 | 20.96 | |
| 22 | 17408 | ห้องเรียน | 32 | 1.1 | | 29 | 30 | 31 | 0 | 27 | 0 | 278 | 0 | 237 | 0 | 80.56 | 30.52 | 24.59 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.56 | 30.52 | 24.59 | |
| 23 | 17409 | ห้องเรียน | 32 | 1.1 | | 29 | 30 | 33 | 0 | 26 | 0 | 294 | 0 | 108 | 0 | 81.94 | 23.42 | 19.19 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 81.94 | 23.42 | 19.19 | |
| 24 | 17410 | ห้องเรียน | 32 | 1.1 | | 29 | 30 | 33 | 0 | 27 | 0 | 246 | 0 | 191 | 0 | 83.33 | 25.04 | 20.86 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.33 | 25.04 | 20.86 | |
| 25 | 17411 | ห้องเรียน | 32 | 1.1 | | 29 | 30 | 31 | 0 | 13 | 0 | 329 | 0 | 97 | 0 | 61.11 | 33.28 | 20.34 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 61.11 | 33.28 | 20.34 | |
| 26 | 17501 | ห้องเรียน | 675 | 0.9 | | 750 | 412 | 37 | 3 | 32 | 0 | 799 | 45 | 504 | 0 | 95.83 | 2.52 | 2.41 | 8.33 | 2.00 | 0.17 | 104.17 | 2.50 | 2.60 | |
| 27 | 17502 | ห้องเรียน | 125 | 0.9 | | 139 | 120 | 33 | 2 | 26 | 0 | 706 | 82 | 322 | 0 | 81.94 | 12.55 | 10.28 | 5.56 | 29.52 | 1.64 | 87.50 | 13.10 | 11.46 | |
| 28 | 17503 | ห้องเรียน | 125 | 0.9 | | 139 | 120 | 38 | 0 | 26 | 0 | 531 | 0 | 303 | 0 | 88.89 | 9.38 | 8.34 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 88.89 | 9.38 | 8.34 | |
| 29 | 17504 | ห้องเรียน | 125 | 0.9 | | 139 | 120 | 34 | 0 | 27 | 0 | 585 | 0 | 389 | 0 | 84.72 | 11.50 | 9.74 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.72 | 11.50 | 9.74 | |
| 30 | 17505 | ห้องเรียน | 125 | 0.9 | | 139 | 120 | 37 | 0 | 28 | 0 | 733 | 0 | 399 | 0 | 90.28 | 12.54 | 11.32 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.28 | 12.54 | 11.32 | |
| รวม | 30 ห้อง | เฉลี่ยห้องเรียน | 132 | 1.0 | | 151 | 117 | 38 | 3 | 31 | 1 | 578 | 43 | 422 | 14 | 96.23 | 10.91 | 10.50 | 13.19 | 9.10 | 1.20 | 109.42 | 10.80 | 11.81 | |

หมายเหตุ : ตารางรวมรวมอนุปริญญาตรี ชั้น 2 ปีปรับปรุงเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ห้อง 17408 อยู่ระหว่างสร้างปรับปรุงห้องเรียน

| ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมแบบประสงค์ 2 ปีการศึกษา 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|------------------------------|-----------|------------|-----------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------|
| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ท./วิถี ตามแผนผัง. | ความจุคน (ตามเกณฑ์) | ความสูง (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคเช้า | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคบ่าย | | | |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคเช้า | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคบ่าย | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคเช้า | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคบ่าย | |
| | | | | | | | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | อัตราการใช้ประโยชน์ (%) | อัตราการใช้ประโยชน์ (%) | อัตราการใช้ประโยชน์ (%) | อัตราการใช้ประโยชน์ (%) | อัตราการใช้ประโยชน์ (%) | อัตราการใช้ประโยชน์ (%) | | |
| 1 | 17101 | ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม | 64 | 1.1 | 58 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 15.28 | 0.36 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 15.28 | 2.94 | 0.36 |
| 2 | 17102 | ห้องปฏิบัติการจิตรกรรม | 64 | 1.1 | 58 | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6.94 | 10.31 | 0.72 | 0.00 | #DNV/01 | #DNV/01 | 6.94 | 10.31 | 0.72 |
| 3 | 17103 | ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ | 64 | 1.1 | 58 | 25 | 21 | 0 | 23 | 0 | 218 | 0 | 152 | 0 | 61.11 | 14.45 | 8.83 | #DNV/01 | #DNV/01 | 61.11 | 14.45 | 8.83 |
| 4 | 17104 | ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์ | 64 | 1.1 | 58 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 | 12 | 0 | 6.94 | 18.22 | 1.27 | #DNV/01 | #DNV/01 | 6.94 | 18.22 | 1.27 |
| 5 | 17202 | ห้องเขียนทัศนศิลป์ | 100 | 1.0 | 100 | 40 | 20 | 0 | 28 | 0 | 170 | 0 | 155 | 0 | 66.67 | 6.77 | 4.51 | #DNV/01 | #DNV/01 | 66.67 | 6.77 | 4.51 |
| 6 | 17207 | ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง | 100 | 1.0 | 100 | 40 | 16 | 0 | 57 | 0 | 11 | 0 | 79 | 0 | 101.39 | 1.23 | 1.25 | #DNV/01 | #DNV/01 | 101.39 | 1.23 | 1.25 |
| 7 | 17209 | ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง | 100 | 1.0 | 100 | 40 | 32 | 0 | 32 | 0 | 191 | 0 | 130 | 0 | 88.89 | 5.02 | 4.46 | #DNV/01 | #DNV/01 | 88.89 | 5.02 | 4.46 |
| 8 | 17210 | ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง | 100 | 1.0 | 100 | 40 | 24 | 0 | 27 | 0 | 143 | 0 | 133 | 0 | 70.83 | 3.83 | 3.83 | #DNV/01 | #DNV/01 | 70.83 | 5.41 | 3.83 |
| 9 | 17211 | ห้องปฏิบัติการทอผ้าแล้วออกแบบ | 100 | 1.0 | 100 | 40 | 32 | 0 | 37 | 0 | 220 | 0 | 209 | 0 | 95.83 | 6.22 | 5.96 | #DNV/01 | #DNV/01 | 95.83 | 6.22 | 5.96 |
| 10 | 17215 | ห้องปฏิบัติการทอผ้าแล้วออกแบบ | 100 | 1.0 | 100 | 40 | 27 | 0 | 31 | 0 | 188 | 0 | 221 | 0 | 80.56 | 7.05 | 5.68 | #DNV/01 | #DNV/01 | 80.56 | 7.05 | 5.68 |
| 11 | 17300 | ห้องปฏิบัติการนวดสุขภาพ | 22 | 8.0 | 3 | 5 | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 31.94 | 15.81 | 5.05 | #DNV/01 | #DNV/01 | 31.94 | 15.81 | 5.05 |
| 12 | 17315-17317 | ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง | 22 | 8.0 | 3 | 50 | 28 | 0 | 24 | 0 | 121 | 0 | 96 | 0 | 72.22 | 151.75 | 109.60 | #DNV/01 | #DNV/01 | 72.22 | 151.75 | 109.60 |
| 13 | 17402 | ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง | 375 | 0.9 | 417 | 450 | 36 | 6 | 30 | 6 | 1650 | 130 | 1240 | 114 | 91.67 | 10.51 | 9.63 | #DNV/01 | #DNV/01 | 125.00 | 9.64 | 12.05 |
| รวม | 13 ห้อง | เฉลี่ยห้องปฏิบัติการ | 116 | 5.0 | 105 | 70 | 24 | 1 | 28 | 1 | 269 | 12 | 225 | 10 | 71.84 | 29.60 | 3.03 | 87.71 | 2.66 | 74.87 | 42.16 | 31.57 |

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | สิ่งของที่มีการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ร./วัสดุ ตามเกณฑ์ทพ ตร.ม./คน | ความจุ (ตามเกณฑ์) | ความจุ (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | | | | | | |
|------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|-------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | | |
| | | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | | | | | | | | | | |
| 1 | SC208 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 20 | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 4 | 1.40 | 22.22 | 1.40 | 0.31 | 30.56 | 0.78 | 0.24 | 52.78 | 1.15 | 0.60 |
| 2 | SC115 | ห้องเรียน | 240 | 0.9 | 267 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | แหล่งเรียนรู้อื่น | ห้องหลังเรียนรู้อื่น | 168 | 1.8 | 93 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | SC422 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 45 | 28 | 7 | 24 | 6 | 294 | 2 | 219 | 3 | 72.22 | 16.96 | 12.25 | 36.11 | 0.66 | 0.24 | 108.33 | 13.70 | 14.84 | |
| 5 | SC440 | ห้องจัดการยว | 16 | 1.5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 6 | SC503 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 7 | SC525 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 50 | 29 | 13 | 24 | 11 | 200 | 16 | 97 | 11 | 73.61 | 9.63 | 7.09 | 66.67 | 1.93 | 1.29 | 140.28 | 7.23 | 10.15 | |
| 8 | SC615 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 50 | 17 | 7 | 25 | 6 | 170 | 5 | 310 | 4 | 58.33 | 19.64 | 11.46 | 36.11 | 1.19 | 0.43 | 94.44 | 15.28 | 14.43 | |
| 9 | SC619 | ห้องจัดการยว | 32 | 1.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4.17 | 20.31 | 0.85 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.17 | 20.31 | 0.85 |
| 10 | SC632 | ห้องจัดการยว | 32 | 1.5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 3.13 | 0.13 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.17 | 3.13 | 0.13 |
| 11 | SC633 | ห้องเรียน | 32 | 1.5 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| รวม | 11 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องรายชม | 76 | 1.1 | 66 | 44 | 17 | 6 | 16 | 6 | 134 | 5 | 129 | 4 | 46.94 | 11.23 | 5.27 | 33.89 | 1.09 | 0.37 | 80.83 | 8.54 | 6.91 | |
| 1 | SC239 | ห้องปฏิบัติการชีวภาค 1 | 164 | 3.5 | 47 | 45 | 12 | 0 | 18 | 0 | 102 | 0 | 150 | 0 | 41.67 | 17.93 | 7.47 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 41.67 | 17.93 | 7.47 | |
| 2 | SC301-302 | ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1 | 198 | 3.5 | 56 | 60 | 12 | 0 | 8 | 0 | 90 | 0 | 94 | 0 | 27.78 | 16.30 | 4.55 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 27.78 | 16.30 | 4.55 | |
| 3 | SC311 | ห้องปฏิบัติการเคมี | 64 | 3.5 | 18 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.17 | 1.82 | 0.08 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.17 | 1.82 | 0.08 | |
| 4 | SC329 | ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์ | 96 | 3.5 | 27 | 25 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 16.67 | 30.38 | 5.06 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 16.67 | 30.38 | 5.06 | |
| 5 | SC336 | ห้องปฏิบัติการชีวภาค 2 | 148 | 3.5 | 42 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 6 | SC401-402 | ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเคมีตารางที่ 2 | 198 | 3.5 | 56 | 60 | 9 | 0 | 15 | 0 | 75 | 0 | 229 | 0 | 33.33 | 22.44 | 7.48 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 33.33 | 22.44 | 7.48 | |
| 7 | SC430 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 96 | 3.5 | 27 | 40 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 8.33 | 25.52 | 2.13 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.33 | 25.52 | 2.13 | |
| 8 | SC435 | ห้องปฏิบัติการชีวภาค | 64 | 3.5 | 18 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 47.40 | 3.95 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 8.33 | 47.40 | 3.95 | |
| 9 | SC513 | ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 1 | 192 | 3.5 | 55 | 48 | 25 | 0 | 6 | 0 | 214 | 0 | 31 | 0 | 43.06 | 14.41 | 6.20 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 43.06 | 14.41 | 6.20 | |
| 10 | SC514 | ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ | 64 | 3.5 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 11 | SC518 | ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน 2 | 192 | 3.5 | 55 | 48 | 12 | 0 | 18 | 0 | 41 | 0 | 125 | 0 | 41.67 | 10.09 | 4.20 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 41.67 | 10.09 | 4.20 | |
| 12 | SC524 | ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา | 96 | 3.5 | 27 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4.17 | 34.03 | 1.42 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 4.17 | 34.03 | 1.42 | |
| 13 | SC527 | ห้องปฏิบัติการกลาง | 80 | 3.5 | 23 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 14 | SC532 | ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา | 96 | 3.5 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 15 | SC601 | ห้องปฏิบัติการเคมี | 64 | 3.5 | 18 | 40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 15.28 | 62.64 | 9.57 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 15.28 | 62.64 | 9.57 | |
| 17 | SC603 | ห้องอินฟราเรด | 64 | 3.5 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 18 | SC609 | ห้องปฏิบัติการเคมี | 64 | 3.5 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 19 | SC610 | ห้องปฏิบัติการห้องสูง | 64 | 3.5 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 20 | SC611 | ห้องปฏิบัติการห้องสูง | 64 | 3.5 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| รวม | 20 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 122 | 3.5 | 35 | 39 | 9 | 0 | 9 | 0 | 73 | 0 | 77 | 0 | 24.44 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 24.44 | 24.44 | 6.00 | 6.00 |

หมายเหตุ : ห้องหลังเรียนรู้อื่นอยู่ในตัวระหว่างปรับปรุง

| ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารคณะศึกษาศาสตร์(หลังเก่า) ปีการศึกษา 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|-------------|------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ร./มิลิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน | ความจุคน (ตามเกณฑ์) | ความจุคน (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคเช้า | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคบ่าย | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคค่ำ | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | 2 | | | ไม่ภาคเรียนที่ | | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) |
| | | | | | | | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคพิเศษ | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคพิเศษ | 1 | 2 | ภาคพิเศษ | | | | | | |
| 1 | 322-323 | ห้องเรียน | 160 | 1.0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | |
| 2 | 324 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | | |
| 3 | 325-326 | ห้องเรียน | 128 | 1.0 | 128 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | | |
| 4 | 332 | ห้องเรียน | 96 | 1.1 | 87 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | | |
| 5 | 333 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | | |
| 6 | 334 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | | |
| 7 | 336 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | | |
| รวม | 7 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องรวม | 91 | 1.1 | 87 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | | |
| 1 | 335 | ห้องเรียนปฏิบัติการ | 64 | 5.0 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | | |
| รวม | 1 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 64 | 5.0 | 13 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | | |

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร และกำลังหาครูผู้สอน

| ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารอนุประสงฆ์(หลังเก่า) ปีการศึกษา 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ร./มิลิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน | ความจุคน (ตามเกณฑ์) | ความจุคน (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคเช้า | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคบ่าย | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคค่ำ | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | | 2 | | | ไม่ภาคเรียนที่ | | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | | | |
| | | | | | | | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคพิเศษ | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคพิเศษ | 1 | 2 | ภาคพิเศษ | | | | | | | | |
| 1 | พท 1 | ห้องเรียน | 80 | 1.1 | 73 | 60 | 22 | 0 | 33 | 0 | 293 | 0 | 355 | 0 | 76.39 | 16.20 | 12.38 | 0.00 | #DIV/0! | 76.39 | 16.20 | 12.38 | |
| 2 | พท 2 | ห้องเรียน | 80 | 1.1 | 73 | 60 | 36 | 7 | 36 | 0 | 547 | 2 | 415 | 0 | 100.00 | 18.37 | 18.37 | 19.44 | 0.39 | 0.08 | 119.44 | 16.78 | 20.04 |
| 3 | พท 3 | ห้องเรียน | 70 | 1.1 | 64 | 60 | 25 | 0 | 31 | 0 | 204 | 0 | 386 | 0 | 77.78 | 16.56 | 12.88 | 0.00 | #DIV/0! | 77.78 | 16.56 | 12.88 | |
| รวม | 3 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องรวม | 77 | 1.1 | 70 | 60 | 28 | 2 | 33 | 0 | 348 | 1 | 385 | 0 | 84.72 | 17.25 | 14.61 | 6.48 | 0.41 | 0.03 | 91.20 | 16.63 | 15.17 |
| 1 | โรงยิมส์ | สนามกีฬาในร่ม | 385 | N/A | #VALUE! | 30 | 30 | 4 | 29 | 0 | 368 | 33 | 226 | 0 | 81.94 | #VALUE! | #VALUE! | 11.11 | #VALUE! | 93.06 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 2 | ห้องยิมส์ 3 | ห้องเทนนิส | 104 | N/A | #VALUE! | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| รวม | 2 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 244 | 5.0 | #VALUE! | 30 | 30 | 4 | 29 | 0 | 368 | 33 | 226 | 0 | 81.94 | 20.60 | 16.88 | 11.11 | 16.88 | 1.88 | 95.06 | 20.36 | 18.95 |

หมายเหตุ : โรงยิมส์ , สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ไม่มีผลการคำนวณเรื่องี่

| ลำดับที่ | นามสกุลห้อง | ห้อง | พื้นที่ห้อง | พ.ท./ชนิด ตามเกณฑ์.ท. ตร.ม./คน | ความสูง (ตามเกณฑ์) (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคทฤษฎี | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | ในภาคเรียนที่ | | ในภาคเรียนที่ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคทฤษฎี | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | | | | | | | | |
| 1 | รชชาติ | ห้องงาช้าง | 96 | 3.0 | 32 | 75 | 30 | 4 | 33 | 0 | 305 | 1 | 280 | 0 | 87.50 | 29.02 | 25.39 | 11.11 | 0.78 | 0.09 | 98.61 | 27.33 | 26.95 |
| รวม | 1 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 96 | 3.0 | 32 | 75 | 30 | 4 | 33 | 0 | 305 | 1 | 280 | 0 | 87.50 | 29.02 | 25.39 | 11.11 | 0.78 | 0.09 | 98.61 | 27.33 | 26.95 |

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคาร 7-Ed1 ปีการศึกษา 2560

| ลำดับที่ | นามสกุลห้อง | พื้นที่ห้อง | พ.ท./ชนิด ตามเกณฑ์.ท. ตร.ม./คน | ความสูง (ตามเกณฑ์) (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคทฤษฎี | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | ในภาคเรียนที่ | | ในภาคเรียนที่ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคทฤษฎี | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | | | | | | | | | |
| 1 | IT-ED1 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 168 | 3.0 | 56 | 50 | 15 | 0 | 29 | 4 | 212 | 0 | 264 | 1 | 61.11 | 19.32 | 11.81 | 11.11 | 0.45 | 0.05 | 72.22 | 17.75 | 12.82 |
| รวม | 1 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 168 | 3.0 | 56 | 50 | 15 | 0 | 29 | 4 | 212 | 0 | 264 | 1 | 61.11 | 19.32 | 11.81 | 11.11 | 0.45 | 0.05 | 72.22 | 17.75 | 12.82 |

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของโรงเรียนเบญจมินันต์ ปีการศึกษา 2560

| ลำดับที่ | นามสกุลห้อง | พื้นที่ห้อง | พ.ท./ชนิด ตามเกณฑ์.ท. ตร.ม./คน | ความสูง (ตามเกณฑ์) (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคทฤษฎี | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|
| | | | | | ในภาคเรียนที่ | | ในภาคเรียนที่ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคทฤษฎี | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | | | | | | | | | | |
| 1 | ชัยเขต | โรงเรียนเบญจมินันต์ | 288 | N/A | 30 | 288 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | 4.17 | #VALUE! | #VALUE! |
| รวม | 1 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 288 | N/A | 30 | 288 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4.17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | 4.17 | #VALUE! | #VALUE! |

หมายเหตุ : ไร่จิมมี, สนามกีฬาไร่จิมมี และสนามกีฬากลางแจ้ง ไม่มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามความจุ จึงไม่มีผลการคำนวณเบื้องต้น

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของสนามกีฬากลางแจ้ง ปีการศึกษา 2560

| ลำดับที่ | นามสกุลห้อง | พื้นที่ห้อง | พ.ท./ชนิด ตามเกณฑ์.ท. ตร.ม./คน | ความสูง (ตามเกณฑ์) (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคทฤษฎี | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี | | | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|--------------|------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|-------------|---------|---------|
| | | | | | ในภาคเรียนที่ | | ในภาคเรียนที่ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคทฤษฎี | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | อัตราการใช้ ทฤษฎี (%) | อัตราการใช้ ปฏิบัติ (%) | | | | | | | | | | |
| 1 | สนาม 1 | สนามฟุตบอลโรงเรียนรุ่ง | 15,041 | N/A | 30 | 15,041 | 9 | 0 | 3 | 0 | 107 | 0 | 30 | 0 | 16.67 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | 16.67 | #VALUE! | #VALUE! |
| 2 | สนาม 2 | สนามฟุตบอล | 3,148 | N/A | 30 | 3,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! |
| 3 | สนาม 3 | สนามเทนนิส | 3,148 | N/A | 30 | 3,148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! |
| รวม | 3 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 7,112 | N/A | 30 | 7,112 | 5 | 0 | 2 | 0 | 54 | 0 | 15 | 0 | 8.33 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0.00 | #VALUE! | #VALUE! | 8.33 | #VALUE! | #VALUE! |

หมายเหตุ : ไร่จิมมี, สนามกีฬาไร่จิมมี และสนามกีฬากลางแจ้ง ไม่มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามความจุ จึงไม่มีผลการคำนวณเบื้องต้น

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พว./วัสดุ ตามเกณฑ์ทพ. | ความสูง (ตามเกณฑ์) | ความสูง (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษและภาคพิเศษ | | | | | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | | | | | | | |
| | | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 13210 - 13211 | ห้องเรียน | 128 | 1.0 | 128 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 10.85 | 10.85 | 0.00 | #DIV/0! | 7.23 | 7.23 | |
| 2 | 13218 | ห้องเรียน | 144 | 1.0 | 144 | 90 | 24 | 0 | 24 | 0 | 414 | 0 | 336 | 0 | 66.67 | 10.85 | 7.23 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 88.89 | 17.67 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | |
| 3 | 13235 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 50 | 32 | 0 | 32 | 0 | 397 | 0 | 261 | 0 | 88.89 | 17.67 | 15.71 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 4 | 13307 | ห้องทำอาหาร | 64 | 1.1 | 58 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 63.89 | 4.08 | 2.60 | 77.78 | 5.11 | 3.98 | |
| 5 | 13308 | ห้องเรียน | 16 | 1.5 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 10 | 13.89 | 7.50 | 1.04 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 41.67 | 12.09 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | |
| 6 | 13317 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 40 | 15 | 0 | 15 | 0 | 125 | 0 | 86 | 0 | 41.67 | 12.09 | 5.04 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 51.39 | 12.45 | 6.40 | 6.40 | 6.40 | |
| 7 | 13318 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 40 | 19 | 0 | 18 | 0 | 152 | 0 | 116 | 0 | 51.39 | 12.45 | 6.40 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 27.78 | 0.34 | 0.10 | 122.22 | 21.31 | 26.04 |
| 8 | 13337 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 65 | 34 | 10 | 34 | 0 | 521 | 2 | 444 | 0 | 94.44 | 24.39 | 23.04 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 8.33 | 3.13 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | |
| 9 | 13404 | ห้องประชุม สภาสภามหาวิทยาลัย | 32 | 1.5 | 21 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8.33 | 3.13 | 0.26 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 10 | 13418 | ห้องทำอาหาร | 32 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | |
| 11 | 13458 | ห้องประชุม สภามหาวิทยาลัย | 48 | 1.5 | 32 | 30 | 3 | 0 | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 16.67 | 2.34 | 0.39 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 16.67 | 2.34 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | |
| 12 | 13505 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 60 | 26 | 0 | 28 | 4 | 313 | 0 | 327 | 7 | 75.00 | 20.37 | 15.28 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 11.11 | 3.01 | 0.33 | 86.11 | 19.17 | 16.51 | 16.51 | |
| 13 | 13507 | ห้องเรียน | 96 | 1.1 | 87 | 70 | 32 | 0 | 26 | 0 | 546 | 0 | 380 | 0 | 80.56 | 18.29 | 14.74 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 80.56 | 18.29 | 14.74 | 14.74 | 14.74 | |
| 14 | 13509 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 65 | 34 | 10 | 34 | 10 | 572 | 4 | 540 | 27 | 94.44 | 28.11 | 26.55 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 2.66 | 1.48 | 150.00 | 22.32 | 33.49 | 33.49 | 33.49 | |
| 15 | 13510 | ห้องเรียน | 80 | 1.1 | 73 | 65 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5.56 | 1.38 | 0.08 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 5.56 | 1.38 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | |
| 16 | 13513 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 65 | 31 | 10 | 30 | 0 | 547 | 31 | 560 | 0 | 84.72 | 31.19 | 26.43 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 27.78 | 5.33 | 1.48 | 112.50 | 27.55 | 30.99 | 30.99 | |
| 17 | 13514-13515 | ห้องเรียน | 128 | 1.0 | 128 | 120 | 33 | 0 | 31 | 0 | 689 | 0 | 472 | 0 | 88.89 | 14.17 | 12.60 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 88.89 | 14.17 | 12.60 | 12.60 | 12.60 | |
| 18 | 13531 | ห้องทำอาหาร | 96 | 1.1 | 87 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 0.29 | 0.02 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 5.56 | 0.29 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 19 | 13532 | ห้องเรียน | 96 | 1.1 | 87 | 60 | 34 | 10 | 26 | 0 | 438 | 19 | 367 | 0 | 83.33 | 15.37 | 12.81 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 27.78 | 2.18 | 0.60 | 111.11 | 13.49 | 14.99 | 14.99 | |
| รวม | 19 ห้อง | เฉลี่ยห้องบรรยาย | 74 | 1.1 | 11 | 51 | 25 | 3 | 24 | 3 | 364 | 4 | 300 | 3 | 69.23 | 19.77 | 13.68 | 16.45 | 1.93 | 0.32 | 1.93 | 0.32 | 85.68 | 17.87 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | 15.31 | | |
| 1 | 13516 | ห้องปฏิบัติการแบบผสมตามจุดประสงค์ | 64 | 5.0 | 13 | 30 | 14 | 0 | 8 | 0 | 117 | 0 | 79 | 0 | 30.56 | 69.60 | 21.27 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 30.56 | 69.60 | 21.27 | 21.27 | 21.27 | |
| 2 | 13410 | ห้องปฏิบัติการทางภาษา | 96 | 3.5 | 27 | 50 | 24 | 0 | 22 | 0 | 194 | 0 | 220 | 0 | 63.89 | 32.81 | 20.96 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 63.89 | 32.81 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | |
| 3 | 13419 | ห้องปฏิบัติการทางสุข | 96 | 3.5 | 27 | 65 | 33 | 0 | 33 | 0 | 399 | 0 | 422 | 0 | 91.67 | 45.35 | 41.57 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 91.67 | 45.35 | 41.57 | 41.57 | 41.57 | |
| 4 | 13423 | ห้องปฏิบัติการทางภาษา | 96 | 3.5 | 27 | 50 | 23 | 0 | 29 | 0 | 304 | 0 | 229 | 0 | 72.22 | 37.37 | 26.99 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 72.22 | 37.37 | 26.99 | 26.99 | 26.99 | |
| 5 | 13618 | ห้องปฏิบัติการทางภาษา | 96 | 3.5 | 27 | 40 | 22 | 0 | 24 | 0 | 182 | 0 | 227 | 0 | 63.89 | 32.42 | 20.71 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 63.89 | 32.42 | 20.71 | 20.71 | 20.71 | |
| รวม | 5 ห้อง | เฉลี่ยห้องปฏิบัติการ | 90 | 3.5 | 25 | 47 | 23 | 0 | 23 | 0 | 239 | 0 | 235 | 0 | 64.44 | 39.95 | 25.75 | 25.75 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 64.44 | 39.95 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | 25.75 | |

| ลำดับที่ | หมวดหมู่ | ชนิดของห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง รวม | พ.ม./นิสิต ตามเกณฑ์ท.พ. รวม/คน | ความจุคน (ตามเกณฑ์) | ความจุคน (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคไทย | | | | | | | | |
|------------|---------------|---------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคไทย การใช้ง ห้อง (%) | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคไทย การใช้ง ห้อง (%) | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคไทย การใช้ง ห้อง (%) | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคไทย การใช้ง ห้อง (%) | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคไทย การใช้ง ห้อง (%) | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคไทย การใช้ง ห้อง (%) | |
| | | | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | | | | | | | |
| 1 | 205 | ห้องเรียน | | 96 | 1.1 | 87 | 40 | 31 | 33 | 27 | 682 | 258 | 277 | 283 | 17.17 | 15.26 | 161.11 | 10.69 | 250.00 | 14.09 | 35.22 | |
| 2 | 216 | ห้องประชุม | | 64 | 1.1 | 58 | 65 | 9 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 12.50 | 0.53 | 0.00 | #DIV/0! | 12.50 | 4.20 | 0.53 | |
| 3 | 217 | ห้องประชุม | | 32 | 1.5 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| 4 | 222-224 | ห้องเรียน | | 224 | 0.9 | 249 | 170 | 34 | 12 | 36 | 11 | 1149 | 249 | 1045 | 192 | 12.59 | 12.24 | 63.89 | 7.70 | 4.92 | 161.11 | 18.34 |
| 5 | 232 | ห้องเรียน | | 96 | 1.1 | 87 | 90 | 48 | 27 | 26 | 22 | 606 | 512 | 469 | 317 | 102.78 | 16.65 | 136.11 | 19.39 | 238.89 | 17.74 | 42.37 |
| 6 | 233 | ห้องเรียน | | 64 | 1.1 | 58 | 60 | 38 | 26 | 35 | 561 | 337 | 396 | 395 | 88.89 | 25.70 | 169.44 | 20.63 | 34.95 | 258.33 | 59.99 | |
| 7 | 234 | ห้องเรียน | | 64 | 1.1 | 58 | 60 | 25 | 27 | 28 | 24 | 475 | 307 | 375 | 301 | 73.61 | 20.29 | 141.67 | 20.49 | 215.28 | 24.10 | 51.87 |
| 8 | 235 | ห้องเรียน | | 64 | 1.1 | 58 | 60 | 33 | 21 | 22 | 24 | 500 | 177 | 301 | 249 | 76.39 | 19.12 | 125.00 | 16.27 | 20.34 | 201.39 | 42.47 |
| 9 | 236 | ห้องเรียน | | 64 | 1.1 | 58 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | |
| รวม | 9 ห้อง | | เฉลี่ยให้ลงบรรยาย | 85 | 1.1 | 82 | 70 | 31 | 21 | 24 | 20 | 571 | 263 | 409 | 248 | 77.18 | 22.73 | 113.89 | 16.07 | 18.30 | 191.07 | 38.02 |
| 1 | 213-214 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | | 128 | 3.0 | 43 | 80 | 49 | 8 | 47 | 12 | 282 | 16 | 600 | 117 | 133.33 | 21.53 | 55.56 | 15.59 | 8.66 | 188.89 | 38.74 |
| รวม | 1 ห้อง | | เฉลี่ยให้รองรับกิจการ | 128 | 3.0 | 43 | 80 | 49 | 8 | 47 | 12 | 282 | 16 | 600 | 117 | 133.33 | 21.53 | 55.56 | 15.59 | 8.66 | 188.89 | 38.74 |

หมายเหตุ : ห้อง 216 ยกเลิกใช้ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 1/2557 เนื่องจากมีการปรับปรุงห้อง

| ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารเรียนศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง จ.ร.ม. ตร.ม./คน | พ.ท./มิลิต ตามเกณฑ์ท.ท. ตร.ม./คน | ความจุคน (ตามเกณฑ์) | ความจุคน (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | | | |
| | | | | | | | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | | | | | | | |
| 1 | 1210 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 2 | 1301 | ห้องพักอาจารย์ | 32 | 1.5 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 3 | 1302-1303 | ห้องเรียน | 128 | 1.0 | 128 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 4 | 1307 | ห้องประชุมศิลปะการแสดง | 32 | 1.5 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 5 | 1402 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| รวม | 5 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องรวม | 64 | 1.1 | 57 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 1 | 1304 | ห้องปฏิบัติการประกอบการแสดง 2 | 96 | 3.0 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| 2 | 1305 | ห้องปฏิบัติการประกอบการแสดง 3 | 96 | 3.0 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| รวม | 2 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 96 | 3.0 | 32 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |

หมายเหตุ : ร้อยละของพื้นที่ใช้สอยอาคารปฏิบัติการแสดงวิชาเรียนศิลปกรรมศาสตร์

| ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารหอประชุมเก่า ปีการศึกษา 2560 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|----------|-------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|-------------|----------------|
| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง จ.ร.ม. ตร.ม./คน | พ.ท./มิลิต ตามเกณฑ์ท.ท. ตร.ม./คน | ความจุคน (ตามเกณฑ์) | ความจุคน (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | | | |
| | | | | | | | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | ภาคเช้า | ภาคบ่าย | | | | | | | |
| 1 | หอประชุมเก่า | ห้องเรียนปฏิบัติการ | 340 | 3.0 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |
| รวม | 1 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 340 | 3.0 | 113 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! | 0.00 | #DIV/0! |

หมายเหตุ : ร้อยละของพื้นที่ใช้สอยอาคารหอประชุมเก่า

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ท./ชนิด ตามเกณฑ์ฯ ตร.ม./คน | ความจุคน (ตามเกณฑ์) | ความจุคน (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ของสัปดาห์ | | | | | | จำนวนมิลิต ที่ใช้ของสัปดาห์ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ | | | | | |
|------------|----------------|----------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------|-----------|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|--------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ | |
| | | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ |
| | | | | | | | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | ภาคพิเศษ | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) |
| 1 | ทฤษฎีดนตรี 2 | ห้องเรียนดนตรี 2 | 73.5 | 1.1 | 67 | 30 | 30 | 59 | 0 | 45 | 0 | 377 | 0 | 35 | 0 | 144.44 | 5.93 | 8.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.44 | 5.93 | 8.56 | | | | | |
| 2 | จัดแสดง | ห้องเรียนและจัดแสดง | 98 | 1.1 | 89 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | 0.00 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | | | | | | |
| รวม | 2 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องรายชม | 86 | 1.1 | 78 | 40 | 40 | 59 | 0 | 45 | 0 | 377 | 0 | 35 | 0 | 144.44 | 5.08 | 7.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.44 | 5.08 | 7.94 | | | | | | |
| 1 | LAB-MT1 | ห้องเรียนดนตรีห้อง 1 | 73.5 | 3.0 | 25 | 50 | 20 | 0 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.61 | 2.45 | 1.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48.61 | 2.45 | 1.19 | | | | | | |
| 2 | LAB-MT2 | ห้องเรียนดนตรีชม 2 (ใช้สัปดาห์) | 73.5 | 3.0 | 25 | 50 | 31 | 0 | 24 | 0 | 169 | 0 | 103 | 0 | 76.39 | 20.19 | 15.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 20.19 | 15.42 | | | | | | | |
| 3 | LAB-MT3 | ห้องเรียนดนตรีชม 3 | 73.5 | 3.0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6.94 | 2.45 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.94 | 2.45 | 0.17 | | | | | | | |
| 4 | LAB-MT4 | ห้องเรียนดนตรีชม 4 | 73.5 | 3.0 | 25 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | | | | | | | |
| 5 | LAB-MU1 | ห้องสภารวมดนตรี | 73.5 | 3.0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | | | | | | | |
| 6 | LAB-MU2 | ห้องปฏิบัติการวงเครื่องเป่า | 49 | 3.0 | 16 | 50 | 17 | 0 | 22 | 0 | 33 | 0 | 58 | 0 | 54.17 | 14.29 | 7.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.17 | 14.29 | 7.74 | | | | | | | |
| 7 | LAB-MU3 | ห้องปฏิบัติการคีตาชุดสลด | 8.75 | 3.0 | 3 | 20 | 13 | 0 | 19 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 44.44 | 19.29 | 8.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.44 | 19.29 | 8.57 | | | | | | | |
| 8 | LAB-MU4 | ห้องปฏิบัติการดนตรี | 19.25 | 3.0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | | | | | | | |
| 9 | LAB-MU5 | ห้องปฏิบัติการกลองซอญ้อย | 19.25 | 15.0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | | | | | | | |
| 10 | LAB-MU6 | ห้องเรียนปฏิบัติวงซอญ้อย | 49 | 5.0 | 10 | 2 | 35 | 0 | 32 | 0 | 31 | 0 | 37 | 0 | 93.06 | 10.36 | 9.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.06 | 10.36 | 9.64 | | | | | | | |
| 11 | LAB-MU8 | ห้องปฏิบัติการขับร้อง | 8.75 | 2.0 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DNV/0/ | #DNV/0/ | | | | | | | |
| 12 | LAB-MU9 | ห้องปฏิบัติการBass | 8.75 | 4.0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 18.06 | 77.36 | 13.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.06 | 77.36 | 13.97 | | | | | | | |
| 13 | LAB-MU10 | ห้องปฏิบัติการวงซอญ้อย(BIG BAND) | 73.5 | 4.0 | 18 | 50 | 8 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 36 | 0 | 33.33 | 11.56 | 3.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.33 | 11.56 | 3.85 | | | | | | | |
| 14 | ขับร้อง | ห้องเรียนขับร้องประสานเสียง | 66.5 | 5.0 | 13 | 50 | 19 | 0 | 25 | 0 | 82 | 0 | 76 | 0 | 61.11 | 27.00 | 16.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.11 | 27.00 | 16.50 | | | | | | | |
| 15 | ทฤษฎีดนตรี 1 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ | 73.5 | 1.1 | 67 | 20 | 13 | 0 | 13 | 0 | 130 | 0 | 59 | 0 | 36.11 | 10.88 | 3.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.11 | 10.88 | 3.93 | | | | | | | |
| 16 | เขียน | ห้องปฏิบัติการเขียน | 87.5 | 5.0 | 18 | 20 | 27 | 0 | 32 | 0 | 94 | 0 | 88 | 0 | 81.94 | 17.63 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81.94 | 17.63 | 14.44 | | | | | | | |
| รวม | 16 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 52 | 3.0 | 18 | 38 | 17 | 0 | 20 | 0 | 52 | 0 | 46 | 0 | 50.38 | 15.56 | 7.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.38 | 15.56 | 7.84 | | | | | | | |

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง รวม | พ.ม./มิลิต ตามเกณฑ์ท.ท. รวม./คน | ความสูง (ตามเกณฑ์) | ความสูง (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ต่อสัปดาห์ | | | | จำนวนมิลิต ที่ใช้ต่อสัปดาห์ | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ภาคปกติ | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ภาคพิเศษ | | | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------|----------|-----------|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) |
| | | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ |
| 1 | โรงปั้น | ห้องปฏิบัติการประดิษฐ์กรรม | 436 | 5.0 | 87 | 50 | 20 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 58 | 0 | 40.28 | 3.04 | 1.23 | 0.00 | #DIV/0! | 40.28 | #DIV/0! | 3.04 | 1.23 | |
| รวม | 1 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 436 | 5.0 | 87 | 50 | 20 | 0 | 9 | 0 | 19 | 0 | 58 | 0 | 40.28 | 3.04 | 1.23 | 0.00 | #DIV/0! | 40.28 | #DIV/0! | 3.04 | 1.23 | |

| ลำดับที่ | หมวดหมู่ | พ.ท./วิถี ตามเกณฑ์พ.ท. ศร.ม./คน | พื้นที่ห้อง ศร.ม. | ลักษณะการใช้ห้อง | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคทฤษฎี | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี | | | |
|------------|---------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|----------|------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | | ในภาคเรียนที่ 1 | | ในภาคเรียนที่ 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | |
| | | | | | ภาคปฏิบัติ | ภาคทฤษฎี | ภาคปฏิบัติ | ภาคทฤษฎี | | | | | | | | ภาคปฏิบัติ |
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | |
| 1 | LW201 | ห้องเรียน | 64 | ห้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | LW202 | ห้องเรียน | 192 | ห้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | LW203 | ห้องเรียน | 192 | ห้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | LW301 | ห้องเรียน | 128 | ห้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| รวม | 4 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย | 144 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |

หมายเหตุ : ห้องเรียนของอาคารคณะนิติศาสตร์ได้มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่สำหรับบริการสำนักงาน

| ลำดับที่ | หมวดหมู่ | พ.ท./วิถี ตามเกณฑ์พ.ท. ศร.ม./คน | พื้นที่ห้อง ศร.ม. | ลักษณะการใช้ห้อง | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติ | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคทฤษฎี | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี | | | |
|------------|----------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------------|-----------|------------------------------|----------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | ในภาคเรียนที่ 1 | | ในภาคเรียนที่ 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | | |
| | | | | | ภาคปฏิบัติ | ภาคทฤษฎี | ภาคปฏิบัติ | ภาคทฤษฎี | | | | | | | ภาคปฏิบัติ | ภาคทฤษฎี |
| | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | |
| 1 | 414 | ห้องเรียน | 64 | ห้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 2 | 415 | ห้องเรียน | 64 | ห้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 3 | 422-423 | ห้องเรียน | 96 | ห้องเรียน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| 4 | 425 | ห้องเรียน | 64 | ห้องเรียน | 35 | 0 | 30 | 0 | 475 | 0 | 439 | 0 | 90.28 | 0.00 | #DIV/0! | 24.17 |
| 5 | 426 | ห้องเรียน | 96 | ห้องเรียน | 36 | 0 | 28 | 0 | 443 | 0 | 366 | 0 | 88.89 | 0.00 | #DIV/0! | 14.48 |
| 6 | 432 | ห้องเรียน | 64 | ห้องเรียน | 38 | 0 | 30 | 0 | 357 | 0 | 321 | 0 | 94.44 | 0.00 | #DIV/0! | 17.14 |
| 7 | 433 | ห้องเรียนบรรยาย ปโท | 32 | 1.5 | 21 | 0 | 27 | 0 | 96 | 0 | 73 | 0 | 81.94 | 0.00 | #DIV/0! | 13.43 |
| 8 | 434 | ห้องเรียน | 64 | ห้องเรียน | 36 | 0 | 22 | 0 | 440 | 0 | 355 | 0 | 80.56 | 0.00 | #DIV/0! | 23.56 |
| 9 | 435 | ห้องเรียน | 64 | ห้องเรียน | 34 | 0 | 28 | 0 | 429 | 0 | 431 | 0 | 86.11 | 0.00 | #DIV/0! | 23.84 |
| 10 | 436 | ห้องเรียน | 64 | ห้องเรียน | 33 | 0 | 31 | 0 | 453 | 0 | 399 | 0 | 88.89 | 0.00 | #DIV/0! | 22.88 |
| รวม | 10 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย | 67 | 1.1 | 60 | 68 | 31 | 0 | 298 | 0 | 298 | 0 | 76.39 | 18.89 | 14.43 | 18.89 |
| 1 | 413 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 | 64 | 3.0 | 21 | 30 | 20 | 0 | 266 | 0 | 27 | 0 | 69.44 | 0.00 | #DIV/0! | 25.59 |
| รวม | 1 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ | 64 | 3.0 | 21 | 30 | 20 | 0 | 246 | 0 | 27 | 0 | 69.44 | 0.00 | #DIV/0! | 25.59 |

หมายเหตุ : ห้อง 414 - 415 เนื่องจากมีการปรับปรุงให้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยนานาชาติ

ห้อง 422 - 423 เนื่องจากทศวรรษที่ 2/2559 ได้มีการปรับปรุงให้เป็นศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ม./มิลิต ตามเกณฑ์ท.ท. ตร.ม./คน | ความจุคน (ตามเกณฑ์) | ความจุคน (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | จำนวนมิลิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ | | | | | |
|------------|----------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|------------|----------|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | | | | |
| | | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MF1200 | ห้องเรียน | 380 | 0.9 | 422 | 200 | 24 | 0 | 37 | 0 | 1070 | 0 | 1193 | 0 | 84.72 | 8.79 | 7.44 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.72 | 8.79 | 7.44 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.72 | 8.79 | 7.44 | |
| 2 | MF1201 | ห้องเรียน | 96 | 1.1 | 87 | 100 | 29 | 0 | 31 | 0 | 607 | 0 | 551 | 0 | 83.33 | 22.11 | 18.83 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.33 | 22.11 | 18.83 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.33 | 22.11 | 18.83 | |
| 3 | MF1202 | ห้องเรียน | 96 | 1.1 | 87 | 100 | 34 | 0 | 26 | 0 | 610 | 0 | 397 | 0 | 83.33 | 19.23 | 16.03 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.33 | 19.23 | 16.03 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 83.33 | 19.23 | 16.03 | |
| 4 | MF1203 | ห้องเรียน | 70 | 1.1 | 64 | 60 | 33 | 0 | 43 | 0 | 342 | 0 | 327 | 0 | 105.56 | 13.83 | 14.60 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 105.56 | 13.83 | 14.60 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 105.56 | 13.83 | 14.60 | |
| 5 | MF1204 | ห้องเรียน | 70 | 1.1 | 64 | 60 | 32 | 0 | 30 | 0 | 296 | 0 | 299 | 0 | 86.11 | 15.08 | 12.99 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.11 | 15.08 | 12.99 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.11 | 15.08 | 12.99 | |
| 6 | MF1205 | ห้องเรียน | 70 | 1.1 | 64 | 60 | 31 | 0 | 31 | 0 | 430 | 0 | 390 | 0 | 86.11 | 20.78 | 17.90 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.11 | 20.78 | 17.90 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.11 | 20.78 | 17.90 | |
| 7 | MF1208 | ห้องเรียน | 64 | 1.1 | 58 | 40 | 31 | 0 | 23 | 0 | 204 | 0 | 130 | 0 | 75.00 | 10.63 | 7.97 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.00 | 10.63 | 7.97 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 75.00 | 10.63 | 7.97 | |
| 8 | MF1301 | ห้องเรียน | 96 | 1.1 | 87 | 100 | 30 | 0 | 31 | 0 | 518 | 0 | 431 | 0 | 84.72 | 17.83 | 15.10 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.72 | 17.83 | 15.10 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 84.72 | 17.83 | 15.10 | |
| 9 | MF1302 | ห้องเรียน | 96 | 1.1 | 87 | 100 | 29 | 0 | 29 | 0 | 498 | 0 | 486 | 0 | 80.56 | 19.44 | 15.66 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.56 | 19.44 | 15.66 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.56 | 19.44 | 15.66 | |
| 10 | MF1303 | ห้องเรียน | 120 | 1.0 | 120 | 120 | 31 | 0 | 27 | 0 | 728 | 0 | 781 | 0 | 80.56 | 21.68 | 17.47 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.56 | 21.68 | 17.47 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 80.56 | 21.68 | 17.47 | |
| 11 | MF1304 | ห้องเรียน | 84 | 1.1 | 76 | 70 | 31 | 0 | 34 | 0 | 338 | 0 | 326 | 0 | 90.28 | 13.38 | 12.08 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.28 | 13.38 | 12.08 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 90.28 | 13.38 | 12.08 | |
| 12 | MF1305 | ห้องเรียน | 84 | 1.1 | 76 | 60 | 31 | 0 | 45 | 0 | 392 | 0 | 326 | 0 | 105.56 | 12.37 | 13.06 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 105.56 | 12.37 | 13.06 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 105.56 | 12.37 | 13.06 | |
| 13 | MF1306 | ห้องเรียน | 120 | 1.0 | 120 | 120 | 40 | 0 | 22 | 0 | 909 | 0 | 461 | 0 | 86.11 | 18.41 | 15.86 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.11 | 18.41 | 15.86 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 86.11 | 18.41 | 15.86 | |
| 14 | MF1307 | ห้องเรียน | 96 | 1.1 | 87 | 80 | 28 | 2 | 34 | 0 | 434 | 3 | 430 | 0 | 86.11 | 15.97 | 13.75 | 5.56 | 1.72 | 0.10 | 91.67 | 15.52 | 14.23 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.67 | 15.52 | 14.23 | |
| 15 | MF1308 | ห้องเรียน | 96 | 1.1 | 87 | 12 | 27 | 0 | 29 | 0 | 339 | 0 | 438 | 0 | 77.78 | 15.90 | 12.37 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.78 | 15.90 | 12.37 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 77.78 | 15.90 | 12.37 | |
| รวม | 15 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย | 109 | 1.0 | 106 | 85 | 31 | 2 | 31 | 0 | 514 | 0 | 464 | 0 | 86.39 | 14.41 | 12.45 | 5.56 | 0.09 | 0.01 | 91.94 | 13.96 | 12.84 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 91.94 | 13.96 | 12.84 | |

| ลำดับที่ | หมายเลขห้อง | ลักษณะการใช้ห้อง | พื้นที่ห้อง ตร.ม. | พ.ม./มิลิต ตามเกณฑ์ท.ท. ตร.ม./คน | ความจุคน (ตามเกณฑ์) | ความจุคน (ตามจริง) | จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | จำนวนมิลิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ | | | | | | อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ | | | | | |
|------------|---------------|----------------------------|----------------------|----------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|-----------|----------|--------------|----------|------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--|
| | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | 2 | | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | อัตรา การใช้ ห้อง (%) | อัตรา การใช้ พื้นที่ (%) | | | | |
| | | | | | | | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | ภาคปกติ | ภาคพิเศษ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MF2200 | ห้องเรียน | 600 | 0.9 | 667 | 400 | 30 | 0 | 27 | 0 | 1,957 | 0 | 1,035 | 0 | 79.17 | 7.87 | 6.23 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 79.17 | 7.87 | 6.23 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 79.17 | 7.87 | 6.23 | |
| รวม | 1 ห้อง | เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย | 600 | 0.9 | 667 | 400 | 30 | 0 | 27 | 0 | 1,957 | 0 | 1,035 | 0 | 79.17 | 7.87 | 6.23 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 79.17 | 7.87 | 6.23 | 0.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 79.17 | 7.87 | 6.23 | |