

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. (ตร.ม./คน)	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	736-738	ห้องเรียน	160	0.9	178	200	28	0	27	0	934	0	664	0	76.39	16.34	12.48	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	76.39	16.34	12.48
2	741	ห้องเรียน	64	1.10	58	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00
3	744	ห้องเรียน	240	0.9	267	180	31	0	44	0	792	0	583	0	104.17	6.88	7.16	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	104.17	6.88	7.16
4	ห้องประชุม	ห้องประชุมบัณฑิต	32	1.3	25	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>รวม</b>	<b>4 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>124</b>	<b>1.0</b>	<b>132</b>	<b>113</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>863</b>	<b>0</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>90.28</b>	<b>18.44</b>	<b>16.65</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>90.28</b>	<b>18.44</b>	<b>16.65</b>

หมายเหตุ : ห้อง 741 เนื่องจากมีการปรับปรุงให้เป็นห้องสำนักงาน

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	IT	ห้องเรียน	252	0.9	280	150	27	0	29	0	425	0	467	0	77.78	5.69	4.42	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	77.78	5.69	4.42
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>252</b>	<b>0.9</b>	<b>280</b>	<b>150</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>0</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>0</b>	<b>77.78</b>	<b>5.69</b>	<b>4.42</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>77.78</b>	<b>5.69</b>	<b>4.42</b>
1	C103	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	180	3.0	60	80	20	0	14	0	281	0	140	0	47.22	20.64	9.75	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	47.22	20.64	9.75
2	C105	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	115	3.0	38	50	24	0	6	0	238	0	52	0	41.67	25.22	10.51	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	41.67	25.22	10.51
<b>รวม</b>	<b>2 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>148</b>	<b>3.0</b>	<b>49</b>	<b>65</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>44.44</b>	<b>22.60</b>	<b>10.04</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>44.44</b>	<b>22.60</b>	<b>10.04</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. (ตร.ม./คน)	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	L512	ห้องเรียน	81	1.0	81	70	35	0	11	0	282	0	114	0	63.89	10.63	6.79	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	63.89	10.63	6.79
2	L516	ห้องเรียน	32	1.0	32	20	19	0	16	0	38	0	17	0	48.61	4.99	2.43	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	48.61	4.99	2.43
<b>รวม</b>	<b>2 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>56</b>	<b>1.1</b>	<b>56</b>	<b>45</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>0</b>	<b>56.25</b>	<b>10.89</b>	<b>6.12</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>56.25</b>	<b>10.89</b>	<b>6.12</b>
1	จิตรกรรม 1/2	ห้องปฏิบัติด้านจิตรกรรม	108	5.0	22	50	14	0	13	0	69	0	40	0	37.50	18.69	7.01	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	37.50	18.69	7.01
2	จิตรกรรม 3/4	ห้องปฏิบัติด้านจิตรกรรม	108	5.0	22	50	13	0	23	0	20	0	16	0	50.00	4.63	2.31	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	50.00	4.63	2.31
3	ปฏิบัติศิลปะไทย1	ห้องปฏิบัติด้านศิลปะไทย	90	5.0	18	30	0	0	7	0	0	0	9	0	9.72	7.14	0.69	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	9.72	7.14	0.69
4	ปฏิบัติจิตรกรรม	ห้องปฏิบัติด้านจิตรกรรม	90	5.0	18	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	ปฏิบัติศิลปะไทย2	ห้องปฏิบัติด้านศิลปะไทย	90	5.0	18	50	17	0	18	0	38	0	10	0	48.61	7.62	3.70	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	48.61	7.62	3.70
6	ประติมากรรม	ห้องปฏิบัติประติมากรรม	90	5.0	18	50	0	0	37	0	0	0	0	0	51.39	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	51.39	0.00	0.00
7	ภาพพิมพ์ 1	ห้องปฏิบัติด้านภาพพิมพ์	108	5.0	22	50	6	0	25	0	44	0	76	0	43.06	17.92	7.72	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	43.06	17.92	7.72
8	ภาพพิมพ์ 2	ห้องปฏิบัติด้านภาพพิมพ์	90	5.0	18	50	17	0	0	0	12	0	9	0	23.61	6.86	1.62	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	23.61	6.86	1.62
9	ห้องวาดเส้น	ห้องปฏิบัติวาดเส้น	108	5.0	22	50	22	0	8	0	157	0	53	0	41.67	32.41	13.50	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	41.67	32.41	13.50
<b>รวม</b>	<b>9 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>98</b>	<b>5.0</b>	<b>20</b>	<b>46</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>46.59</b>	<b>13.25</b>	<b>6.17</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>46.59</b>	<b>13.25</b>	<b>6.17</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารหอประชุมปรีดิตร ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. (ตร.ม./คน)	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	ปรีดิตร	ห้องเรียน	106	0.9	118	30	22	0	0	0	96	0	0	0	30.56	3.70	1.13	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	30.56	3.70	1.13
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>106</b>	<b>0.9</b>	<b>118</b>	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.56</b>	<b>3.70</b>	<b>1.13</b>	<b>0.00</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>#DIV/0!</b>	<b>30.56</b>	<b>3.70</b>	<b>1.13</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมอนุบาลประมง 1 ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิ ภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิ ภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิ ภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	15201	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	31	10	30	12	451	108	549	167	84.72	32.20	27.28	61.11	24.55	15.00	145.83	30.17	44.00
2	15202	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	33	15	22	9	711	74	429	55	76.39	40.71	31.10	66.67	10.56	7.04	143.06	31.55	45.14
3	15203	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	33	9	29	8	578	90	471	80	86.11	33.23	28.62	47.22	19.64	9.28	133.33	30.31	40.41
4	15204	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	32	13	29	16	554	4	457	55	84.72	32.56	27.58	80.56	4.00	3.22	165.28	23.35	38.60
5	15205	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	33	12	29	14	597	100	470	188	86.11	33.80	29.11	72.22	21.76	15.71	158.33	30.25	47.89
6	15206	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	28	12	29	13	516	90	453	83	79.17	33.39	26.44	69.44	13.59	9.44	148.61	27.36	40.65
7	15207	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	34	12	30	14	600	93	479	94	88.89	33.12	29.44	72.22	14.13	10.20	161.11	27.63	44.52
8	15208	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	33	6	26	14	654	24	424	81	81.94	35.89	29.41	55.56	10.31	5.73	137.50	29.41	40.45
9	15209	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	31	0	30	0	531	0	514	0	84.72	33.65	28.51	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	84.72	33.65	28.51
10	15210	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	33	0	35	0	614	0	494	0	94.44	32.01	30.23	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	94.44	32.01	30.23
11	15211	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	27	0	29	0	371	0	417	0	77.78	27.64	21.50	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	77.78	27.64	21.50
12	15212	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	34	0	26	0	515	0	337	0	83.33	27.89	23.24	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	83.33	27.89	23.24
13	15213	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	30	0	30	0	418	0	462	0	83.33	28.81	24.01	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	83.33	28.81	24.01
14	15214	ห้องเรียน	56	1.1	51	60	30	0	34	0	485	0	567	0	88.89	32.29	28.70	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	88.89	32.29	28.70
15	15300	ห้องเรียน	30	1.5	20	20	24	6	21	9	60	4	25	3	62.50	9.44	5.90	41.67	2.33	0.97	104.17	7.67	7.99
16	15301	ห้องเรียน	112	1.0	112	130	29	13	29	9	600	94	706	182	80.56	20.10	16.20	61.11	11.20	6.85	141.67	17.66	25.01
17	15302	ห้องเรียน	112	1.0	112	130	31	9	33	6	560	122	606	112	88.89	16.27	14.46	41.67	13.93	5.80	130.56	15.82	20.66
18	15303	ห้องเรียน	112	1.0	112	130	53	3	33	9	1134	16	497	177	119.44	16.93	20.23	33.33	14.36	4.79	152.78	16.62	25.39
19	15304	ห้องเรียน	112	1.0	112	130	31	9	28	4	666	91	489	25	81.94	17.48	14.32	36.11	7.97	2.88	118.06	15.76	18.61
20	15305	ห้องเรียน	162	1.0	162	180	37	3	34	0	684	19	742	0	98.61	12.40	12.23	8.33	3.91	0.33	106.94	12.05	12.89
21	15306	ห้องเรียน	162	1.0	162	180	32	7	23	3	690	94	331	61	76.39	11.46	8.75	27.78	9.57	2.66	104.17	11.17	11.63
22	15401	ห้องเรียน	216	0.9	240	250	33	6	25	3	1218	166	1531	76	80.56	19.75	15.91	25.00	11.20	2.80	105.56	18.60	19.63
23	15402	ห้องเรียน	162	1.0	162	200	26	4	25	2	1056	26	758	53	70.83	21.96	15.55	16.67	8.13	1.35	87.50	20.50	17.94
24	15403	ห้องเรียน	408	0.9	453	500	31	0	27	3	1375	0	1781	44	80.56	12.00	9.67	8.33	3.24	0.27	88.89	11.57	10.29
<b>รวม</b>	<b>24 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>99</b>	<b>1.1</b>	<b>98</b>	<b>112</b>	<b>32</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>11</b>	<b>652</b>	<b>76</b>	<b>583</b>	<b>118</b>	<b>84.20</b>	<b>22.66</b>	<b>19.08</b>	<b>57.49</b>	<b>10.44</b>	<b>6.00</b>	<b>141.69</b>	<b>19.55</b>	<b>27.70</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	17301	ห้องเรียน	31	1.0	31	40	27	9	24	0	386	19	194	0	70.83	36.69	25.99	25.00	6.81	1.70	95.83	32.20	30.86
2	17302	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	40	6	30	7	717	13	419	219	97.22	16.23	15.78	36.11	17.85	6.44	133.33	16.48	21.98
3	17303	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	34	12	38	13	670	149	411	37	100.00	15.01	15.01	69.44	7.44	5.17	169.44	13.06	22.13
4	17304	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	32	9	30	0	543	90	413	0	86.11	15.42	13.28	25.00	10.00	2.50	111.11	14.73	16.37
5	17305	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	30	9	32	5	505	106	485	0	86.11	15.97	13.75	38.89	7.57	2.94	125.00	14.42	18.03
6	17306	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	36	3	39	0	556	27	616	0	104.17	15.63	16.28	8.33	9.00	0.75	112.50	15.37	17.29
7	17307	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	36	0	30	0	588	0	317	0	91.67	13.71	12.57	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	91.67	13.71	12.57
8	17308	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	37	7	31	0	584	63	360	0	94.44	13.88	13.11	19.44	9.00	1.75	113.89	13.43	15.29
9	17309	ห้องเรียน	125	0.9	139	130	34	9	33	0	719	153	517	0	93.06	13.28	12.36	25.00	12.24	3.06	118.06	13.16	15.53
10	17310	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	34	12	27	5	721	271	699	114	84.72	16.76	14.20	47.22	16.31	7.70	131.94	16.66	21.98
11	17311	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	57	6	31	0	710	119	511	0	122.22	9.99	12.21	16.67	14.28	2.38	138.89	10.26	14.26
12	17312	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	43	2	25	0	558	39	361	0	94.44	9.73	9.19	5.56	14.04	0.78	100.00	9.85	9.85
13	17313	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	36	0	23	0	543	0	295	0	81.94	10.23	8.38	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	81.94	10.23	8.38
14	17314 - 17315	ห้องเรียน	128	1.1	116	120	29	0	30	0	58	0	75	0	81.94	1.94	1.59	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	81.94	1.94	1.59
15	17316 - 17317	ห้องเรียน	128	1.1	116	120	32	0	26	0	81	0	80	0	80.56	2.39	1.92	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	80.56	2.39	1.92
16	17401	ห้องเรียน	675	0.9	750	500	31	0	34	0	2474	0	2435	0	90.28	10.07	9.09	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	90.28	10.07	9.09
17	17403	ห้องเรียน	250	0.9	278	200	34	5	28	9	240	20	236	35	86.11	2.76	2.38	38.89	1.41	0.55	125.00	2.52	3.14
18	17404	ห้องเรียน	32	1.1	29	30	39	0	28	0	295	0	202	0	93.06	25.50	23.73	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	93.06	25.50	23.73
19	17405	ห้องเรียน	32	1.1	29	30	37	0	40	0	215	0	224	0	106.94	19.60	20.96	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	106.94	19.60	20.96
20	17406	ห้องเรียน	32	1.1	29	30	39	0	28	0	295	0	202	0	93.06	25.50	23.73	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	93.06	25.50	23.73
21	17407	ห้องเรียน	32	1.1	29	30	37	0	40	0	215	0	224	0	106.94	19.60	20.96	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	106.94	19.60	20.96
22	17408	ห้องเรียน	32	1.1	29	30	31	0	27	0	278	0	237	0	80.56	30.52	24.59	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	80.56	30.52	24.59
23	17409	ห้องเรียน	32	1.1	29	30	33	0	26	0	294	0	108	0	81.94	23.42	19.19	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	81.94	23.42	19.19
24	17410	ห้องเรียน	32	1.1	29	30	33	0	27	0	246	0	191	0	83.33	25.04	20.86	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	83.33	25.04	20.86
25	17411	ห้องเรียน	32	1.1	29	30	31	0	13	0	329	0	97	0	61.11	33.28	20.34	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	61.11	33.28	20.34
26	17501	ห้องเรียน	675	0.9	750	412	37	3	32	0	799	45	504	0	95.83	2.52	2.41	8.33	2.00	0.17	104.17	2.50	2.60
27	17502	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	33	2	26	0	706	82	322	0	81.94	12.55	10.28	5.56	29.52	1.64	87.50	13.10	11.46
28	17503	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	38	0	26	0	531	0	303	0	88.89	9.38	8.34	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	88.89	9.38	8.34
29	17504	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	34	0	27	0	585	0	389	0	84.72	11.50	9.74	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	84.72	11.50	9.74
30	17505	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	37	0	28	0	733	0	399	0	90.28	12.54	11.32	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	90.28	12.54	11.32
<b>รวม</b>	<b>30 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>132</b>	<b>1.0</b>	<b>151</b>	<b>117</b>	<b>38</b>	<b>3</b>	<b>31</b>	<b>1</b>	<b>578</b>	<b>43</b>	<b>422</b>	<b>14</b>	<b>96.23</b>	<b>10.91</b>	<b>10.50</b>	<b>13.19</b>	<b>9.10</b>	<b>1.20</b>	<b>109.42</b>	<b>10.80</b>	<b>11.81</b>

หมายเหตุ : อาคารเรียนรวมอนุบาล 2 ชั้น 2 ปรับปรุงเป็นสำนักงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ , ห้อง 17408 อยู่ระหว่างช่วงปรับปรุงห้องเรียน

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมอนุบาล ประสงค์ 2 ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	17101	ห้องปฏิบัติการจิตกรรม	64	1.1	58	25	7	0	4	0	1	0	14	0	15.28	2.34	0.36	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	15.28	2.34	0.36
2	17102	ห้องปฏิบัติการจิตกรรม	64	1.1	58	25	0	0	5	0	0	0	30	0	6.94	10.31	0.72	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	6.94	10.31	0.72
3	17103	ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์	64	1.1	58	25	21	0	23	0	218	0	152	0	61.11	14.45	8.83	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	61.11	14.45	8.83
4	17104	ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์	64	1.1	58	25	3	0	2	0	41	0	12	0	6.94	18.22	1.27	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	6.94	18.22	1.27
5	17202	ห้องเรียนทัศนศิลป์	100	1.0	100	40	20	0	28	0	170	0	155	0	66.67	6.77	4.51	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	66.67	6.77	4.51
6	17207	ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง	100	1.0	100	40	16	0	57	0	11	0	79	0	101.39	1.23	1.25	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	101.39	1.23	1.25
7	17209	ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง	100	1.0	100	40	32	0	32	0	191	0	130	0	88.89	5.02	4.46	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	88.89	5.02	4.46
8	17210	ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง	100	1.0	100	40	24	0	27	0	143	0	133	0	70.83	5.41	3.83	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	70.83	5.41	3.83
9	17211	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออกแบบ	100	1.0	100	40	32	0	37	0	220	0	209	0	95.83	6.22	5.96	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	95.83	6.22	5.96
10	17215	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออกแบบ	100	1.0	100	40	27	0	31	0	188	0	221	0	80.56	7.05	5.68	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	80.56	7.05	5.68
11	17300	ห้องปฏิบัติการเครื่องสาย	22	8.0	3	5	15	0	8	0	7	0	3	0	31.94	15.81	5.05	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	31.94	15.81	5.05
12	17315-17317	ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง	22	8.0	3	50	28	0	24	0	121	0	96	0	72.22	151.75	109.60	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	72.22	151.75	109.60
13	17402	ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง	375	0.9	417	450	36	6	30	6	1650	130	1240	114	91.67	10.51	9.63	33.33	4.88	1.63	125.00	9.64	12.05
<b>รวม</b>	<b>13 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>116</b>	<b>5.0</b>	<b>105</b>	<b>70</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>1</b>	<b>269</b>	<b>12</b>	<b>225</b>	<b>10</b>	<b>71.84</b>	<b>41.20</b>	<b>29.60</b>	<b>3.03</b>	<b>87.71</b>	<b>2.66</b>	<b>74.87</b>	<b>42.16</b>	<b>31.57</b>