

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิ ภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิ ภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิ ภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	SC208	ห้องเรียน	64	1.1	58	20	10	4	6	7	5	1	8	4	22.22	1.40	0.31	30.56	0.78	0.24	52.78	1.15	0.60
2	SC115	ห้องเรียน	240	0.9	267	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	แหล่งเรียนรู้	ห้องแหล่งเรียนรู้	168	1.8	93	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	SC422	ห้องเรียน	64	1.1	58	45	28	7	24	6	294	2	219	3	72.22	16.96	12.25	36.11	0.66	0.24	108.33	13.70	14.84
5	SC440	ห้องพักอาจารย์	16	1.5	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	SC503	ห้องเรียน	64	1.1	58	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	SC525	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	29	13	24	11	200	16	97	11	73.61	9.63	7.09	66.67	1.93	1.29	140.28	7.23	10.15
8	SC615	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	17	7	25	6	170	5	310	4	58.33	19.64	11.46	36.11	1.19	0.43	94.44	15.28	14.43
9	SC619	ห้องพักอาจารย์	32	1.5	21	3	0	0	3	0	0	0	13	0	4.17	20.31	0.85	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.17	20.31	0.85
10	SC632	ห้องพักอาจารย์	32	1.5	21	3	3	0	0	0	2	0	0	0	4.17	3.13	0.13	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.17	3.13	0.13
11	SC633	ห้องเรียน	32	1.5	21	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม	11 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	76	1.1	66	44	17	6	16	6	134	5	129	4	46.94	11.23	5.27	33.89	1.09	0.37	80.83	8.54	6.91
1	SC239	ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1	164	3.5	47	45	12	0	18	0	102	0	150	0	41.67	17.93	7.47	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	41.67	17.93	7.47
2	SC301-302	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1	198	3.5	56	60	12	0	8	0	90	0	94	0	27.78	16.30	4.53	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	27.78	16.30	4.53
3	SC311	ห้องปฏิบัติการเคมี	64	3.5	18	40	0	0	3	0	0	0	1	0	4.17	1.82	0.08	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.17	1.82	0.08
4	SC329	ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	96	3.5	27	25	0	0	12	0	0	0	100	0	16.67	30.38	5.06	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	16.67	30.38	5.06
5	SC336	ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2	148	3.5	42	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	SC401-402	ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเคมีวิเคราะห์ 2	198	3.5	56	60	9	0	15	0	75	0	229	0	33.33	22.44	7.48	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	33.33	22.44	7.48
7	SC430	ห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช	96	3.5	27	40	0	0	6	0	0	0	42	0	8.33	25.52	2.13	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	8.33	25.52	2.13
8	SC435	ห้องปฏิบัติการชีววิทยา	64	3.5	18	20	6	0	0	0	52	0	0	0	8.33	47.40	3.95	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	8.33	47.40	3.95
9	SC513	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1	192	3.5	55	48	25	0	6	0	214	0	31	0	43.06	14.41	6.20	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	43.06	14.41	6.20
10	SC514	ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์	64	3.5	18	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
11	SC518	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2	192	3.5	55	48	12	0	18	0	41	0	125	0	41.67	10.09	4.20	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	41.67	10.09	4.20
12	SC524	ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	96	3.5	27	20	3	0	0	0	28	0	0	0	4.17	34.03	1.42	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.17	34.03	1.42
13	SC527	ห้องปฏิบัติการกลาง	80	3.5	23	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
14	SC532	ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	96	3.5	27	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
15	SC601	ห้องปฏิบัติการเคมี	64	3.5	18	40	11	0	0	0	126	0	0	0	15.28	62.64	9.57	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	15.28	62.64	9.57
17	SC603	ห้องอินฟราเรดฯ	64	3.5	18	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
18	SC609	ห้องปฏิบัติการเคมี	64	3.5	18	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
19	SC610	ห้องปฏิบัติการขั้นสูง	64	3.5	18	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
20	SC611	ห้องปฏิบัติการขั้นสูง	64	3.5	18	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม	20ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	122	3.5	35	39	9	0	9	0	73	0	77	0	24.44	24.53	6.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	24.44	24.53	6.00

หมายเหตุ : ห้องแหล่งเรียนรู้ อยู่ในช่วงระหว่างปรับปรุง

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารคณะศึกษาศาสตร์(หลังเก่า) ปีการศึกษา 2560																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	322-323	ห้องเรียน	160	1.0	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
2	324	ห้องเรียน	64	1.1	58	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	325-326	ห้องเรียน	128	1.0	128	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	332	ห้องเรียน	96	1.1	87	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	333	ห้องเรียน	64	1.1	58	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	334	ห้องเรียน	64	1.1	58	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	336	ห้องเรียน	64	1.1	58	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม	7 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	91	1.1	87	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	335	ห้องเรียนปฏิบัติการ	64	5.0	13	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	64	5.0	13	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!

หมายเหตุ : อยู่ระหว่างการปรับปรุงอาคาร และสร้างอาคารคู่ขนาน

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารอเนกประสงค์-พลศึกษา ปีการศึกษา 2560																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	พล 1	ห้องเรียน	80	1.1	73	60	22	0	33	0	293	0	355	0	76.39	16.20	12.38	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	76.39	16.20	12.38
2	พล 2	ห้องเรียน	80	1.1	73	60	36	7	36	0	547	2	415	0	100.00	18.37	18.37	19.44	0.39	0.08	119.44	16.78	20.04
3	พล 3	ห้องเรียน	70	1.1	64	60	25	0	31	0	204	0	386	0	77.78	16.56	12.88	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	77.78	16.56	12.88
รวม	3 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	77	1.1	70	60	28	2	33	0	348	1	385	0	84.72	17.25	14.61	6.48	0.41	0.03	91.20	16.63	15.17
1	โรงยิมส์	สนามกีฬาในร่ม	385	N/A	#VALUE!	30	30	4	29	0	368	33	226	0	81.94	#VALUE!	#VALUE!	11.11	#VALUE!	#VALUE!	93.06	#VALUE!	#VALUE!
2	ห้องยิมส์ 3	ห้องเทเบิลเทนนิส	104	N/A	#VALUE!	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#VALUE!	#VALUE!	0.00	#VALUE!	#VALUE!	0.00	#VALUE!	#VALUE!
รวม	2 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	244	5.0	#VALUE!	30	30	4	29	0	368	33	226	0	81.94	20.60	16.88	11.11	16.88	1.88	93.06	20.36	18.95

หมายเหตุ : โรงยิมส์ , สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ไม่มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามความจุ จึงไม่มีผลการคำนวณในเรื่องนี้

