

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (SC1) ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	SC1221	ห้องเรียน	124	1.0	124	100	63	0	35	0	721	0	434	0	136.11	9.50	12.94	0.00	0.00	0.00	136.11	9.50	12.94
2	SC1304	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	18	0	12	0	82	0	36	0	41.67	6.76	2.82	0.00	0.00	0.00	41.67	6.76	2.82
3	SC1305	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	20	0	31	0	102	0	75	0	70.83	5.97	4.23	0.00	0.00	0.00	70.83	5.97	4.23
4	SC1345	ห้องประชุมสาขาฟิสิกส์	32	1.5	21	15	15	0	9	0	20	0	6	0	33.33	5.08	1.69	0.00	0.00	0.00	33.33	5.08	1.69
5	SC1403	ห้องเรียน	96	1.1	87	45	33	0	29	0	367	0	371	0	86.11	13.64	11.74	0.00	0.00	0.00	86.11	13.64	11.74
6	SC1404	ห้องเรียน	64	1.1	58	40	34	0	26	0	377	0	188	0	83.33	16.18	13.49	0.00	0.00	0.00	83.33	16.18	13.49
7	SC1440	ห้องเรียน	32	1.5	21	15	16	6	20	11	28	12	19	18	50.00	6.12	3.06	23.61	8.27	1.95	73.61	6.81	5.01
8	SC1443	ห้องเรียน	64	1.1	58	35	27	0	27	0	146	0	191	0	75.00	10.73	8.04	0.00	0.00	0.00	75.00	10.73	8.04
9	SC1449	ห้องเรียน	96	1.1	87	36	12	0	10	0	17	0	5	0	30.56	1.15	0.35	0.00	0.00	0.00	30.56	1.15	0.35
<b>รวม</b>	<b>9 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>71</b>	<b>1.1</b>	<b>64</b>	<b>43</b>	<b>26</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>207</b>	<b>12</b>	<b>147</b>	<b>18</b>	<b>67.44</b>	<b>11.35</b>	<b>7.65</b>	<b>23.61</b>	<b>2.75</b>	<b>0.65</b>	<b>91.05</b>	<b>9.12</b>	<b>8.30</b>
1	SC1220	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	240	3.0	80	100	22	0	36	0	305	0	319	0	80.56	13.45	10.83	0.00	0.00	0.00	80.56	13.45	10.83
2	SC1222	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	100	3.0	33	11	19	0	24	0	136	0	145	0	59.72	19.60	11.71	0.00	0.00	0.00	59.72	19.60	11.71
3	SC1347	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน1	128	4.0	32	72	24	0	21	0	169	0	183	0	62.50	24.44	15.28	0.00	0.00	0.00	62.50	24.44	15.28
4	SC1448	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	128	3.0	43	50	1	0	3	0	4	0	2	0	5.56	3.52	0.20	0.00	0.00	0.00	5.56	3.52	0.20
5	SC1522	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	9	0	0	3	0	0	0	15	0	8.33	54.69	4.56	0.00	0.00	0.00	8.33	54.69	4.56
6	SC1524	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	9	0	0	6	0	0	0	7	0	16.67	12.76	2.13	0.00	0.00	0.00	16.67	12.76	2.13
7	SC1530	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	128	4.0	32	30	3	0	0	0	31	0	0	0	8.33	32.29	2.69	0.00	0.00	0.00	8.33	32.29	2.69
8	SC1536	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	128	4.0	32	30	15	0	12	0	123	0	114	0	37.50	27.43	10.29	0.00	0.00	0.00	37.50	27.43	10.29
<b>รวม</b>	<b>8 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>115</b>	<b>4.0</b>	<b>34</b>	<b>39</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>40.28</b>	<b>28.93</b>	<b>11.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40.28</b>	<b>28.93</b>	<b>11.65</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	SC2207	ห้องเรียน	64	1.1	58	40	30	0	19	0	123	0	105	0	68.06	8.00	5.44	0.00	0.00	0.00	68.06	8.00	5.44
2	SC2225	ห้องเรียน ป.โทและประชุมสาขาเคมี	32	1.5	21	10	2	0	17	0	1	0	8	0	26.39	2.22	0.59	0.00	0.00	0.00	26.39	2.22	0.59
3	SC2226	ห้องเรียน	96	1.1	87	48	33	0	0	0	34	0	0	0	91.67	1.18	1.08	0.00	0.00	0.00	91.67	1.18	1.08
<b>รวม</b>	<b>3 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>64</b>	<b>1.1</b>	<b>56</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>53</b>	<b>0</b>	<b>57</b>	<b>0</b>	<b>55.09</b>	<b>4.73</b>	<b>2.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55.09</b>	<b>4.73</b>	<b>2.61</b>
1	SC2208	ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน	288	5.0	58	60	39	0	39	0	465	0	382	0	108.33	18.85	20.42	0.00	0.00	0.00	108.33	18.85	20.42
2	SC2211	ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน	144	4.0	36	40	3	0	12	0	16	0	97	0	20.83	20.93	4.36	0.00	0.00	0.00	20.83	20.93	4.36
3	SC2308	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	288	5.0	58	80	45	0	30	0	530	0	400	0	104.17	21.53	22.42	0.00	0.00	0.00	104.17	21.53	22.42
4	SC2311	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	144	4.0	36	50	12	0	18	0	114	0	158	0	41.67	25.19	10.49	0.00	0.00	0.00	41.67	25.19	10.49
5	SC2406	ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	15	3	0	0	0	2	0	0	0	8.33	2.43	0.20	0.00	0.00	0.00	8.33	2.43	0.20
6	SC2408	ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	144	4.0	36	30	12	0	30	0	96	0	193	0	58.33	19.11	11.15	0.00	0.00	0.00	58.33	19.11	11.15
7	SC2409	ห้องปฏิบัติการนิเวศน์	144	4.0	36	60	21	0	9	0	126	0	67	0	41.67	17.87	7.45	0.00	0.00	0.00	41.67	17.87	7.45
8	SC2412	ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และชีววิทยาของมนุษย์	144	4.0	36	60	18	0	20	0	149	0	186	0	52.78	24.49	12.92	0.00	0.00	0.00	52.78	24.49	12.92
9	SC2450	ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์	96	3.5	27	15	3	0	0	0	7	0	0	0	8.33	8.51	0.71	0.00	0.00	0.00	8.33	8.51	0.71
10	SC2506	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	96	3.5	27	40	3	0	0	0	7	0	0	0	8.33	8.51	0.71	0.00	0.00	0.00	8.33	8.51	0.71
11	SC2508	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	144	4.0	36	45	24	0	18	0	243	0	173	0	58.33	27.51	16.05	0.00	0.00	0.00	58.33	27.51	16.05
12	SC2509	ห้องปฏิบัติการ	144	4.0	36	40	10	0	3	0	65	0	8	0	18.06	15.60	2.82	0.00	0.00	0.00	18.06	15.60	2.82
13	SC2512	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	144	4.0	36	40	11	0	6	0	18	0	76	0	23.61	15.36	3.63	0.00	0.00	0.00	23.61	15.36	3.63
14	SC2521	ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	30	15	0	4	0	128	0	39	0	26.39	32.04	8.46	0.00	0.00	0.00	26.39	32.04	8.46
15	SC2523	ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	30	3	0	21	0	35	0	163	0	33.33	30.08	10.03	0.00	0.00	0.00	33.33	30.08	10.03
16	SC2524	ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	96	3.5	27	40	9	0	9	0	62	0	80	0	25.00	28.76	7.19	0.00	0.00	0.00	25.00	28.76	7.19
17	SC2526	ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	96	3.5	27	40	12	0	24	0	104	0	194	0	50.00	30.18	15.09	0.00	0.00	0.00	50.00	30.18	15.09
<b>รวม</b>	<b>17 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>141</b>	<b>4.0</b>	<b>35</b>	<b>42</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>43.96</b>	<b>25.58</b>	<b>11.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>43.96</b>	<b>25.58</b>	<b>11.25</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2556																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	IC101	ห้องเรียนปฏิบัติการทางเคมี	288	5.0	58	40	12	0	0	0	208	0	0	0	33.33	30.09	10.03	0.00	0.00	0.00	33.33	30.09	10.03
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>288</b>	<b>5.0</b>	<b>58</b>	<b>40</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.33</b>	<b>30.09</b>	<b>10.03</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33.33</b>	<b>30.09</b>	<b>10.03</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 2 ปีการศึกษา 2556																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	TFS01	ห้องเรียนปฏิบัติการ	60	3.5	17	10	0	0	6	0	0	0	5	0	16.67	4.86	0.81	0.00	0.00	0.00	16.67	4.86	0.81
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>60</b>	<b>3.5</b>	<b>17</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>16.67</b>	<b>4.86</b>	<b>0.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16.67</b>	<b>4.86</b>	<b>0.81</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีการศึกษา 2556																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	วทล3	ห้องเรียน	130	1.0	130	60	22	0	16	0	150	0	152	0	52.78	6.11	3.23	0.00	0.00	0.00	52.78	6.11	3.23
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย</b>	<b>130</b>	<b>1.0</b>	<b>130</b>	<b>60</b>	<b>22</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>152</b>	<b>0</b>	<b>52.78</b>	<b>6.11</b>	<b>3.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52.78</b>	<b>6.11</b>	<b>3.23</b>
1	วทล1	ห้องปฏิบัติการ	65	3.5	19	20	21	0	10	0	103	0	60	0	43.06	28.31	12.19	0.00	0.00	0.00	43.06	28.31	12.19
2	วทล2	ห้องปฏิบัติการ	49	3.5	14	20	2	0	0	0	9	0	0	0	5.56	32.14	1.79	0.00	0.00	0.00	5.56	32.14	1.79
<b>รวม</b>	<b>2 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ</b>	<b>57</b>	<b>3.5</b>	<b>14</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>29.86</b>	<b>33.13</b>	<b>9.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29.86</b>	<b>33.13</b>	<b>9.89</b>