

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารคณะศึกษาศาสตร์ ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	SC115	ห้องเรียน	240	0.9	267	380	35	11	36	22	3,033	252	2,387	473	98.61	28.63	28.23	45.83	8.24	3.78	144.44	22.16	32.01
2	แหล่งเรียนรู้	ห้องแหล่งเรียนรู้	168	1.8	93	15	2	0	0	0	11	0	0	0	5.56	5.89	0.33	0.00	0.00	0.00	5.56	5.89	0.33
3	SC440	ห้องพักอาจารย์	16	1.5	11	2	0	3	0	0	0	6	0	0	0.00	0.00	0.00	8.33	18.75	1.56	8.33	18.75	1.56
4	SC422	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	13	0	12	0	211	0	104	0	34.72	21.66	7.52	0.00	0.00	0.00	34.72	21.66	7.52
5	SC525	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	14	0	1	0	169	0	6	0	20.83	20.05	4.18	0.00	0.00	0.00	20.83	20.05	4.18
6	SC615	ห้องเรียน	64	1.1	58	40	27	0	14	0	251	0	198	0	56.94	18.82	10.72	0.00	0.00	0.00	56.94	18.82	10.72
7	SC632	ห้องพักอาจารย์	32	1.5	21	3	3	0	0	0	7	0	0	0	8.33	10.94	0.91	0.00	0.00	0.00	8.33	10.94	0.91
รวม	7 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	93	1.1	81	77	16	7	16	22	614	129	674	473	43.63	48.69	21.25	40.28	24.67	9.94	83.91	37.16	31.18
1	SC239	ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 1	164	3.5	47	45	12	0	9	0	163	0	99	0	29.17	26.63	7.77	0.00	0.00	0.00	29.17	26.63	7.77
2	SC301-302	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน 1	198	3.5	56	50	20	0	15	0	177	0	171	0	48.61	17.61	8.56	0.00	0.00	0.00	48.61	17.61	8.56
3	SC329	ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	96	3.5	27	25	6	0	3	0	40	0	40	0	12.50	32.41	4.05	0.00	0.00	0.00	12.50	32.41	4.05
4	SC336	ห้องปฏิบัติการชีววิทยา 2	148	3.5	42	45	3	0	9	0	29	0	102	0	16.67	25.82	4.30	0.00	0.00	0.00	16.67	25.82	4.30
5	SC401-402	ห้องปฏิบัติการพื้นฐานเคมีวิเคราะห์ 2	198	3.5	56	50	12	0	12	0	142	0	159	0	33.33	22.21	7.40	0.00	0.00	0.00	33.33	22.21	7.40
6	SC430	ห้องปฏิบัติการอนุกรมวิธานพืช	96	3.5	27	50	15	0	3	0	150	0	12	0	25.00	32.81	8.20	0.00	0.00	0.00	25.00	32.81	8.20
7	SC513	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 1	192	3.5	55	48	12	0	9	0	93	0	115	0	29.17	18.06	5.27	0.00	0.00	0.00	29.17	18.06	5.27
8	SC514	ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์	64	3.5	18	18	6	0	0	0	57	0	0	0	16.67	51.95	8.66	0.00	0.00	0.00	16.67	51.95	8.66
9	SC518	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2	192	3.5	55	48	0	0	18	0	0	0	119	0	50.00	12.05	6.03	0.00	0.00	0.00	50.00	12.05	6.03
10	SC527	ห้องปฏิบัติการกลาง	80	3.5	23	20	3	0	0	0	40	0	0	0	8.33	58.33	4.86	0.00	0.00	0.00	8.33	58.33	4.86
11	SC532	ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	96	3.5	27	30	3	0	0	0	40	0	0	0	8.33	48.61	4.05	0.00	0.00	0.00	8.33	48.61	4.05
12	SC603	ห้องอินฟราเรดฯ	64	3.5	18	25	3	0	0	0	4	0	0	0	8.33	7.29	0.61	0.00	0.00	0.00	8.33	7.29	0.61
13	SC610	ห้องปฏิบัติการขั้นสูง	64	3.5	18	25	11	0	0	0	58	0	0	0	30.56	28.84	8.81	0.00	0.00	0.00	30.56	28.84	8.81
รวม	13 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	127	3.5	36	37	9	0	10	0	83	0	102	0	25.81	27.41	7.08	0.00	0.00	0.00	25.81	27.41	7.08

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารคณะศึกษาศาสตร์(หลังเก่า) ปีการศึกษา 2556																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ							
1	322-323	ห้องเรียน	160	1.0	160	160	33	0	30	0	1,116	0	886	0	87.50	19.86	17.38	0.00	0.00	0.00	87.50	19.86	17.38
2	324	ห้องเรียน	64	1.1	58	60	36	0	26	0	458	0	542	0	86.11	27.72	23.87	0.00	0.00	0.00	86.11	27.72	23.87
3	325-326	ห้องเรียน	128	1.0	128	120	29	0	31	0	887	0	886	0	83.33	23.09	19.24	0.00	0.00	0.00	83.33	23.09	19.24
4	332	ห้องเรียน	96	1.1	87	80	34	8	33	0	694	62	643	0	93.06	22.87	21.28	22.22	8.88	1.97	115.28	21.37	24.64
5	333	ห้องเรียน	64	1.1	58	60	34	12	29	0	638	101	208	0	87.50	23.08	20.20	33.33	14.47	4.82	120.83	21.70	26.22
6	334	ห้องเรียน	64	1.1	58	60	35	12	36	0	305	118	393	0	98.61	16.90	16.66	33.33	16.90	5.63	131.94	16.90	22.30
7	336	ห้องเรียน	64	1.1	58	60	38	16	32	0	580	112	390	0	97.22	23.82	23.16	44.44	12.03	5.35	141.67	21.62	30.63
รวม	7 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	91	1.1	87	86	34	12	31	0	668	98	564	0	90.48	22.76	20.59	16.67	9.85	1.64	107.14	20.75	22.23
1	335	ห้องเรียนปฏิบัติการ	64	5.0	13	12	1	0	4	0	49	0	5	0	6.94	84.38	5.86	0.00	0.00	0.00	6.94	84.38	5.86
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	64	5.0	13	12	1	0	4	0	49	0	5	0	6.94	84.38	5.86	0.00	0.00	0.00	6.94	84.38	5.86

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารอเนกประสงค์-พลศึกษา ปีการศึกษา 2556																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ							
1	พล 1	ห้องเรียน	80	1.1	73	60	34	0	24	0	708	0	290	0	80.56	23.66	19.06	0.00	0.00	0.00	80.56	23.66	19.06
2	พล 2	ห้องเรียน	80	1.1	73	60	33	7	31	0	696	22	550	0	88.89	26.77	23.80	19.44	4.32	0.84	108.33	24.56	26.60
3	พล 3	ห้องเรียน	70	1.1	64	60	31	0	32	0	635	0	679	0	87.50	32.78	28.68	0.00	0.00	0.00	87.50	32.78	28.68
รวม	3 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	77	1.1	70	60	33	7	29	0	680	22	506	0	85.65	27.59	23.63	19.44	4.51	0.88	105.09	25.24	26.53
1	โรยิมส์	สนามกีฬาในร่ม	385	N/A	#VALUE!	30	24	0	26	0	307	0	300	0	69.44	#VALUE!	#VALUE!	0.00	0.00	0.00	69.44	#VALUE!	#VALUE!
2	ห้องยิมส์ 3	ห้องเทเบิลเทนนิส	104	N/A	#VALUE!	30	6	0	0	0	66	0	0	0	16.67	#VALUE!	#VALUE!	0.00	0.00	0.00	16.67	#VALUE!	#VALUE!
รวม	2 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	244	5.0	#VALUE!	30	15	0	26	0	187	0	300	0	56.94	24.28	13.82	0.00	0.00	0.00	56.94	24.28	13.82

หมายเหตุ : โรยิมส์ , สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ไม่มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามความจุ จึงไม่มีผลการคำนวณในเรื่องนี้

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคาร IT-Ed1 ปีการศึกษา 2556																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1	2	1	2	1	2	1	2									
1	IT-ED1	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	168	3.0	56	50	24	4	0	0	437	20	0	0	66.67	32.51	21.68	11.11	8.93	0.99	77.78	29.15	22.67
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	168	3.0	56	50	24	4	0	0	437	20	0	0	66.67	32.51	21.68	11.11	8.93	0.99	77.78	29.15	22.67

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของโรงยิมแบดมินตัน ปีการศึกษา 2556																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1	2	1	2	1	2	1	2									
1	ยิมแบด	โรงยิมแบดมินตัน	288	N/A	#VALUE!	30	0	0	6	0	0	0	59	0	16.67	#VALUE!	#VALUE!	0.00	0.00	0.00	16.67	#VALUE!	#VALUE!
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	288	N/A	#VALUE!	30	0	0	6	0	0	0	59	0	16.67	#VALUE!	#VALUE!	0.00	0.00	0.00	16.67	#VALUE!	#VALUE!

หมายเหตุ : โรงยิมส์, สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ไม่มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามความจุ จึงไม่มีผลการคำนวณในเรื่องนี้

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของสนามกีฬากลางแจ้ง ปีการศึกษา 2556																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1	2	1	2	1	2	1	2									
1	สนาม 1	สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง	15,041	N/A	#VALUE!	30	10	0	14	0	103	0	142	0	33.33	#VALUE!	#VALUE!	0.00	0.00	0.00	33.33	#VALUE!	#VALUE!
2	สนาม 3	สนามเทนนิส	3,148	N/A	#VALUE!	30	6	0	13	0	64	0	98	0	26.39	#VALUE!	#VALUE!	0.00	0.00	0.00	26.39	#VALUE!	#VALUE!
รวม	2 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	9,095	N/A	#VALUE!	30	8	0	14	0	84	0	120	0	29.86	#VALUE!	#VALUE!	0.00	0.00	0.00	29.86	#VALUE!	#VALUE!

หมายเหตุ : โรงยิมส์, สนามกีฬาในร่ม และสนามกีฬากลางแจ้ง ไม่มีการกำหนดเกณฑ์การใช้ประโยชน์ตามความจุ จึงไม่มีผลการคำนวณในเรื่องนี้