

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารเพื่อการบริหารและการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2559																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. (ตร.ม./คน)	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	736-738	ห้องเรียน	224	0.9	249	340	31	0	22	0	669	0	475	0	73.61	8.67	6.38	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	73.61	8.67	6.38
2	741	ห้องเรียน	64	1.10	58	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00
3	744	ห้องเรียน	240	0.9	267	200	31	0	24	0	669	0	548	0	76.39	8.30	6.34	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	76.39	8.30	6.34
4	หลังประชุม	ห้องประชุมป้อมทิศ	32	1.3	25	10	3	3	0	0	2	10	0	0	4.17	2.71	0.11	8.33	13.54	1.13	12.50	8.13	1.02
รวม	4 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	140	1.0	150	153	22	3	23	0	447	10	512	0	62.04	15.32	9.51	8.33	2.38	0.20	70.37	14.51	10.21

หมายเหตุ : ห้อง 741 เนื่องจากมีการปรับปรุงให้เป็นห้องสำนักงาน

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	IT	ห้องเรียน	252	0.9	280	145	27	0	24	0	412	0	365	0	70.83	5.44	3.85	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	70.83	5.44	3.85
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	252	0.9	280	145	27	0	24	0	412	0	365	0	70.83	5.44	3.85	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	70.83	5.44	3.85
1	C103	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	180	3.0	60	70	32	0	23	0	376	0	265	0	76.39	19.42	14.84	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	76.39	19.42	14.84
2	C105	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	115	3.0	38	50	18	0	19	0	171	0	185	0	51.39	25.10	12.90	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	51.39	25.10	12.90
รวม	2 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	148	3.0	49	60	25	0	21	0	274	0	225	0	63.89	22.04	14.08	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	63.89	22.04	14.08

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารสำนักหอสมุด ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. (ตร.ม./คน)	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	L512	ห้องเรียน	81	1.0	81	70	29	8	8	0	241	24	77	0	51.39	10.61	5.45	22.22	3.70	0.82	73.61	9.38	6.91
2	L516	ห้องเรียน	32	1.0	32	20	22	0	27	0	35	0	32	0	68.06	4.34	2.95	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	68.06	4.34	2.95
รวม	2 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	56	1.1	56	45	26	4	18	0	138	24	55	0	59.72	8.75	5.23	11.11	11.73	1.30	70.83	9.01	6.38
1	จิตรกรรม 1/2	ห้องปฏิบัติด้านจิตรกรรม	108	5.0	22	50	5	0	27	0	34	0	61	0	44.44	13.74	6.11	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	44.44	13.74	6.11
2	จิตรกรรม 3/4	ห้องปฏิบัติด้านจิตรกรรม	108	5.0	22	50	10	0	4	0	47	0	1	0	19.44	15.87	3.09	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	19.44	15.87	3.09
3	ไทย1	ห้องปฏิบัติด้านศิลปะไทย	90	5.0	18	30	10	0	7	0	28	0	10	0	23.61	12.42	2.93	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	23.61	12.42	2.93
4	ปฏิบัติจิตรกรรม	ห้องปฏิบัติด้านจิตรกรรม	90	5.0	18	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	ไทย2	ห้องปฏิบัติด้านศิลปะไทย	90	5.0	18	50	3	0	18	0	30	0	9	0	29.17	10.32	3.01	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	29.17	10.32	3.01
6	ประติมากรรม	ห้องปฏิบัติประติมากรรม	90	5.0	18	50	0	0	36	0	0	0	81	0	50.00	12.50	6.25	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	50.00	12.50	6.25
7	ภาพพิมพ์ 1	ห้องปฏิบัติด้านภาพพิมพ์	108	5.0	22	50	12	0	25	0	87	0	10	0	51.39	12.14	6.24	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	51.39	12.14	6.24
8	ภาพพิมพ์ 2	ห้องปฏิบัติด้านภาพพิมพ์	90	5.0	18	50	14	0	0	0	10	0	0	0	19.44	3.97	0.77	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	19.44	3.97	0.77
9	ห้องวาดเส้น	ห้องปฏิบัติวาดเส้น	108	5.0	22	50	29	0	3	0	126	0	21	0	44.44	21.27	9.45	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	44.44	21.27	9.45
รวม	9 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	98	5.0	20	46	12	0	17	0	52	0	28	0	40.28	13.95	5.62	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	40.28	13.95	5.62

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 1 ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	15201	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	39	24	35	15	791	281	483	60	102.78	33.82	34.76	108.33	17.17	18.61	211.11	28.07	59.27
2	15202	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	40	16	38	16	702	177	465	86	108.33	29.39	31.84	88.89	16.14	14.35	197.22	25.54	50.36
3	15203	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	32	27	35	11	536	241	534	48	93.06	31.37	29.19	105.56	14.94	15.77	198.61	25.42	50.49
4	15204	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	44	18	35	13	733	125	577	149	109.72	32.57	35.74	86.11	17.36	14.95	195.83	28.29	55.39
5	15205	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	37	22	38	12	561	168	454	134	104.17	26.58	27.69	94.44	17.45	16.48	198.61	23.73	47.14
6	15206	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	39	14	41	9	575	94	546	90	111.11	27.52	30.58	63.89	15.71	10.04	175.00	24.89	43.55
7	15207	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	36	12	36	9	720	116	447	97	100.00	31.84	31.84	58.33	19.92	11.62	158.33	29.15	46.15
8	15208	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	32	10	30	14	516	73	413	111	86.11	29.43	25.34	66.67	15.06	10.04	152.78	25.42	38.84
9	15209	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	32	0	29	0	491	0	435	0	84.72	29.82	25.26	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	84.72	29.82	25.26
10	15210	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	34	0	30	0	537	0	428	0	88.89	29.62	26.33	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	88.89	29.62	26.33
11	15211	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	32	0	35	0	507	0	587	0	93.06	32.07	29.85	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	93.06	32.07	29.85
12	15212	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	31	0	28	0	564	0	408	0	81.94	32.36	26.52	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	81.94	32.36	26.52
13	15213	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	29	0	34	0	590	0	589	0	87.50	36.76	32.17	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	87.50	36.76	32.17
14	15214	ห้องเรียน	56	1.1	51	62	35	0	29	0	637	0	412	0	88.89	32.20	28.62	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	88.89	32.20	28.62
15	15300	ห้องเรียน	30	1.5	20	15	20	0	33	16	24	0	33	8	73.61	5.38	3.96	44.44	2.50	1.11	118.06	4.71	5.56
16	15301	ห้องเรียน	112	1.0	112	130	36	21	30	14	965	80	606	110	91.67	21.25	19.48	97.22	4.85	4.71	188.89	15.57	29.41
17	15302	ห้องเรียน	112	1.0	112	130	33	21	29	13	795	94	529	89	86.11	19.07	16.42	94.44	4.81	4.54	180.56	14.02	25.31
18	15303	ห้องเรียน	112	1.0	112	130	33	15	31	17	852	71	384	185	88.89	17.24	15.33	88.89	7.14	6.35	177.78	13.88	24.67
19	15304	ห้องเรียน	112	1.0	112	130	34	10	27	0	736	93	427	0	84.72	17.02	14.42	27.78	8.30	2.31	112.50	15.79	17.77
20	15305	ห้องเรียน	162	1.0	162	180	27	13	30	3	600	178	576	78	79.17	12.74	10.08	44.44	9.88	4.39	123.61	12.11	14.97
21	15306	ห้องเรียน	162	1.0	162	180	27	3	24	0	836	32	453	0	70.83	15.60	11.05	8.33	6.58	0.55	79.17	15.10	11.95
22	15401	ห้องเรียน	216	0.9	240	250	32	4	21	0	746	18	561	0	73.61	10.28	7.56	11.11	1.88	0.21	84.72	9.69	8.21
23	15402	ห้องเรียน	162	1.0	162	200	33	0	29	0	934	0	902	0	86.11	18.28	15.74	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	86.11	18.28	15.74
24	15403	ห้องเรียน	408	0.9	453	450	33	3	21	0	1085	108	1451	0	75.00	10.36	7.77	8.33	7.94	0.66	83.33	10.23	8.53
รวม	24 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	99	1.1	98	111	33	15	31	12	668	122	529	96	89.58	20.66	18.51	75.07	8.96	6.73	164.65	17.20	28.33

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์/พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	17301	ห้องเรียน	31	1.0	31	36	30	4	28	4	70	4	238	13	80.56	17.13	13.80	22.22	6.85	1.52	102.78	15.88	16.33
2	17302	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	34	14	29	15	482	124	491	309	87.50	15.44	13.51	80.56	14.93	12.03	168.06	15.28	25.68
3	17303	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	35	18	27	27	671	166	482	208	86.11	18.60	16.01	125.00	8.31	10.39	211.11	14.27	30.13
4	17304	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	31	18	34	20	552	113	538	101	90.28	16.77	15.14	105.56	5.63	5.94	195.83	12.66	24.79
5	17305	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	32	5	31	17	605	30	453	146	87.50	16.79	14.69	61.11	8.00	4.89	148.61	14.52	21.57
6	17306	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	30	6	34	6	574	78	549	37	88.89	17.55	15.60	33.33	9.58	3.19	122.22	16.29	19.91
7	17307	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	32	3	30	0	634	88	530	0	86.11	18.77	16.17	8.33	29.33	2.44	94.44	19.26	18.19
8	17308	ห้องเรียน	100	1.0	100	80	32	3	24	0	639	44	401	0	77.78	18.57	14.44	8.33	14.67	1.22	86.11	18.37	15.82
9	17309	ห้องเรียน	125	0.9	139	130	38	12	29	9	603	257	472	186	93.06	11.55	10.75	58.33	15.19	8.86	151.39	12.42	18.80
10	17310	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	29	8	29	3	739	242	571	81	80.56	16.26	13.10	30.56	21.14	6.46	111.11	17.04	18.93
11	17311	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	38	15	26	0	762	73	521	0	88.89	14.43	12.83	41.67	3.50	1.46	130.56	12.36	16.13
12	17312	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	31	0	28	0	562	0	473	0	81.94	12.63	10.35	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	81.94	12.63	10.35
13	17313	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	28	0	30	0	413	0	532	0	80.56	11.73	9.45	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	80.56	11.73	9.45
14	17314	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	22	0	22	0	178	0	52	0	61.11	8.98	5.49	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	61.11	8.98	5.49
15	17315	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	15	0	22	0	64	0	132	0	51.39	9.10	4.68	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	51.39	9.10	4.68
16	17316	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	34	0	30	0	49	0	69	0	88.89	3.17	2.82	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	88.89	3.17	2.82
17	17317	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	23	0	0	0	76	0	0	0	31.94	5.68	1.81	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	31.94	5.68	1.81
18	17401	ห้องเรียน	675	0.9	750	500	29	9	27	0	2782	251	2753	0	77.78	13.18	10.25	25.00	3.72	0.93	102.78	11.87	12.20
19	17402-17404	ห้องเรียน	375	0.9	417	450	26	0	85	7	2400	0	2938	5	154.17	11.54	17.79	19.44	0.17	0.03	173.61	10.87	18.87
20	17405-17406	ห้องเรียน	250	0.9	278	350	32	0	54	0	1181	0	288	0	119.44	6.15	7.35	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	119.44	6.15	7.35
21	17407	ห้องเรียน	64	1.1	30	30	60	14	31	0	368	45	174	0	126.39	10.24	12.94	38.89	5.52	2.15	165.28	9.61	15.88
22	17408	ห้องเรียน	64	1.1	30	30	28	0	33	11	173	0	258	21	84.72	12.14	10.29	30.56	3.28	1.00	115.28	10.79	12.44
23	17409	ห้องเรียน	64	1.1	30	30	55	4	30	0	172	3	172	0	118.06	6.96	8.21	11.11	1.29	0.14	129.17	6.70	8.66
24	17410	ห้องเรียน	64	1.1	30	30	59	3	28	0	284	11	164	0	120.83	8.85	10.69	8.33	6.30	0.53	129.17	8.77	11.32
25	17411	ห้องเรียน	64	1.1	30	25	0	0	23	0	0	0	93	0	31.94	6.95	2.22	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	31.94	6.95	2.22
26	17501	ห้องเรียน	675	0.9	750	120	32	0	27	0	533	0	490	0	81.94	2.31	1.89	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	81.94	2.31	1.89
27	17502	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	32	0	29	0	355	0	468	0	84.72	9.71	8.23	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	84.72	9.71	8.23
28	17503	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	30	0	24	0	502	0	377	0	75.00	11.72	8.79	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	75.00	11.72	8.79
29	17504	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	31	0	32	0	654	0	391	0	87.50	11.94	10.45	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	87.50	11.94	10.45
30	17505	ห้องเรียน	125	0.9	139	120	32	0	24	0	534	0	456	0	77.78	12.73	9.90	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	77.78	12.73	9.90
รวม	30 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	147	1.0	152	115	32	9	31	12	587	102	535	111	87.55	12.12	10.61	58.24	6.90	4.02	145.79	10.82	15.77

หมายเหตุ : อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 ชั้น 2 ปรับปรุงเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ห้อง 17408 อยู่ระหว่างช่วงปรับปรุงห้องเรียน

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 2 ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	17101	ห้องปฏิบัติการจิตกรรม	64	1.1	58	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
2	17102	ห้องปฏิบัติการจิตกรรม	64	1.1	58	50	10	0	5	0	21	0	31	20.83	5.96	1.24	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	20.83	5.96	1.24	
3	17103	ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์	64	1.1	58	50	13	0	21	0	157	0	153	47.22	15.67	7.40	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	47.22	15.67	7.40	
4	17104	ห้องปฏิบัติการทัศนศิลป์	64	1.1	58	50	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	17202	ห้องเรียนทัศนศิลป์	100	1.0	100	50	16	0	21	0	104	0	119	51.39	6.03	3.10	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	51.39	6.03	3.10	
6	17207	ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง	100	1.0	100	40	13	0	50	0	62	0	56	87.50	1.87	1.64	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	87.50	1.87	1.64	
7	17209	ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง	100	1.0	100	40	42	0	25	0	207	0	133	93.06	5.07	4.72	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	93.06	5.07	4.72	
8	17210	ห้องปฏิบัติการศิลปะการแสดง	100	1.0	100	40	30	0	30	0	98	0	115	83.33	3.55	2.96	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	83.33	3.55	2.96	
9	17211	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออกแบบ	100	1.0	100	40	31	0	34	0	176	0	151	90.28	5.03	4.54	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	90.28	5.03	4.54	
10	17215	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ออกแบบ	100	1.0	100	40	17	0	29	0	99	0	163	63.89	5.70	3.64	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	63.89	5.70	3.64	
11	17300	ห้องปฏิบัติการเครื่องสาย	22	8.0	3	5	19	0	15	0	13	0	13	47.22	27.81	13.13	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	47.22	27.81	13.13	
รวม	11 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	80	5.0	76	41	21	0	26	0	104	0	104	64.97	27.84	18.09	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	64.97	27.84	18.09	