

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (SC1) ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ห้อง	พื้นที่	ประสิทธิภาพ	ห้อง	พื้นที่	ประสิทธิภาพ	ห้อง	พื้นที่	ประสิทธิภาพ
1	SC1221	ห้องเรียน	124	1.0	124	100	39	0	46	0	430	0	721	0	118.06	10.92	12.89	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	118.06	10.92	12.89
2	SC1304	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	26	0	33	0	101	0	104	0	81.94	5.97	4.89	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	81.94	5.97	4.89
3	SC1305	ห้องเรียน	64	1.1	58	50	20	6	27	0	47	4	101	0	65.28	5.41	3.53	16.67	1.15	0.19	81.94	4.93	4.04
4	SC1345	ห้องประชุมสาขาฟิสิกส์	32	1.5	21	15	3	6	13	0	9	2	13	0	22.22	6.45	1.43	16.67	1.56	0.26	38.89	5.11	1.99
5	SC1403	ห้องเรียน	96	1.1	87	40	35	0	46	0	345	0	275	0	112.50	8.77	9.87	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	112.50	8.77	9.87
6	SC1404	ห้องเรียน	64	1.1	58	40	54	0	38	0	325	0	216	0	127.78	10.11	12.91	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	127.78	10.11	12.91
7	SC1440	ห้องเรียน	32	1.5	21	5	3	19	18	11	2	10	8	6	29.17	2.23	0.65	83.33	2.50	2.08	112.50	2.39	2.69
8	SC1443	ห้องเรียน	64	1.1	58	36	41	9	59	0	152	5	292	0	138.89	7.63	10.60	25.00	0.95	0.24	163.89	7.08	11.60
9	SC1449	ห้องเรียน	96	1.1	87	37	7	34	9	18	59	24	3	20	22.22	4.44	0.99	144.44	0.97	1.40	166.67	1.79	2.98
รวม	9 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	71	1.1	64	41	25	15	32	15	163	9	193	13	79.78	9.64	7.69	81.39	1.17	0.95	161.17	6.78	10.93
1	SC1220	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	240	3.0	80	100	26	0	16	0	227	0	108	0	58.33	9.97	5.82	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	58.33	9.97	5.82
2	SC1222	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	100	3.0	33	36	30	0	28	0	133	0	94	0	80.56	11.74	9.46	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	80.56	11.74	9.46
3	SC1347	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน1	128	4.0	32	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	SC1349	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	15	22	3	7	0	36	3	10	0	40.28	17.35	6.99	8.33	10.94	0.91	48.61	16.75	8.14
5	SC1448	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	128	3.0	43	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	SC1522	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	30	0	0	6	0	0	0	22	0	8.33	40.10	3.34	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	8.33	40.10	3.34
7	SC1524	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	3.5	9	9	0	0	6	0	0	0	8	0	8.33	14.58	1.22	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	8.33	14.58	1.22
8	SC1530	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	128	4.0	32	30	3	0	9	0	12	0	12	0	16.67	6.25	1.04	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	16.67	6.25	1.04
9	SC1531	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	32	4.0	8	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	SC1532	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน2	96	3.5	27	35	3	0	0	0	8	0	0	0	4.17	9.72	0.41	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.17	9.72	0.41
11	SC1533	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	96	3.5	27	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
12	SC1536	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	128	4.0	32	35	3	0	0	0	14	0	0	0	4.17	14.58	0.61	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	4.17	14.58	0.61
13	SC1537	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	4.0	8	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	SC1538	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	4.0	8	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม	14 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	88	4.0	26	37	15	3	12	0	72	3	42	0	36.81	19.49	7.17	8.33	4.53	0.38	45.14	17.97	8.11

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) ปีการศึกษา 2559

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ							
1	SC2207	ห้องเรียน	64	1.1	58	40	5	26	28	2	23	55	53	4	45.83	3.96	1.81	77.78	3.62	2.82	123.61	3.80	4.70
2	SC2225	ห้องเรียน ป.โทและประชุมสาขาเคมี	32	1.5	21	48	3	13	11	0	1	12	4	0	19.44	1.67	0.33	36.11	4.33	1.56	55.56	2.95	1.64
3	SC2226	ห้องเรียน	96	1.1	87	40	40	0	38	0	270	0	110	0	108.33	5.58	6.05	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	108.33	5.58	6.05
รวม	3 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	64	1.1	56	43	16	20	26	2	98	34	56	4	57.87	6.34	3.67	59.72	3.00	1.79	117.59	5.20	6.12
1	SC2208	ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน	288	5.0	58	118	12	0	12	0	86	0	80	0	33.33	12.01	4.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	33.33	12.01	4.00
2	SC2211	ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน	144	4.0	36	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
3	SC2308	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	288	5.0	58	127	21	0	12	0	230	0	109	0	45.83	17.83	8.17	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	45.83	17.83	8.17
4	SC2311	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	144	4.0	36	73	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
5	SC2406	ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6	SC2408	ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	144	4.0	36	37	7	0	0	0	67	0	0	0	9.72	26.59	2.58	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	9.72	26.59	2.58
7	SC2409	ห้องปฏิบัติการนิเวศน์	144	4.0	36	61	18	0	3	0	141	0	44	0	29.17	24.47	7.14	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	29.17	24.47	7.14
8	SC2412	ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์	144	4.0	36	61	19	0	0	0	222	0	0	0	26.39	32.46	8.56	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	26.39	32.46	8.56
9	SC2450	ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาประยุกต์	96	3.5	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
10	SC2506	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	96	3.5	27	37	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
11	SC2508	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	144	4.0	36	61	15	0	9	0	150	0	58	0	33.33	24.07	8.02	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	33.33	24.07	8.02
12	SC2509	ห้องปฏิบัติการ	144	4.0	36	61	12	0	3	0	114	0	24	0	20.83	25.56	5.32	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	20.83	25.56	5.32
13	SC2512	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	144	4.0	36	61	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
14	SC2521	ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	30	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
15	SC2523	ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม	96	3.5	27	40	6	0	9	0	61	0	41	0	20.83	24.79	5.16	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	20.83	24.79	5.16
16	SC2524	ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	96	3.5	27	40	0	0	12	0	0	0	96	0	16.67	29.17	4.86	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	16.67	29.17	4.86
17	SC2526	ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	96	3.5	27	40	12	0	12	0	90	0	95	0	33.33	28.10	9.37	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	33.33	28.10	9.37
รวม	17 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	141	4.0	35	54	14	0	10	0	129	0	78	0	33.11	24.62	8.15	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	33.11	24.62	8.15

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเคมีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2559																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ					
1	IC101	ห้องเรียนปฏิบัติการทางเคมี	288	5.0	58	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	288	5.0	58	90	0	0	0	0	0	0	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 2 ปีการศึกษา 2559																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ					
1	TFS01	ห้องเรียนปฏิบัติการ	60	3.5	17	10	6	0	6	0	4	0	4	0	33.33	3.89	1.30	0.00	0.00	0.00	33.33	3.89	1.30
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	60	3.5	17	10	6	0	6	0	4	0	4	0	33.33	3.89	1.30	0.00	0.00	0.00	33.33	3.89	1.30

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีการศึกษา 2559																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)	อัตรา การใช้ ห้อง (%)	อัตรา การใช้ พื้นที่ (%)	ประสิทธิภาพ (%)
							1		2		1		2										
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ					
1	วทล3	ห้องเรียน	130	1.0	130	30	30	0	27	0	120	0	146	0	79.17	3.59	2.84	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	79.17	3.59	2.84
รวม	1 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องบรรยาย	130	1.0	130	30	30	0	27	0	120	0	146	0	79.17	3.59	2.84	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	79.17	3.59	2.84
1	วทล1	ห้องปฏิบัติการ	65	3.5	19	20	18	0	18	0	48	0	43	0	50.00	13.61	6.81	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	50.00	13.61	6.81
2	วทล2	ห้องปฏิบัติการ	49	3.5	14	20	3	0	6	0	5	0	8	0	12.50	10.32	1.29	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	12.50	10.32	1.29
รวม	2 ห้อง	เฉลี่ยใช้ห้องปฏิบัติการ	57	3.5	7	20	11	0	12	0	27	0	26	0	31.25	14.19	4.43	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!	31.25	14.19	4.43