

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 1 (SC1) ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				การใช้ ประโยชน์	การใช้ ประโยชน์	ประสิทธิภาพ	การใช้ ประโยชน์	การใช้ ประโยชน์	ประสิทธิภาพ	การใช้ ประโยชน์	การใช้ ประโยชน์	ประสิทธิภาพ
							1		2		1		2		ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)	ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)	ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	SC1221	ห้องเรียน	124	1.3	95	100	57	0	32	0	878	0	974	0	123.61	21.82	26.97	0.00	0.00	0.00	123.61	21.82	26.97
2	SC1304	ห้องเรียน	64	1.3	49	60	21	0	24	0	164	0	232	0	62.50	17.88	11.17	0.00	0.00	0.00	62.50	17.88	11.17
3	SC1305	ห้องเรียน	64	1.3	49	60	11	0	10	0	94	0	41	0	29.17	13.06	3.81	0.00	0.00	0.00	29.17	13.06	3.81
4	SC1345	ห้องประชุมสาขาฟิสิกส์	32	1.3	25	15	13	0	9	0	34	0	9	0	30.56	7.94	2.43	0.00	0.00	0.00	30.56	7.94	2.43
5	SC1403	ห้องเรียน	96	1.3	74	45	31	0	29	0	391	0	282	0	83.33	15.19	12.66	0.00	0.00	0.00	83.33	15.19	12.66
6	SC1404	ห้องเรียน	64	1.3	49	40	26	0	26	0	332	0	389	0	72.22	28.16	20.34	0.00	0.00	0.00	72.22	28.16	20.34
7	SC1440	ห้องเรียน	32	1.3	25	15	2	0	3	0	14	0	13	0	6.94	21.94	1.52	0.00	0.00	0.00	6.94	21.94	1.52
8	SC1443	ห้องเรียน	64	1.3	49	35	14	0	27	0	84	0	227	0	56.94	15.41	8.77	0.00	0.00	0.00	56.94	15.41	8.77
9	SC1449	ห้องเรียน	96	1.3	74	36	10	0	19	0	32	0	34	0	40.28	3.08	1.24	0.00	0.00	0.00	40.28	3.08	1.24
<b>รวม</b>	<b>9 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยการใช้ห้องบรรยาย</b>			<b>54</b>	<b>45</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>225</b>	<b>0</b>	<b>245</b>	<b>0</b>	<b>56.17</b>	<b>21.35</b>	<b>11.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>56.17</b>	<b>21.35</b>	<b>11.99</b>
1	SC1220	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	240	3.0	80	100	22	0	24	0	395	0	448	0	63.89	22.91	14.64	0.00	0.00	0.00	63.89	22.91	14.64
2	SC1222	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	100	3.0	33	11	22	0	15	0	49	0	138	0	51.39	15.16	7.79	0.00	0.00	0.00	51.39	15.16	7.79
3	SC1344	ห้องปฏิบัติการ	32	4.0	8	5	0	0	3	0	0	0	19	0	8.33	79.17	6.60	0.00	0.00	0.00	8.33	79.17	6.60
4	SC1347	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน1	128	4.0	32	72	24	0	15	0	188	0	130	0	54.17	25.48	13.80	0.00	0.00	0.00	54.17	25.48	13.80
5	SC1448	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	128	3.0	43	50	4	0	3	0	30	0	29	0	9.72	19.75	1.92	0.00	0.00	0.00	9.72	19.75	1.92
6	SC1524	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	32	4.0	8	9	0	0	6	0	0	0	28	0	16.67	58.33	9.72	0.00	0.00	0.00	16.67	58.33	9.72
7	SC1530	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป	128	4.0	32	30	3	0	0	0	28	0	0	0	8.33	29.17	2.43	0.00	0.00	0.00	8.33	29.17	2.43
8	SC1532	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน 2	96	4.0	24	30	0	0	6	0	0	0	34	0	16.67	23.61	3.94	0.00	0.00	0.00	16.67	23.61	3.94
9	SC1533	ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์	96	5.0	19	30	0	0	3	0	0	0	12	0	8.33	20.83	1.74	0.00	0.00	0.00	8.33	20.83	1.74
10	SC1536	ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์	128	4.0	32	30	12	0	6	0	94	0	59	0	25.00	26.56	6.64	0.00	0.00	0.00	25.00	26.56	6.64
<b>รวม</b>	<b>10 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยการใช้ห้องปฏิบัติการ</b>			<b>31</b>	<b>37</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>32.64</b>	<b>31.50</b>	<b>10.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>32.64</b>	<b>31.50</b>	<b>10.28</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 (SC2) ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				การใช้ ประโยชน์	การใช้ ประโยชน์	ประสิทธิภาพ	การใช้ ประโยชน์	การใช้ ประโยชน์	ประสิทธิภาพ	การใช้ ประโยชน์	การใช้ ประโยชน์	ประสิทธิภาพ
							1		2		1		2		ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)	ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)	ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ									
1	SC2207	ห้องเรียน	64	1.3	49	40	38	0	29	0	278	0	321	0	93.06	18.16	16.90	0.00	0.00	0.00	93.06	18.16	16.90
2	SC2225	ห้องประชุมสาขาเคมี	32	1.3	25	10	10	0	17	0	48	0	28	0	37.50	11.44	4.29	0.00	0.00	0.00	37.50	11.44	4.29
3	SC2226	ห้องเรียน	96	1.3	74	48	0	0	24	0	0	0	28	0	66.67	1.58	1.05	0.00	0.00	0.00	66.67	1.58	1.05
<b>รวม</b>	<b>3 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยการใช้ห้องบรรยาย</b>			<b>49</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>65.74</b>	<b>12.39</b>	<b>8.14</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65.74</b>	<b>12.39</b>	<b>8.14</b>
1	SC2208	ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน	288	4.0	72	60	24	0	18	0	373	0	251	0	58.33	20.63	12.04	0.00	0.00	0.00	58.33	20.63	12.04
2	SC2211	ห้องปฏิบัติการชีวพื้นฐาน	144	4.0	36	40	3	0	21	0	18	0	235	0	33.33	29.28	9.76	0.00	0.00	0.00	33.33	29.28	9.76
3	SC2308	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	288	4.0	72	80	36	0	30	0	535	0	423	0	91.67	20.16	18.48	0.00	0.00	0.00	91.67	20.16	18.48
4	SC2311	ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน	144	4.0	36	50	6	0	14	0	78	0	172	0	27.78	34.72	9.65	0.00	0.00	0.00	27.78	34.72	9.65
5	SC2406	ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม	96	5.0	19	15	2	0	0	0	11	0	0	0	5.56	28.65	1.59	0.00	0.00	0.00	5.56	28.65	1.59
6	SC2408	ห้องปฏิบัติการพันธุศาสตร์	144	5.0	29	30	21	0	9	0	213	0	90	0	41.67	35.07	14.61	0.00	0.00	0.00	41.67	35.07	14.61
7	SC2409	ห้องปฏิบัติการนิเวศน์	144	5.0	29	60	9	0	12	0	66	0	108	0	29.17	28.77	8.39	0.00	0.00	0.00	29.17	28.77	8.39
8	SC2412	ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาของมนุษย์	144	5.0	29	60	15	0	12	0	129	0	127	0	37.50	32.92	12.35	0.00	0.00	0.00	37.50	32.92	12.35
9	SC2506	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	96	4.0	24	40	9	0	0	0	82	0	0	0	25.00	37.96	9.49	0.00	0.00	0.00	25.00	37.96	9.49
10	SC2508	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	144	4.0	36	45	9	0	15	0	124	0	187	0	33.33	36.00	12.00	0.00	0.00	0.00	33.33	36.00	12.00
11	SC2509	ห้องปฏิบัติการ	144	4.0	36	40	15	0	0	0	147	0	0	0	41.67	27.22	11.34	0.00	0.00	0.00	41.67	27.22	11.34
12	SC2512	ห้องปฏิบัติการทางเคมี	144	4.0	36	40	18	0	6	0	133	0	69	0	33.33	23.38	7.79	0.00	0.00	0.00	33.33	23.38	7.79
13	SC2521	ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม	96	5.0	19	30	9	0	3	0	64	0	8	0	16.67	31.25	5.21	0.00	0.00	0.00	16.67	31.25	5.21
14	SC2523	ห้องปฏิบัติการทางสิ่งแวดล้อม	96	5.0	19	30	3	0	11	0	52	0	189	0	19.44	89.66	17.43	0.00	0.00	0.00	19.44	89.66	17.43
15	SC2524	ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	96	5.0	19	40	5	0	12	0	37	0	75	0	23.61	34.31	8.10	0.00	0.00	0.00	23.61	34.31	8.10
16	SC2526	ห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา	96	5.0	19	40	15	0	21	0	122	0	201	0	50.00	46.73	23.37	0.00	0.00	0.00	50.00	46.73	23.37
<b>รวม</b>	<b>16 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยการใช้ห้องปฏิบัติการ</b>			<b>33</b>	<b>44</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>0</b>	<b>36.93</b>	<b>34.12</b>	<b>12.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36.93</b>	<b>34.12</b>	<b>12.60</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการด้านพลังงานทดแทน 2 ปีการศึกษา 2555																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				การใช้	การใช้	ประสิทธิภาพ	การใช้	การใช้	ประสิทธิภาพ	การใช้	การใช้	ประสิทธิภาพ
							1		2		1		2		ประโยชน์	ประโยชน์	ประสิทธิภาพ	ประโยชน์	ประโยชน์	ประสิทธิภาพ	ประโยชน์	ประโยชน์	ประสิทธิภาพ
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)	ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)	ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)
1	TFS01	ห้องเรียนปฏิบัติการ	60	5.0	12	10	3	0	6	0	9	0	9	0	12.50	16.67	2.08	0.00	0.00	0.00	12.50	16.67	2.08
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยการใช้ห้องปฏิบัติการ</b>			<b>12</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>12.50</b>	<b>16.67</b>	<b>2.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12.50</b>	<b>16.67</b>	<b>2.08</b>

ตารางการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ห้องเรียนของอาคารปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปีการศึกษา 2555																							
ลำดับที่	หมายเลขห้อง	ลักษณะการใช้ห้อง	พื้นที่ห้อง ตร.ม.	พ.ท./นิสิต ตามเกณฑ์พ.ท. ตร.ม./คน	ความจุคน (ตามเกณฑ์)	ความจุคน (ตามจริง)	จำนวน ชม. ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				จำนวนนิสิต ที่ใช้ตลอดสัปดาห์				อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคพิเศษ			อัตราการใช้ประโยชน์ในภาคปกติและภาคพิเศษ		
							ในภาคเรียนที่				ในภาคเรียนที่				การใช้	การใช้	ประสิทธิภาพ	การใช้	การใช้	ประสิทธิภาพ	การใช้	การใช้	ประสิทธิภาพ
							1		2		1		2		ประโยชน์	ประโยชน์	ประสิทธิภาพ	ประโยชน์	ประโยชน์	ประสิทธิภาพ	ประโยชน์	ประโยชน์	ประสิทธิภาพ
							ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ภาคปกติ	ภาคพิเศษ	ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)	ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)	ตามเวลา (%)	ตามความจุ (%)	(%)
1	วทล3	ห้องเรียน	130.4	1.3	100	60	14	0	8	0	116	0	45	0	30.56	7.30	2.23	0.00	0.00	0.00	30.56	7.30	2.23
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยการใช้ห้องบรรยาย</b>			<b>100</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>30.56</b>	<b>7.30</b>	<b>2.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30.56</b>	<b>7.30</b>	<b>2.23</b>
1	วทล1	ห้องปฏิบัติการ	65.2	5.0	13	20	24	0	13	0	138	0	45	0	51.39	37.93	19.49	0.00	0.00	0.00	51.39	37.93	19.49
<b>รวม</b>	<b>1 ห้อง</b>	<b>เฉลี่ยการใช้ห้องปฏิบัติการ</b>			<b>13</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>51.39</b>	<b>37.93</b>	<b>19.49</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>51.39</b>	<b>37.93</b>	<b>19.49</b>